

البروتوكول ٢

المتعلق بتعريف مفهوم المنتجات ذات المنشأ وأساليب التعاون الإداري

الباب الأول

الأحكام العامة

المادة (١)

تعريف

لغایات هذا البروتوكول:

- (أ) "تصنيع" تعني أي نوع من الإعداد أو المعالجة بما في ذلك التجميع أو العمليات المحددة؛
- (ب) "مادة" تعني أي مكون، مادة خام، عنصر أو جزء، الخ، يستخدم في تصنيع المنتج؛
- (ت) "منتج" يعني المنتج الذي تم تصنيعه، حتى ولو كان مخصصا للاستخدام لاحقاً في عملية تصنيع أخرى؛
- (ث) "سلعة" تعني كلا من المواد والمنتجات؛
- (ج) "القيمة الجمركية" تعني القيمة المحددة وفقاً لاتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ١٩٩٤ (اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التقىيم الجمركي)؛
- (ح) "سعر تسليم باب" يعني السعر المدفوع للمنتج تسليم باب المصنع وذلك للمصنع في الأردن أو في تركيا، الذي يقوم بآخر عملية إعداد أو تشغيل ، شريطة أن يشمل السعر قيمة كافة المواد المستخدمة، مخصوصا منها أية ضرائب داخلية يتم، أو قد يتم استردادها عند تصدير المنتج
- (خ) "قيمة المواد" تعني القيمة الجمركية للمواد المستخدمة من غير المنشآ واقت استيرادها، أو في حال لم يكن ذلك معروفاً أو لا يمكن تحديدها، فهي أول سعر مؤكّد مدفوع للمواد في الأردن أو في تركيا؛
- (د) "قيمة المواد ذات" تعني قيمة هذه المواد حسبما هو محدد في (خ) مع إدخال التعديلات الضرورية؛
- (ذ) "القيمة المضافة" هي سعر تسليم باب المصنع مخصوصا منه القيمة الجمركية لكل من المواد التي يكون منشآها الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) والتي يطبق معها التراكم أو -عندما تكون القيمة الجمركية غير

معروفة أو لا يمكن تحديدها- فهي أول سعر مدفوع للمواد يمكن التحقق منهالأردن أو في تركيا؛

(ر) "الفصول" و "البنود" تعني الفصول والبنود (المكونة من أربع خانات) المستخدمة في وصف وتبني السلعة في التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق لتصنيف وتبني السلع، المشار إليه في هذا البروتوكول بـ"النظام المنسق" أو "HS"؛

تشير إلى تصنيف منتج أو مادة وفقاً لبند معين؛
تعني المنتجات التي يتم إرسالها في وقت واحد من أحد المصادر إلى أحد المستوردين أو تلك التي تغطيها وثيقة نقل واحدة تغطي شحنها من المصدر إلى المستورد، أو في حال عدم وجود هذه الوثيقة يتم تغطيتها بفاتورة واحدة؛

تشمل المياه الإقليمية (ش) "الأقاليم"

(ز) "مصنف"

(س) "الشحنة"

الباب الثاني

تعريف مفهوم "المنتجات ذات المنشأ"

المادة (٢)

متطلبات عامة

١) لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعتبر المنتجات التالية من منشأ الأردن:

(أ) المنتجات المتحصل عليها بالكامل في الأردن ضمن مفهوم المادة (٥)؛

(ب) المنتجات المتحصل عليها في الأردن وتحتوي فيها على مواد غير متحصله بالكامل، شريطة أن تمر هذه المواد بعمليات إعداد أو معالجة كافية في الأردن ضمن مفهوم المادة (٦)؛

٢) لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعتبر المنتجات التالية من منشأ تركيا:

(أ) المنتجات المتحصل عليها بالكامل في تركيا ضمن مفهوم المادة (٥)؛

(ب) المنتجات المتحصل عليها في تركيا وتحتوي فيها على مواد غير متحصلة بالكامل، شريطة أن تمر هذه المواد بعمليات إعداد أو معالجة كافية في تركيا ضمن مفهوم المادة (٦).

المادة (٣)

التراسيم في الأردن

١) دون الإخلال بأحكام المادة (١٢)، تعتبر المنتجات من منشأ الأردن إذا كانت متحصلة فيه، وتحتوي على مواد من منشأ أيسلندا، النرويج، سويسرا (بما في ذلك ليختنشتاين)^١. بلغاريا، رومانيا، تركيا أو في دول الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تتجاوز عمنيات الإعداد أو المعالجة التي تم إجراؤها في الأردن تلك العمليات المشار إليها في المادة (٧). وليس من الضروري إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك المواد.

٢) دون الإخلال بأحكام المادة (١٢)، تعتبر المنتجات من منشأ الأردن إذا كانت متحصنة فيه، وتحتوي على مواد من منشأ جزر فارو أو أي دولة أخرى مشاركة في الشراكة الأورو - متوسطية، التي تستند إلى إعلان برسلونة الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الأورو - متوسطي المنعقد في ٢٧ و ٢٨ تشرين الثاني ١٩٩٥، باستثناء تركيا^٢، شريطة أن تتجاوز عمنيات الإعداد أو المعالجة التي تم إجراؤها في الأردن تلك العمليات المشار إليها في المادة (٧). وليس من الضروري إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك المواد.

٣) عندما لا تتجاوز عمليات الإعداد أو المعالجة التي تتم في الأردن تلك العمليات المشار إليها في المادة (٧)، فإن المنتج المتحصل عليه يعتبر منشأ الأردن فقط عندما تزيد قيمة المضافة هناك عن قيمة المواد المستخدمة من منشأ أي من الدول الأخرى المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢). وإذا لم يتم ذلك، فإن المنتج يعتبر من منشأ الدولة التي لها أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة في التصنيع في الأردن.

^١ يوجد اتحاد جمركي بين أمارة ليختنشتاين وسويسرا وهي فريق متعلق في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

^٢ لجزر، مصر، إسرائيل، تركيا، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة

٤) تحتفظ المنتجات من منشأ أحدى الدول المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) والتي لا تجري عليها أية عمليات إعداد أو معالجة في الأردن بمنشئها إذا تم تصديرها إلى أي من هذه الدول.

٥) يجوز تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة فقط شريطة:

(أ) وجود اتفاقية تجارة تفضيلية وفقاً للمادة (٢٤) من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) بين الدول التي ساهمت في إكساب صفة المنشأ ودولة المقصد؛

(ب) أن تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ من خلال تطبيق قواعد منشأ مطابقة لتلك الواردة في هذا البروتوكول؛

(ج) وأن يكون قد تم نشر الإشعارات التي تشير إلى استيفاء المتطلبات الازمة لتطبيق التراكم في الأردن وفي تركيا.

يتم تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من تاريخ موافقة كلاً الطرفين والمشار إليه في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.

تقوم الأردن بتزويد تركيا، بتفاصيل الاتفاقيات، بما في ذلك تواريخ دخولها حيز التنفيذ وقواعد المنشأ الخاصة بها والتي يتم تطبيقها مع الدول الأخرى المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢).

المادة (٤)

النراكم في تركيا

١) دون الإخلال بأحكام المادة (٢(٢)), تعتبر المنتجات من منشأ تركيا إذا كانت متحصلة فيها، وتحتوي على مواد من منشأ أيسلندا، النرويج، سويسرا (بما في ذلك ليختنشتاين)^٣، تركيا أو في دول الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تتجاوز عمليات الإعداد أو المعالجة التي تم إجراؤها في تركيا تلك العمليات المشار إليها في المادة (٧). وليس من الضروري إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك المواد.

٢) دون الإخلال بأحكام المادة (٢(٢)), تعتبر المنتجات من منشأ تركيا إذا كانت متحصلة فيها، وتحتوي على مواد من منشأ جزر فارو أو أي دولة أخرى مشاركة في الشراكة الأورو-متوسطية، التي تستند إلى إعلان برشلونة الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الأورو-متوسطي المنعقد في ٢٧ و ٢٨ تشرين الثاني ١٩٩٥، باستثناء تلك الشريطة أن تتجاوز عمليات الإعداد أو المعالجة التي تم إجراؤها في تركيا تلك العمليات المشار إليها في المادة (٧). وليس من الضروري إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك المواد.

٣) عندما لا تتجاوز عمليات الإعداد أو المعالجة التي تتم في تركيا تلك العمليات المشار إليها في المادة (٧)، فإن المنتج المتحصل عليه يعتبر منشأ تركيا فقط عندما تزيد القيمة المضافة هناك عن قيمة المواد المستخدمة من منشأ أي من الدول الأخرى المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢). وإذا لم يتم ذلك، فإن المنتج يعتبر من منشأ الدولة التي لها أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة في التصنيع في تركيا.

٤) تحتفظ المنتجات من منشأ أحدى الدول المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) والتي لا تجري عليها أية عمليات إعداد أو معالجة في تركيا بمنشئها إذا تم تصديرها إلى أي من هذه الدول.

^٣ يوجد اتحاد جمركي بين أمارة ليختنشتاين وسويسرا وهي فريق متعاقد في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
الجزائر، مصر، إسرائيل، تركيا، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، الصفة الغربية وللإطلاع على

٥) يجوز تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة فقط شريطة:

(أ) وجود اتفاقية تجارة تفضيلية وفقاً للمادة (٢٤) من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) بين الدول التي ساهمت في إكساب صفة المنشأ ودولة المقصد؛

(ب) أن تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ من خلال تطبيق قواعد منشأ مطابقة لتلك الواردة في هذا البروتوكول؛

(ج) وأن يكون قد تم نشر الإشعارات التي تشير إلى استيفاء المتطلبات الازمة لتطبيق التراكم في الأردن وفي تركيا.

تقوم تركيا بتزويد الأردن، بتفاصيل الاتفاقيات، بما في ذلك تواريخ دخولها حيز التنفيذ وقواعد المنشأ الخاصة بها والتي يتم تطبيقها مع الدول الأخرى المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢).

المادة (٥)

المنتجات المتحصل عليها بالكامل

١) تعتبر المنتجات التالية متحصل عليها بالكامل في الأردن أو في تركيا:

(أ) المنتجات المعدنية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها؛

(ب) منتجات الخضروات التي يتم جنيها هناك؛

(ج) الحيوانات الحية التي ولدت وتربت هناك؛

(د) منتجات الحيوانات الحية التي تربت هناك؛

(د) المنتجات المتحصلة عن طريق الصيد أو صيد السمك هناك؛

(و) منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر خارج المياه الإقليمية للمجموعة أو للأردن بواسطة سفنها (اليواخر)؛

(ز) المنتجات التي يتم تصنيعها على متن سفن مصانع الخاصة بهما من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) حصرياً؛

(ح) المواد المستعملة التي يتم تجميعها هناك والتي تكون صالحة فقط لاسترداد المواد الخام، بما في ذلك الإطارات المستعملة الصالحة فقط للتجديد أو للاستخدام كفضلات؛

(ط) الفضلات أو الخردة الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم هناك؛

(ي) المنتجات المستخرجة من تربتها البحرية أو تربتها التحتية خارج مياههما الإقليمية شريطة أن يتمتعوا بحقوق حصرية للعمل في تلك التربة أو التربة التحتية؛

(ك) السلع المنتجة فيما حسراً من المنتجات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (ي).

٢ يسري اصطلاح "البواخر" و"سفن المصانع" - الواردة في الفقرة (١) (و) و(ز) فقط على البواخر وسفن المصانع التي:

(أ) تم تسجيلها أو قيدها في الأردن أو في تركيا؛

(ب) تبحر تحت علم دولة عضو في الأردن أو تركيا؛

(ج) تكون مملوكة بمقدار لا يقل عن (٥٥٪) من قبل مواطنى الأردن أو تركيا، أو من قبل شركة تقع مكاتبها الرئيسية في إحدى هذه الدول، ويكون مدیرها أو مدیريها ورئيس مجلس إدارتها أو هيئتها المشرفة غالبية أعضاء هذه المجالس من مواطنى الأردن أو تركيا والتي، بالإضافة لذلك، يعود نصف رأس مالها لتلك الدول أو لهيئات عامة أو لمواطني في الدول المذكورة في حالات الشراكة أو الشركات المحدودة؛

(د) التي يكون ربانها وموظفيها من مواطنى الأردن أو تركيا؛

(هـ) والتي يكون (٧٥٪) على الأقل من طاقمها من مواطنى الأردن أو تركيا.

المادة (٦)**المنتجات التي تم إعدادها أو معالجتها بصورة كافية**

١) لغایات المادة (٢)، تعتبر المنتجات غير الم Hutch بالكامل بأنها قد تم إعدادها أو معالجتها بصورة كافية عند تحقيق الشروط المبينة في قائمة الملحق (٢).

تشير الشروط المشار إليها أعلاه، لكافة المنتجات التي يشملها الاتفاق، إلى عمليات الإعداد أو المعالجة التي يجب إجراؤها على المواد من غير المنشأ المستخدمة في التصنيع وتسرى فقط على هذه المواد. ويتبع ذلك أنه في حال تم استخدام منتج اكتسب صفة المنشأ باستيفائه الشروط الواردة في القائمة في تصنيع منتج آخر، فإن الشروط المطبقة على المنتج الذي استخدم في التصنيع لا تطبق عليه، ولا تؤخذ بالاعتبار المواد من غير المنشأ التي قد يتم استخدامها في تصنيعه.

٢) بالرغم مما ورد في الفقرة (١)، يجوز مع ذلك استخدام مواد من غير المنشأ، التي لا يجوز استخدامها في تصنيع منتج ما وفقاً للشروط الواردة في قائمة الملحق (٢)، شريطة أن:

(أ) لا تتجاوز قيمتها الإجمالية (١٠٪) من سعر المنتج تسليم باب المصنع؛

(ب) لا يؤدي تطبيق هذه الفقرة إلى تجاوز أي من النسب المئوية الواردة في القائمة التي تحدد القيمة القصوى للمواد من غير المنشأ.

لا تطبق هذه الفقرة على المنتجات الواردة في الفصول من (٥٠) وحتى (٦٣) من النظام المنسق.

٣) يتم تطبيق الفقرتين (١) و(٢) بمقتضى أحكام المادة (٧).

(٧) العادة

عمليات الإعداد أو المعالجة غير الكافية

- ١) دون الإخلال بالفقرة (٢)، تعتبر العمليات التالية عمليات إعداد أو معالجة غير كافية لإكساب صفة المنشأ للمنتجات، سواء تحققت شروط المادة (٦) أم لم تتحقق:
- (أ) عمليات الحفظ لضمان بقاء المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين؛
 - (ب) فك وتجميع الطرود؛
 - (ج) الغسيل، التنظيف؛ إزالة الغبار، أو المواد المتراكمة، أو الزيت، أو الدهان أو غيره من الطلاء.
 - (د) كي أو ضغط المنسوجات؛
 - (ه) عمليات الطلاء والتلميع البسيطة؛
 - (و) نزع الأغلفة، التبييض الجزئي أو الكلي، والتلميع والصلقل للأرز والحبوب؛
 - (ز) عمليات تلوين السكر أو تكوين السكر في كتل؛
 - (ح) تقطير ونزع نوى الفاكهة والمكسرات والخضروات؛
 - (ط) الشحذ، الطحن البسيط أو التقطيع البسيط؛
 - (ي) التتخيل، الغربلة، الفرز، التصنيف، التبويض والتطابقة؛ (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع)؛
 - (ك) التعبئة البسيطة في زجاجات، علب، قوارير، أكياس، شنط، صناديق، ولصق البطاقات أو الألواح وكافة عمليات التغليف الأخرى البسيطة؛
 - (ل) لصق أو طباعة العلامات وبطاقات التعريف والشعارات وغيرها من العلامات المميزة الأخرى على المنتجات أو على أغفلتها؛
 - (م) الخلط البسيط للمنتجات وإن كانت من أنواع مختلفة؛
 - (ن) التجميع البسيط لأجزاء السلع لتكون سلعة كاملة أو تفكك المنتجات إلى أجزاء؛
 - (س) الجمع بين اثنتين أو أكثر من العمليات المحددة في الفقرة (أ) وحتى (ن)؛
 - (ع) ذبح الحيوانات.

(٢) يتم أخذ كافة العمليات التي تتم إما في الأردن أو في تركيا على منتج ما مجتمعة عند تحديد ما إذا كان سيتم اعتبار عمليات الإعداد أو المعالجة التي أجريت على المنتج غير كافية وفقاً لمضمون الفقرة (١).

المادة (٨)

وحدة الأهلية

(١) لغايات تطبيق هذا البروتوكول، تكون وحدة الأهلية هي المنتج المحدد والذي يعد الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف وذلك باستخدام لوائح النظام المن曦.

يتبع ذلك:

(أ) في الحالات التي يتكون فيها المنتج من مجموعة أو تجميع من عدد من المواد بحيث يتم تصنيفه ضمن أحكام النظام المن曦 تحت بند واحد فإنها مجتمعة تشكل وحدة الأهلية؛

(ب) عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتماثلة المصنفة تحت نفس البند في النظام المن曦، يجب أن يؤخذ كل منتج بمفرده عند تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

(٢) بموجب القاعدة العامة رقم (٥) من النظام المن曦، عندما يتم شمول التغليف مع المنتج لغايات التصنيف، فيجب شمول التغليف لغايات تحديد المنشأ.

المادة (٩)

الملحقات، قطع الغيار والأدوات

تعد الملحقات، قطع الغيار والأدوات التي يتم شحنها مع إحدى الأدوات أو الآلات أو الأجهزة أو المركبات والتي تعد جزءاً من المعدات العادي والمشمولة في سعرها أو تلك التي لا يصدر بها فاتورة منفصلة، يتم اعتبارها كوحدة واحدة مع تلك الأداة أو الآلة أو الجهاز أو المركبة موضوع البحث.

المادة (١٠)**المجموعات (الأطقم)**

تعتبر المجموعات (الأطقم)، كما هو محدد في القاعدة العامة رقم (٣) من النظام المنسق، بأن لها صفة المنشأ إذا كانت جميع مكوناتها منتجات لها صفة المنشأ. وبالرغم من ذلك، عندما تكون مجموعة (طقم) من منتجات ذات منشأ ومنتجات من غير المنشأ، تعتبر المجموعة بأكملها ذات منشأ، شريطة أن لا تتجاوز قيمة المنتجات من غير المنشأ ١٥% من سعر المجموعة تسلیم باب المصنع.

المادة (١١)**العناصر الحيادية**

عند تحديد صفة منشأ منتج ما، فإنه ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي قد يتم استخدامها في إنتاجه:

- (أ) الطاقة والوقود؛
- (ب) المصنع والمعدات؛
- (ج) الآلات والأدوات؛
- (د) السلع التي لا تدخل في التركيب النهائي للمنتج ولا تكون مخصصة لذلك.

الباب الثالث

المتطلبات الإقليمية

المادة (١٢)

مبدأ الإقليمية

(١) باستثناء ما نصت عليه المواد (٣) و(٤) والفقرة (٣) من هذه المادة، فإن شروط إكساب صفة المنشأ المنصوص عليها في الباب الثاني يجب إتباعها دون إعفاء من الأردن أو في تركيا.

(٢) باستثناء ما نصت عليه المادتين (٣) و(٤)، عند إعادة سلع ذات منشأ مصدرة من الأردن أو من تركيا إلى بلد آخر ، فإنه يجب اعتبارها من غير المنشأ، إلا إذا كان من الممكن تقديم إثباتات مقبولة للسلطات الجمركية تبين:

(أ) أن السلع المعادة هي ذاتها التي تم تصديرها؛

و

(ب) لم يتم عليها إجراء أي عملية تتجاوز العمليات الضرورية لحفظها في حالة جيدة خلال وجودها في تلك الدولة أو أثناء تصديرها.

(٣) الحصول على صفة المنشأ بموجب الباب الثاني لن تتأثر بعمليات الإعداد أو المعالجة التي تتم خارج الأردن أو تركيا على المواد المصدرة من الأردن أو تركيا والتي يتم إعادة استيرادها بعد ذلك، شريطة:

(أ) أن تكون المواد المذكورة قد تم الحصول عليها بالكامل في الأردن أو في تركيا، أو تم عليها إجراء عمليات إعداد أو معالجة تتجاوز العمليات المشار إليها في المادة (٧) قبل تصديرها؛

و

(ب) أن يبين بصورة مقبولة للسلطات الجمركية:

- (١) أن السلع المعاد استيرادها قد نتجت عن عمليات إعداد أو معالجة للمواد المصدرة؛
- (٢) وأن القيمة المضافة الإجمالية المكتسبة خارج الأردن أو تركيا عن طريق تطبيق أحكام هذه المادة، للمنتج النهائي المطالب بحصوله على صفة المنشأ لا تتجاوز ١٠٪ من سعر تسليم باب المصنع.
- (٣) لأغراض الفقرة (٣)، لا تسري شروط الحصول على صفة المنشأ المنصوص عليها في الباب الثاني على عمليات الإعداد أو المعالجة التي تتم خارج الأردن أو تركيا. ولكن عندما يكون هناك قاعدة ضمن قائمة الملحق الثاني تحدد الحد الأقصى لقيمة المواد من غير المنشآ التي تتضمنها السلعة لتحديد صفة المنشأ للمنتج النهائي، فإن القيمة الإجمالية للمواد من غير المنشأ المستخدمة في المنتج في إقليم الطرف المعني، مضافاً إليها القيمة المضافة الإجمالية المتحققة خارج الأردن أو تركيا، لا ينبغي أن تتجاوز النسبة المقررة، عند تطبيق أحكام هذه المادة.
- (٤) لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (٣) و(٤)، تعني عبارة "القيمة المضافة الإجمالية" كافة التكاليف المرتبطة خارج الأردن أو تركيا، بما في ذلك قيمة المواد المستخدمة هناك.
- (٥) لا تسري أحكام الفقرتين (٣) و(٤) على المنتجات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قائمة الملحق الثاني، أو التي يمكن اعتبار أنه تم إعدادها أو معالجتها بصورة كافية وذلك فقط في حال تطبيق الحد العام المسموح المقرر في المادة (٦)).
- (٦) لا تسري أحكام الفقرتين (٣) و(٤) على منتجات الفصول من ٥٠ إلى ٦٣ من النظام المنسق.
- (٧) أي عملية إعداد أو معالجة من النوع المشمول بهذه المادة والتي تتم خارج الأردن أو تركيا، يجب أن تتم في نطاق ترتيبات الإعداد في الخارج أو أية ترتيبات مماثلة.

المادة (١٣)

النقل المباشر

(١) تسري المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب الاتفاق، فقط على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذا البروتوكول، والمنقولة مباشرة بين الأردن وتركيا أو عبر أقاليم الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) والتي يتم تطبيق التراكم معها. ومع ذلك، فإن المنتجات التي تشكل شحنة واحدة يجوز نقلها عبر أقاليم أخرى من خلال الشحن بالعبور أو التخزين المؤقت في تلك الأقاليم، إذا دعت الحاجة لذلك، شريطة بقائها تحت مراقبة السلطات الجمركية في دولة العبور أو التخزين، وأن لا يجري عليها أي عمليات غير التفريغ وإعادة التحميل أو أي عملية مخصصة لحفظها عليها بحالة جيدة.

يجوز نقل المنتجات ذات المنشأ بواسطة خطوط الأنابيب عبر أقاليم أخرى غير الأردن وتركيا.

(٢) ينبغي أن يقدم للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة إثبات يفيد بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) قد تم تحقيقها، وذلك بإبراز:

(أ) وثيقة نقل واحدة تشمل الانتقال من الدولة المصدرة عبر دولة العبور؛ أو

(ب) شهادة صادرة عن السلطات الجمركية في بلد العبور:

(١) تقدم وصفاً دقيقاً للمنتجات؛

(٢) تبين تاريخ تفريغ وإعادة تحميل المنتجات، وحيثما أمكن، أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة؛

(٣) وتبين الظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة العبور؛ أو

(ج) في حال الإخفاق في تقديم ما ورد أعلاه، أي وثائق تثبت ذلك.

(١٤) المادة

المعارض

(١) إن المنتجات ذات المنشأ، المرسلة من أجل العرض في أحدى الدول غير تلك المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) والتي يتم تطبيق التراكم معها، ويتم بيعها بعد العرض لاستيرادها إلى الأردن أو إلى تركيا، ينبغي أن تستفيد عند استيرادها من أحكام الاتفاق، شريطة أن يظهر بصورة مقبولة للسلطات الجمركية:

(أ) أن المصدر أرسل هذه المنتجات من الأردن أو من تركيا إلى البلد الذي يعقد فيه العرض، وأنه قام بعرضها فيه؛

(ب) أنه تم بيع المنتجات أو التصرف بها من قبل المصدر إلى شخص في الأردن أو في تركيا؛

(ج) أنه تم إرسال المنتجات خلال العرض أو بعد انتهاءه مباشرةً بنفس الحالة التي تم إرسالها فيها للعرض؛

(د) أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات، منذ إرسالها للعرض، لأي غرض كان سوى عرضها في العرض.

(٢) يجب إصدار إثبات المنشأ أو إعداده وفقاً لأحكام الباب الخامس، وتقديمه إلى السلطات الجمركية في الدولة المستورد بالطريقة المعتادة. ويجب أن يتضمن ذلك اسم وعنوان العرض، وعند الضرورة، يجوز طلب بيانات إضافية تبين الظروف التي تم عرض المنتجات بموجبها.

(٣) تطبق الفقرة (١) على أي معرض تجاري، صناعي، زراعي أو حرفى أو العروض العامة المشابهة التي لا يتم تنظيمها لأغراض خاصة في المحلات أو مقرات الأعمال بقصد بيع المنتجات الأجنبية، والتي تخضع المنتجات أثنائها لرقابة السلطات الجمركية.

الباب الرابع

رد الرسوم أو الإعفاء منها

المادة (١٥)

حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها

- ١) لا تخضع المواد من غير المنشأ المستخدمة في تصنيع المنتجات من منشأ الأردن أو تركيا أو أي بلد مشار إليه في المادتين (٣) و(٤)، والتي يتم إصدار أو إعداد إثبات المنشأ لها وفقاً للباب الخامس، إلى أي نوع من رد الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها سواء في تركيا أو الأردن.
- ٢) الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١)، ينبغي أن يطبق على أي ترتيبات للاسترداد أو الإعفاء منها أو عدم سداد جزئي أو كلي للرسوم الجمركية أو أية رسوم ذات أثر معانٍ مطبقة في تركيا أو في الأردن على المواد المستخدمة في التصنيع، عندما يطبق مثل هذا الاسترداد أو الإعفاء أو عدم السداد فعلياً، وقت تصدير المنتجات التي استخدمت فيها تلك المواد، ولا يتم ذلك في حال بقاء تلك المنتجات للاستهلاك المحلي.
- ٣) يجب أن يكون مصدر المنتجات التي يشملها إثبات المنشأ مستعداً في أي وقت، وذلك بناء على طلب السلطات الجمركية، لتقديم كافة الوثائق ذات العلاقة والتي تثبت أنه لم يتم الحصول على أي رد للرسوم المتعلقة بالمواد من غير المنشأ المستخدمة في تصنيع المنتجات ذات العلاقة وأنه قد تم بالفعل سداد كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المعانٍ المطبقة على مثل هذه المواد.
- ٤) تسري أحكام الفقرات من (١) إلى (٣) كذلك على التغليف طبقاً لمفهوم المادة (٨)، وعلى الملحقات وقطع الغيار والأدوات ضمن مفهوم المادة (٩) وعلى المنتجات المكونة للمجموعات ضمن مفهوم المادة (١٠) عندما تكون هذه السلع من غير المنشأ.

- ٥) تسري أحكام الفقرات من (١) إلى (٤) فقط على المواد التي يسري عليها الاتفاق. علاوة على ذلك، فإنها لن تؤثر على تطبيق نظام استرداد الرسوم على صادرات المنتجات الزراعية الذي يطبق عند التصدير وفقاً لأحكام الاتفاق.
- ٦) لا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) على المنتجات من منشأ تركياً أوالأردن والتي تم الحصول عليها دون تطبيق التراكم مع مواد من منشأ إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤).
- ٧) مع مراعاة الفقرة (١)، يجوز للأردن، باستثناء المنتجات التي تندرج ضمن الفصول من (١) إلى (٢٤) من النظام المنسيق، تطبيق ترتيبات لرد أو الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل، المطبقة على المواد من غير المنشأ المستخدمة في تصنيع منتجات ذات منشأ، مع مراعاة الأحكام التالية:
- (أ) الاحتفاظ بـ(٥%) من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمنتجات الواقعة ضمن الفصول من (٢٥) إلى (٤٩) ومن (٦٤) إلى (٩٧) من النظام المنسيق، أو أي نسبة أقل مطبقة في الأردن؛
- (ب) الاحتفاظ بـ(١٠%) من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمنتجات الواقعة ضمن الفصول من (٥٠) إلى (٦٣) من النظام المنسيق، أو أي نسبة أقل مطبقة في الأردن.
- تسري أحكام هذه الفقرة لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ ويجوز مراجعتها بالاتفاق المشترك.

الباب الخامس

إثبات المنشآت

المادة (١٦)

المتطلبات العامة

(١) تستفيد المنتجات من منشأ الأردن عند استيرادها إلى تركيا، والمنتجات من منشأ تركيا عند استيرادها إلى الأردن من أحكام الاتفاق بناء على تقديم أحد إثباتات المنشآت التالية:

- (أ) شهادة الحركة EUR، المبين نموذج لها في الملحق (٣/أ)؛
 - (ب) شهادة الحركة EUR-MED، المبين نموذج لها في الملحق (٣/ب)؛
 - (ج) في الحالات المحددة في المادة (٢٢(١))، تصريح، والمشار إليه لاحقًا بـ“تصريح الفاتورة” أو “تصريح الفاتورة EUR-MED”，مقدم من المصدر على فاتورة، أو إشعار التسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى تصف المنتجات المعنية بتفصيل كاف لتسهيل تحديدها؛ تبيان الملحق (٤(أ)) و (٤(ب)) نصوص تصاريح الفاتورة.
- (٢) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (١)، تستفيد المنتجات ذات المنشأ ضمن مفهوم هذا البروتوكول، في الحالات المحددة في المادة (٢٧)، من أحكام الاتفاق دون أن يكون من الضروري تقديم أي من إثباتات المنشأ المشار إليها أعلاه.

المادة (١٧)

إجراءات إصدار شهادة حركة EUR أو EUR-MED

- ١) يتم إصدار شهادة الحركة EUR أو EUR-MED من قبل السلطات الجمركية في الدولة المصدرة بناء على طلب خطى من قبل المصدر أو تحت مسؤوليته من قبل ممثله المفوض.

٢) لهذه الغاية، يقوم المصدر أو ممثله المفوض بتبنيه كل من شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED ونموذج الطلب، والتي تظهر نماذج منها في الملحق (أ/٣) و (ب) بإحدى اللغات التي تمت صياغة الاتفاق بها ووفقاً لأحكام القوانين الوطنية للدولة المصدرة. وفي حال كانت النماذج مكتوبة بخط اليد، يتم تعبيتها بالحبر وبالحروف المطبوعة. ويجب ملء البيانات المتعلقة بوصف المنتجات في الخانة المخصصة لهذه الغاية دون ترك أي فراغ. وفي حال لم يتم تعبيتها بالكامل، فيتم رسم خط أفقى أسفل السطر الأخير للوصف، ويتم شطب المساحة الفارغة بخطوط متقطعة.

٣) يجب على المصدر المتقدم بطلب استصدار شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED، أن يقدم في أي وقت وبناء على طلب السلطات الجمركية للدولة المصدرة التي تصدر فيها شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED، كافة الوثائق اللازمة لإثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.

٤) دون الإخلال بالفقرة (٥)، يجب إصدار شهادة الحركة EUR.١ من قبل السلطات الجمركية لالأردن أو تركيا في الحالات التالية:

- إذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات من منشأ الأردن أو تركيا دون تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)، وتستوفي المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول؛

- إذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات من منشأ إحدى الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) التي يمكن تطبيق التراكم معها، دون تطبيق التراكم مع مواد من منشأ إحدى الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)، وتستوفي المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول، شريطة أن يكون قد تم إصدار شهادة EUR-MED أو تصريح الفاتورة EUR-MED في بلد المنشأ.

٥) يجب إصدار شهادة الحركة EUR-MED من قبل السلطات الجمركية لالأردن أو تركيا، إذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات من منشأ الأردن أو

تركيا أو إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) والتي يمكن تطبيق التراكم معها، إذا استوفت متطلبات هذا البروتوكول و:

- تم تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤).
- إذا أريد استخدام المنتجات كمواد في إطار التراكم لتصنيع منتجات لتصديرها إلى إحدى الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)؛ أو
- إذا أريد إعادة تصدير المنتجات من الدولة المستوردة إلى إحدى الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤).

٦) يجب أن تتضمن شهادة الحركة EUR-MED إحدى العبارات التالية باللغة الإنجليزية في الخانة (٧):

- إذا تحقق المنشأ نتيجة تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ واحدة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤):

"التراكم مطبق مع (اسم الدولة/ الدول)."

**CUMULATION APPLIED "(name of the country/ countries)
"WITH**

- إذا تحقق المنشأ دون تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ واحدة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤):

"التراكم غير مطبق"

"NO CUMULATION APPLIED"

٧) تقوم السلطات الجمركية التي تصدر شهادات الحركة EUR-MED أو EUR باتخاذ أي إجراءات ضرورية للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول. ولهذه الغاية، يحق لها طلب أي دليل أو القيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أو أي تفتيش تراه ملائماً. وتقوم كذلك بالتأكد من تعبئة النماذج المشار إليها في الفقرة (٢) حسب الأصول. وبالتحديد، فإن عليها التأكد مما إذا كان قد تم تعبئة المساحة المخصصة لوصف المنتجات بصورة تستبعد إمكانية القيام بأية إضافات احتيالية.

(٨) يتم تدوين تاريخ إصدار شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED في الخانة رقم (١١) في الشهادة.

(٩) يتم إصدار شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED من قبل السلطات الجمركية وتقديمها إلى المصدر بمجرد القيام بالتصدير الفعلي أو ضمان هذا التصدير.

المادة (١٨)

شهادات الحركة EUR.١ أو EUR-MED الصادرة باشر رجعي

(١) بالرغم مما ورد في المادة (١٧)، يجوز إصدار شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED استثنائياً بعد تصدير المنتجات المتعلقة بها في حال:

(أ) لم يتم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو إهمال غير مقصود أو ظروف خاصة؛

أو

(ب) الوصول لقناعة لدى السلطات الجمركية أنه قد تم إصدار شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED ولكن لم يتم قبولها عند الاستيراد لأسباب فنية.

(٢) بالرغم مما ورد في المادة (١٧)، يجوز إصدار شهادة الحركة EUR-MED بعد تصدير المنتجات المتعلقة بها والتي تم إصدار شهادة الحركة EUR.١ لها وقت التصدير، شريطة ثبوت القناعة لدى السلطات الجمركية بأنه قد تم استيفاء الشروط المشار إليها في المادة (٥).

(٣) لتطبيق الفقرة (١) و (٢)، على المصدر أن يبين في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات التي تعود لها شهادة الحركة EUR.١ أو EUR-MED، وأن يبين أسباب طلبه.

٤) يجوز للسلطات الجمركية إصدار شهادة حركة ١ EUR-MED أو EUR بتأثير رجعي فقط بعد التحقق من أن المعلومات المقدمة في طلب المصدر تتوافق مع الملف ذي العلاقة.

٥) يجب أن تحمل شهادات الحركة ١ EUR-MED الصادرة بتأثير رجعي العبارات التالية باللغة الإنجليزية:

"صدر بتأثير رجعي"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

يجب أن تحمل شهادات الحركة EUR-MED الصادرة بتأثير رجعي عن طريق تطبيق الفقرة (٢) العبارات التالية باللغة الإنجليزية:

"صدر بتأثير رجعي (رقم شهادة الحركة ١ EUR.١ الأصلية [تاريخ ومكان الإصدار])"

ISSUED RETROSPECTIVELY" "(Original EUR.١ no{date and place of issue}

٦) يتم إدراج العبارة المشار إليها في الفقرة (٥) في الخانة رقم (٧) من شهادة الحركة EUR-MED أو EUR.١

(١٩) المادة

إصدار نسخة طبق الأصل عن شهادة الحركة ١ EUR-MED أو EUR.

١) في حال سرقة أو فقدان أو تلف شهادة الحركة ١ EUR-MED أو EUR، يجوز للمصدر أن يقدم طلباً إلى السلطات الجمركية التي أصدرتها للحصول على نسخة طبق الأصل يتم إصدارها بالاستناد إلى وثائق المصدر المحفوظة لديها.

٢) يجب أن تحمل النسخة طبق الأصل التي تصدر بهذه الطريقة الكلمة التالية باللغة الإنجليزية:

"نسخة طبق الأصل"

"DUPLICATE"

- ٣) يتم إدراج العبارة المشار إليها في الفقرة (٢) في الخانة رقم (٧) من النسخة طبق الأصل من شهادة الحركة ١ EUR-MED أو EUR.
- ٤) يسري مفعول النسخة طبق الأصل، التي تحمل تاريخ إصدار شهادة الحركة ١ EUR-MED الأصلية اعتباراً من ذلك التاريخ.

المادة (٢٠)

إصدار شهادات الحركة ١ EUR-MED أو EUR بالاستناد إلى إثبات المنشأ الذي تم إصداره أو إعداده في وقت سابق

عندما يتم وضع المنتجات ذات المنشأ تحت رقابة السلطات الجمركية في الأردن أو في تركيا، فإنه يمكن استبدال إثبات المنشأ الأصلي بواحدة أو أكثر من شهادات الحركة ١ EUR-MED لغرض إرسال كل أو بعض من هذه المنتجات إلى مكان آخر داخل الأردن أو تركيا. ويتم إصدار شهادة (شهادات) الحركة البديلة ١ EUR-MED من قبل السلطات الجمركية التي تم وضع المنتجات تحت رقتها.

المادة (٢١)

الفصل المحاسبي

١) حيثما تنشأ تكلفة معتبرة أو صعوبات مادية في الاحتفاظ بمخزون من المواد ذات المنشأ والتي من غير المنشأ المتماثلة والقابلة للتبدل، يجوز للسلطات الجمركية، بناء على طلب خطى من المعنيين، التفويض بما يسمى بطريقة "الفصل المحاسبي" (وال المشار إليها فيما يلى بــ"الطريقة") وذلك لإدارة مخزون كهذا.

- ٢) يجب أن تكون هذه الطريقة قادرة على ضمان، لفترة مرجعية محددة، أن عدد المنتجات المتحصلة والتي يمكن اعتبارها "ذات منشأ" هو ذاته الذي كان ليتم الحصول عليه في حال القيام بفصل مادي للمخزون.
- ٣) يجوز للسلطات الجمركية أن تمنح التفويض ، وفقا لأي شروط تراها ملائمة.
- ٤) يتم تطبيق الطريقة ويسجل هذا التطبيق على أساس المبادئ المحاسبية العامة المطبقة في البلد الذي تم تصنيع المنتجات فيه.
- ٥) يجوز للمنتفع من الطريقة أن يعد أو يقدم طلباً للحصول على إثباتات المنشأ، حسبما تكون عليه الحال، لكمية المنتجات التي يمكن اعتبارها ذات منشأ. وبناءً على طلب السلطات الجمركية، يقوم المنتفع بتقديم بيان حول كيفية إدارة هذه الكميات.
- ٦) تقوم السلطات الجمركية بمراقبة استخدام التفويض ويجوز لها أن تسحبه في أي وقت يقوم فيه المنتفع باستخدام التفويض بصورة غير سليمة بأي شكل كان أو عندما يخفق في تنفيذ أي من الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

المادة (٢٢)

شروط إعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED

- ١) يجوز إعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED كما هو مبين في المادة (١٦(ج)) من قبل:
- (أ) من قبل مصدر معتمد ضمن مفهوم المادة (٢٣)، أو
- (ب) من قبل أي مصدر لأي شحنة تتكون من طرد أو أكثر يحتوي على منتجات ذات منشأ لا تتجاوز قيمتها الإجمالية (٦٠٠٠) يورو.

(٢) ثون الإخلال بالفقرة (٣)، يجوز إعداد تصريح بالفاتورة في الحالات التالية:

- إذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات من منشأ الأردن أو تركيا دون تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)، وتستوفي المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول؛
- إذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات من منشأ إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) التي يمكن تطبيق التراكم معها، دون تطبيق التراكم مع مواد من منشأ إحدى الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)، وتستوفي المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول، شريطة أن يكون قد تم إصدار شهادة EUR-MED أو تصريح الفاتورة EUR-MED في بلد المنشأ.
- (٣) يجوز إعداد تصريح الفاتورة EUR-MED في حال كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات من منشأ الأردن أو تركيا أو إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) والتي يمكن تطبيق التراكم معها وتستوفي المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول و:

 - تم تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)، أو
 - استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لتصنيع المنتجات من أجل تصديرها إلى إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)؛ أو
 - إعادة تصدير المنتجات من الدولة المستوردة إلى إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤).

(٤) يجب أن يتضمن تصريح الفاتورة إحدى العبارات التالية باللغة الإنجليزية:

- إذا تحقق المنشأ نتيجة لتطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ واحدة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤):

"التراكم مطبق مع" (اسم الدولة/ الدول)

"CUMULATION APPLIED WITH" (name of the country/countries)

- إذا تحقق المنشأ دون تطبيق التراكم باستخدام مواد من منشأ واحدة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) :

"التراكم غير مطبق"

"NO CUMULATION APPLIED"

٥) يجب أن يكون المصدر الذي يعد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED مستعداً، في أي وقت وبناء على طلب السلطات الجمركية في البلد المصدر، لتقديم كافة الوثائق المناسبة التي تثبت صفة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.

٦) يتم إعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED من قبل المصدر عن طريق طباعة بالآلة الكاتبة أو ختم أو طباعة على الفاتورة أو إشعار الاستلام أو أي وثائق تجارية أخرى، التصريح الذي تظهر نصوصه في الملحقين (٤/أ) و(٤/ب)، باستخدام إحدى الصيغ اللغوية المبينة في هذين الملحقين ووفقاً لأحكام القانون المحلي في البلد المصدر. وفي حال كان التصريح مكتوباً باليد، فلتتم كتابته بالخبر وبالحروف المطبوعة.

٧) يجب أن تحمل تصاريح الفاتورة أو تصاريح الفاتورة EUR-MED التوقيع الأصلي للمصدر بخط يده. من جانب آخر، لا يطلب من المصدر المعتمد وفقاً لمفهوم المادة (٢٢) توقيع هذه التصاريح شريطة أن يقدم للسلطات الجمركية في البلد المصدر تعهداً خطياً بتحمله للمسؤولية عن أي تصريح فاتورة خاص به كما لو أنه قام بتوقيعه بخط يده.

٨) يجوز إعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED من قبل المصدر عند تصدير المنتجات الخاصة به، أو بعد التصدير شريطة أن يتم تقديمها في البلد المستورد خلال سنتين على أبعد تقدير بعد استيراد المنتجات الخاصة بالتصريح.

المادة (٢٣)

المصدر المعتمد

- ١) يجوز للسلطات الجمركية في البلد المصدر أن تفوض أي مصدر (المشار إليه فيما يلى بـ"المصدر المعتمد") والذي يقوم بالشحن المتكرر للمنتجات بموجب هذه الاتفاقية إعداد تصاريح الفواتير أو تصاريح الفواتير EUR-MED بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية. ويجب على المصدر الراغب في الحصول على هذا التفويض أن يقدم كافة الضمانات اللازمة للتحقق من منشأ المنتجات للسلطات الجمركية وكذلك تلبية استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
- ٢) يجوز للسلطات الجمركية منح صفة المصدر المعتمد وفقاً لأية شروط تراها ملائمة.
- ٣) تمنح السلطات الجمركية المصدر المعتمد رقم تفويض جمركي يظهر على تصريح الفاتورة أو على تصريح الفاتورة EUR-MED.
- ٤) تقوم السلطات الجمركية بمراقبة استخدام التفويض من قبل المصدر المعتمد.
- ٥) يجوز للسلطات الجمركية سحب التفويض في أي وقت. وتقوم بذلك عندما لا يستمر المصدر المعتمد بتقديم الضمانات المشار إليها في الفقرة (١)، أو لا يستطيع استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة (٢) أو بخلاف ذلك يستخدم التفويض بشكل خاطئ.

المادة (٢٤)

صلاحية إثبات المنشأ

- ١) يسري مفعول إثبات المنشأ لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصداره في البلد المصدر، وينبغي أن يقدم خلال الفترة المذكورة إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد.
- ٢) يجوز قبول إثباتات المنشأ التي يتم تقديمها إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد بعد التاريخ النهائي لتقديمها المحدد في الفقرة (١)، وذلك لغرض تطبيق المعاملة

التفضيلية، عندما يكون الإخفاق في تقديم هذه الوثائق بحلول التاريخ النهائي المحدد، ناتج عن ظروف استثنائية.

(٣) في الحالات الأخرى للتقديم المتأخر، يجوز للسلطات الجمركية في البلد المستورد قبول إثباتات المنشأ إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائي المذكور.

المادة (٢٥)

تقديم إثبات المنشأ

ينبغي تقديم إثباتات المنشأ إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد بموجب الإجراءات المتبعة في ذلك البلد. ويجوز للسلطات المذكورة طلب ترجمة إثبات المنشأ، ويجوز أن تطلب كذلك إرفاق تصريح الاستيراد مصحوب بإقرار من المستورد يفيد بأن المنتجات تفي بالشروط المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (٢٦)

الاستيراد على شكل دفعات

حيثما، وبناء على طلب المستورد ووفقاً للشروط المحددة من قبل السلطات الجمركية في البلد المستورد، يتم استيراد منتجات مفككة أو غيرها مجمعة بموجب القاعدة العامة (أ/٢) من النظام المنسق الواقعة ضمن القسم (١٦) و(١٧) أو البندين (٩٤٠٦) و(٧٣٠٨)، مستوردة على شكل دفعات، فإنه يتم تقديم إثبات منشأ واحد لمثل هذه المنتجات إلى السلطات الجمركية عند استيراد أول دفعه.

المادة (٢٧)

الإعفاءات من إثبات المنشأ

- ١) المنتجات المرسلة في طرود صغيرة من أشخاص عاديين إلى أشخاص عاديين أو التي تشكل جزءاً من الأمتعة الشخصية للمسافرين، تعتبر منتجات ذات منشأ دون طلب تقديم إثبات منشأ لها، شريطة أن لا يكون استيراد هذه المنتجات لأغراض التجارة وأن يتم التصريح باستيفائها لمتطلبات هذا البروتوكول وأنه لا يوجد شك في صحة هذا التصريح. وفي حال تم إرسال المنتجات عن طريق البريد، يمكن أن يقدم هذا التصريح على نموذج التصريح الجمركي (CN٢٣/CN٢٤) أو على ورقة ملحقة بذلك الوثيقة.
- ٢) المستورادات العرضية والتي تكون حصرًا من منتجات الأستخدام الشخصي للأشخاص الذين يتسلمونها أو المسافرين أو عائلاتهم، لا تعتبر مستورادات بغرض التجارة إذا كان واضحاً من طبيعة وكمية المنتجات أنها غير مخصصة لذلك.
- ٣) علامة على ذلك، يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المنتجات (٥٠٠) يورو في حالة الطرود الصغيرة و(١٢٠٠) يورو في حالة المنتجات التي تشكل جزءاً من الأمتعة الشخصية للمسافرين.

المادة (٢٨)

الوثائق المؤيدة

تتضمن الوثائق المشار إليها في المادتين (١٧)(٣) و (٢٢)(٥)، المستخدمة لغرض إثبات امكانية اعتبار المنتجات التي تغطيها شهادة الحركة EUR أو EUR-MED منتجات من منشأ الأردن أو تركيا أو تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED.

إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) وتتبّع المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول، من بين أمور أخرى:

- (أ) الدليل المباشر على العمليات التي تم إنجازها من قبل المصدر أو المزود للحصول على السلع المعنية، والمتضمنة على سبيل المثال حساباته أو دفاتر مسک الحسابات؛
- (ب) الوثائق التي تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، الصادرة أو المعدة في الأردن أو في تركيا حيث تستخدم هذه الوثائق وفقاً للقانون المحلي؛
- (ج) الوثائق التي تثبت عمليات الإعداد أو المعالجة التي تمت على المواد في الأردن أو في تركيا، الصادرة أو المعدة في الأردن أو في تركيا، حيث تستخدم هذه الوثائق وفقاً للقانون المحلي؛
- (د) شهادات الحركة EUR أو EUR-MED أو تصاريح الفواتير أو تصاريح الفواتير EUR-MED التي تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، الصادرة أو المعدة في الأردن أو في تركيا وفقاً لهذا البروتوكول، أو في إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤)، وفقاً لقواعد المنشأ المطابقة لقواعد هذا البروتوكول؛
- (هـ) الإثبات الملازم المتعلق بعمليات الإعداد أو المعالجة التي تمت خارج الأردن أو تركيا عن طريق تطبيق المادة (١٢)، والتي تثبت أنه تم تلبية متطلبات تلك المادة.

المادة (٢٩)

حفظ إثبات المنشأ والوثائق المؤيدة

- (١) على المصدر الذي يتقدم بطلب الحصول على شهادة الحركة EUR أو EUR-MED الاحتفاظ بالوثائق المشار إليها في المادة (١٧) (٣) لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

(٢) على المصدر الذي يعد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة EUR-MED الاحتفاظ بنسخة عن تصريح الفاتورة هذا وكذلك بالوثائق المشار إليها في المادة (٢٢(٥)) لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

(٣) على السلطات الجمركية للبلد المصدر والتي تصدر شهادة الحركة EUR أو EUR-MED الاحتفاظ بنموذج الطلب المشار إليه في المادة (٢(١٧)) لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

(٤) على السلطات الجمركية للبلد المستورد الاحتفاظ بشهادات الحركة EUR أو EUR-MED وتصاريح الفواتير وتصاريح الفواتير EUR-MED المقدمة إليها لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

المادة (٣٠)

الاختلافات، والأخطاء الشكلية

(١) اكتشاف اختلافات بسيطة في البيانات المدونة في إثبات المنشأ وتلك الواردة في الوثائق المقدمة إلى السلطات الجمركية من أجل اتخاذ الإجراءات الرسمية لاستيراد المنتجات، لا تؤدي إلى اعتبار إثبات المنشأ لاغياً وباطلاً تلقائياً وذلك في حالة التأكد وحسب الأصول من أن هذه الوثائق خاصة بالمنتجات المقدمة.

(٢) لا ينبغي أن تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة، مثل الأخطاء المطبعية الواردة ضمن إثبات المنشأ، إلى رفض هذه الوثيقة، إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوك بشأن صحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة.

(٣١) المادة

المبالغ المعبّر عنها باليورو

١) لغايات تطبيق أحكام المادة (٢٢(١)(ب)) والمادة (٢٧(٣)) في الحالات التي يتم فيها إصدار فواتير المنتجات بعملة غير اليورو، يتم تحديد المبالغ بالعملات الوطنية للاقالم والدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) والمعادلة للمبالغ المعبّر عنها باليورو سنوياً من قبل كل دولة معنية.

٢) تستفيد الشحنات من أحكام المادة (٢٢(١)(ب)) والمادة (٢٧(٣)) إذا ما تمت الإشارة إلى العملة التي تم تدوين الفاتورة بها، وفقاً للقيمة التي حددتها الدولة المعنية.

٣) تكون القيم التي تستخدم لأية عملة وطنية معادلة في تلك العملة للمبالغ المعبّر عنها باليورو على أساس قيمته في يوم ١٥ من تشرين الأول من كل عام ويبدأ تطبيقه اعتباراً من ١ كانون الثاني من العام التالي. ويتم إبلاغ الأطراف عن المبالغ بالقيم المعادلة.

٤) يجوز للدولة تقريب القيمة المعادلة الناتجة عن التحويل من اليورو إلى عملتها الوطنية بزيادة أو نقصان. ولا يجوز أن تختلف القيمة المقربة عن القيمة الناتجة عن التحويل بما يزيد عن (٥%).

ويجوز للدولة الإبقاء على المعادل لعملتها للقيمة المعبّر عنها باليورو دون تغيير إذا كان التحويل عند الموعد السنوي المحدد للتحويل المنصوص عليه في الفقرة (٣)، قبل أي عملية تقريب، يؤدي إلى زيادة تقل عن (١٥%) في معادل العملة الوطنية. ويجوز الاحتفاظ بمعادل العملة الوطنية دون تغيير في حال سيؤدي التحويل إلى انخفاض في القيمة المعادلة.

٥) تتم مراجعة المبالغ المعبّر عنها باليورو من قبل اللجنة المشتركة بناء على طلب أحد الأطراف. ولدى إجراء هذه المراجعة، تراعي اللجنة المشتركة الرغبة في الاحتفاظ بتأثيرات القيود ذات العلاقة في المدد الفعلية. ولهذا الغرض، يجوز لها أن تقرر تعديل المبالغ المعبّر عنها باليورو.

الباب السادس

ترتيبات التعاون الإداري

المادة (٣٢)

المساعدة المتبادلة

- ١) تزود السلطات الجمركية في الأردن وفي تركيا لبعضها البعض، بنماذج الأختام المستخدمة في دوائرها الجمركية لغايات إصدار شهادات الحركة EUR.١ و EUR-MED، وبعناوين السلطات الجمركية المسؤولة عن التحقق من تلك الشهادات وتصاريح الفواتير وتصاريح الفواتير EUR-MED.
- ٢) من أجل ضمان التطبيق السليم لهذا البروتوكول، تقوم الأردن وتركيا بمساعدة بعضهما البعض، من خلال السلطات الجمركية المختصة، في التتحقق من صحة شهادات الحركة EUR.١ و EUR-MED وتصاريح الفواتير وتصاريح الفواتير EUR-MED وصحة المعلومات الواردة في هذه الوثائق.

المادة (٣٣)

التحقق من إثباتات المنشأ

- ١) يتم إجراء عمليات التحقق اللاحقة من إثباتات المنشأ عشوائياً أو حسبما تولد لدى السلطات الجمركية في البلد المستورد شكوكاً معقولة تتعلق بصحة هذه الوثائق أو منشأ المنتجات المعنية أو استيفاء المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.
- ٢) لأغراض تطبيق الفقرة (١)، تقوم السلطات الجمركية في البلد المستورد بإعادة شهادات الحركة EUR.١ أو EUR-MED والفاتورة، في حال تم تقديمها، وتصريح الفاتورة وتصريح الفاتورة EUR-MED أو نسخة عن هذه الوثائق إلى السلطات الجمركية في البلد المصدر مع إعطاء الأسباب، حسبما يكون ملائماً، التي دعتها إلى

طلب التحقق. كما يتم إرسال أي وثائق أو معلومات يتم الحصول عليها وتنفترض بأن المعلومات المقدمة حول إثبات المنشأ غير دقيقة، وذلك لمساندة طلب التتحقق.

(٣) يجري التتحقق من قبل السلطات الجمركية في الدولة المصدرة. ولهذا الغرض، فإن لها الحق في طلب أي إثبات وإجراء أي تفتيش على حسابات المصدر أو أي تأكيد آخر تراه ملائماً.

(٤) في حال قررت السلطات الجمركية في البلد المستورد تعليق منح المعاملة التفضيلية للمنتجات ذات العلاقة خلال فترة انتظار نتائج التتحقق، فإنه يعرض على المستورد الإفراج عن المنتجات طبقاً لأية إجراءات احترازية تراها ضرورية.

(٥) يتم إبلاغ السلطات الجمركية التي طبّت التتحقق بنتائجها بأسرع وقت ممكن. ويجب أن تشير هذه النتائج بوضوح إلى إذا ما كانت الوثائق صحيحة وإذا ما كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية منتجات من منشأ الأردن أو تركيا أو إحدى الدول الأخرى المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) وتلبى المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.

(٦) إذا لم يتم الحصول على رد خلال عشرة أشهر، في حالات الشك المعقول، من تاريخ طلب التتحقق أو إذا كان الرد لا يتضمن معلومات كافية لتحديد صحة الوثيقة موضوع التتحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم السلطات الجمركية التي طبّت التتحقق، إلا في حالات استثنائية، برفض منح المعاملة التفضيلية.

المادة (٣٤)

تسوية النزاعات

في حال نشوء نزاعات تتعلق بإجراءات التتحقق الواردة في المادة (٣٣) ولا يمكن تسويتها بين السلطات الجمركية التي طبّت التتحقق والسلطات الجمركية المسؤولة عن القيام بالتحقق، أو في حال طرح تساؤلات حول تفسير هذا البروتوكول، تتم إحالتها إلى لجنة الشراكة .

وفي جميع الحالات، ينبغي أن تتم تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمركية في الدولة المستوردة بموجب تشريعات تلك الدولة.

المادة (٣٥)

العقوبات

ينبغي فرض عقوبات على أي شخص يقوم بإعداد أو يتسبب في إعداد، وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة لأغراض الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.

المادة (٣٦)

المناطق الحرة

(١) تقوم الأردن وتركيا باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أن المنتجات المتبادلة بموجب إثبات المنشأ، أنه أثناء نقلها وبقائها في إحدى المناطق الحرة التي تقع في إقليمها، لن يتم استبدالها بسلع أخرى ولن يتم إخضاعها لعمليات أخرى غير العمليات العادلة بهدف المحافظة عليها في حالتها الطبيعية.

(٢) كاستثناء من الفقرة (١)، فإنه عندما يتم استيراد المنتجات من منشأ الأردن أو تركيا إلى منطقة حرة بموجب إثبات المنشأ ويتم إجراء أية عمليات إعداد أو معالجة عليها، تقوم السلطات المعنية بإصدار شهادة حركة جديدة EUR-MED أو EUR.1 وذلك بناء على طلب المصدر، إذا كانت عمليات الإعداد أو المعالجة تلك تتوافق مع أحكام هذا البروتوكول.

الباب السابع
المراجعة النهائية
المادة (٣٧)
تعديل هذا البروتوكول

لمجلس الشراكة ان يقرر تعديل هذا البروتوكول.

المادة ٣٨
الأحكام الانتقالية للسلع المنقولة بالعبور أو قيد التخزين

يجوز تطبيق أحكام الاتفاق على السلع التي يتحقق عليها بنود هذا البروتوكول، والتي تكون بتاريخ نفاذ هذا البروتوكول إما منقوله بالعبور أو قيد التخزين المؤقت في الأردن أو في تركيا في مستودعات الجمارك، أو في المناطق الحرة، شريطة أن تقدم إلى السلطات الجمركية في الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من التاريخ المذكور، شهادة حركة EUR-MED صادرة بأثر رجعي من قبل السلطات الجمركية في الدولة المصدرة، مرفقة بوثائق تبين أن السلع قد تم نقلها مباشرة بموجب أحكام المادة (١٢).

الملحق (١)**الملاحظات التمهيدية على قائمة الملحق (٢)****الملاحظة ١ :**

تبين القائمة الشروط المطلوب تتحققها في جميع المنتجات لتعتبر أنه تم إعدادها أو المعالجة بصورة كافية، وذلك ضمن مفهوم المادة (٦) من البروتوكول.

الملاحظة ٢ :

٢ (١) يصف العمودين الأول والثاني من القائمة المنتج المتحصل. يتضمن العمود الأول على رقم البند أو رقم الفصل المستخدم في النظام المنسق، بينما يتضمن العمود الثاني على وصف السلع المستخدمة في ذلك النظام للبند أو الفصل ذاته. لكل إدخال ضمن العمودين الأول والثاني توجد قاعدة محددة في العمودين (٣) أو (٤). في بعض الحالات، عندما يسبق الإدخال ضمن العمود الأول بـ "جزء من" ("ex"), يدل هذا على أن القاعدة المنصوص عليها ضمن العمود (٣) أو (٤) تطبق فقط على جزء من ذلك البند كما هو موصوف ضمن العمود (٢).

(٢) عندما يتضمن العمود (١) عدة أرقام لбинود معاً أو يتضمن رقم فصل وبالتالي وصف المنتجات الممنوح ضمن العمود (٢) يكون بشكل عام، فتطبق القواعد المذكورة جانباً في العمودين (٣) أو (٤) على جميع المنتجات التي، وبموجب النظام المنسق، تصنف في بنود الفصل أو في أي من البنود المجمعة معاً في العمود (١).

(٣) عندما توجد قواعد مختلفة في القائمة تطبق على منتجات مختلفة ضمن نفس البند، فإن كل فقرة فرعية تحتوي على وصف لذلك الجزء من البند تطبق عليه القواعد المبينة جانباً في العمودين (٣) أو (٤).

(٤) فيما يخص مدخل ضمن العمودين الأول والثاني وعندما يوجد قاعدة محددة ضمن كلا العمودين (٣) و (٤)، لل مصدر خيار تطبيق إما القاعدة المحدد ضمن العمود (٣) أو تلك المحددة ضمن القائمة (٤). إذا لم يتضمن العمود (٤) على قاعدة منشأ، فتطبق القاعدة المحددة ضمن العمود (٣).

الملاحظة : ٣

٣ (١) تطبق أحكام المادة (٦) من البروتوكول المتعلقة بالمنتجات التي حصلت على صفة المنشأ والمستخدمة في صناعة منتجات أخرى، بغض النظر عن كون هذه الحالة قد اكتسبت داخل المصنع الذي يستخدم هذه المنتجات أو في مصنع آخر في فريق متعاقد.

مثال :

محرك للبند (٨٤٠٧)، قاعدته تنص على أن قيمة المواد من غير المنشأ والتي من الممكن استخدامها يجب أن لا تتجاوز ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، مصنوع من سبائك الفولاذ المشكّلة بالصهر، للبند (جزء من ex٧٢٢٤).

إذا أجريت عملية الصهر في تركيا من سبائك معدنية من غير المنشأ، تكون قد اكتسبه صفة المنشأ بموجب قاعدة البند (جزء من ex٧٢٢٤) في القائمة. عندها تعد عملية الصهر بأنها تمنح صفة المنشأ وذلك عند احتساب قيمة المحرك، بغض النظر عن كونه مصنعاً في نفس المصنع أو في مصنع آخر في تركيا. وبالتالي لا تدخل قيمة الكتلة المعدنية من غير المنشأ في الاعتبار عند جمع قيمة المواد المستخدمة من غير المنشأ.

٣ (٢) القائمة تتضمن قاعدة تمثل الحد الأدنى من مقدار الإعداد أو المعالجة المطلوبة، وان القيام بالمزيد من الإعداد أو المعالجة أيضاً يمنح صفة المنشأ، وعلى العكس، فإن القيام بأقل من الإعداد أو المعالجة المطلوبة لا يمكن أن يمنح صفة المنشأ. وعليه، إذا نصت القاعدة على أنه يمكن استخدام مواد من غير المنشأ عند مستوى محدد من عملية التصنيع، فيسمح باستخدام هذه المواد عند مرحلة باكرة من عملية التصنيع، ولا يجوز استخدام المواد في مرحلة متاخرة.

٣ (٣) دون الإخلال باللحظة ٣ (٢)، عندما يرد في القاعدة عبارة 'تصنيع من المواد الداخلة في أي بند'، فإن مواد من أي بند/بنود (حتى مواد من ذات الوصف والبند كالم المنتج) يمكن استخدامها، ولكن بشرط تحقق أي قيد يكون وارد ضمن القاعدة.

لكن، العبارة 'تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد أخرى من بند...'، أو تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد أخرى من ذات البند كالم المنتج، تعني أنه يمكن استخدام مواد من أي بند/بنود، باستثناء تلك التي لها ذات وصف المنتج المعطى ضمن العمود (٢) من القائمة

٣ (٤) عندما تحدد قاعدة في القائمة أنه يمكن تصنيع منتج من أكثر من مادة واحدة، هذا يعني أنه يمكن استخدام مادة واحدة أو أكثر. وهذا لا يتطلب استخدام جميع المواد.

مثال:

تنص قاعدة الأقمشة للبنود من (٥٢١٢ إلى ٥٢٠٨) على أنه يمكن استخدام خيوط طبيعية، مواد كيميائية من بين غيرها من المواد يمكن استخدامها أيضاً. هذا لا يعني أنه يجب استخدام كليهما، بل إنه يمكن استخدام واحدة أو اثنتين أو كليهما.

٣ (٥) عندما تحدد قاعدة في القائمة أن منتجًا ما يجب أن يكون مصنوعاً من مادة معينة، فإن هذا الشرط لا يمنع استخدام مواد أخرى، والتي لا تفي بشروط القاعدة بسبب طبيعتها الأساسية. (انظر أيضاً الملاحظة ٦ (٣) أدناه فيما يتعلق بالمنسوجات).

مثال:

قاعدة إعداد الأغذية المحضرة للبند (١٩٠٤)، والتي تستثنى تحديداً استخدام الحبوب ومشتقاتها، لا تحول دون استخدام أملالح معدنية ومواد كيميائية وغيرها من الإضافات التي لا تعتبر من منتجات الحبوب.

لكن، هذا لا ينطبق على المنتجات والتي بالرغم من أنه لا يمكن إنتاجها من المواد المعينة تحديداً في القائمة، يمكن إنتاجها من مواد لها نفس الطبيعة في مرحلة باكرة من عملية التصنيع.

مثال:

في حالة قطعة من الألبسة من الفصل (جزء من ٦٢ ex)، مصنوعة من مواد غير منسوجة، وإذا جاز استخدام خيط (غزل) من غير المنشاً لهذا النخب من القطع، فلا يمكن البدء من قماش غير المنسوج - حتى إن كانت الأقمشة غير المنسوجة لا يمكن تصنيعها عادةً من الغزل. في مثل هذه الحالة، المادة الأولية تكون عادةً عند مرحلة ما قبل الغزل - أي مرحلة الألياف.

٣ (٦) عندما، تعطي قاعدة مذكورة في القائمة نسبتين متويتين للحد الأعلى من قيمة المواد من غير المنشاً والتي يمكن استخدامها، ففي هذه الحالة لا يجوز جمع هاتين النسبتين المتويتين معاً. وبمعنى آخر، فإن الحد الأعلى لقيمة المواد من غير المنشاً المستخدمة لا يمكن أبداً أن تتعدي النسبة المئوية الأعلى المعطى. علاوة على ذلك، يجب عدم تعدى النسبة المئوية الفردية، فيما يتعلق بالمادة المحددة التي تطبق عليها.

الملاحظة : ٤

٤ (١) يستخدم مصطلح 'الألياف الطبيعية' في القائمة للإشارة إلى الألياف باستثناء الألياف الصناعية أو التركيبية. وينحصر استخدامها عند المراحل التي تسبق بدء التسريح، بالإضافة إلى الفضلات، وما لم يرد نص بخلاف ذلك، الأنسجة التي تم تمشيطها أو تسريحها أو معالجتها بطريقة أخرى، ولكن دون نسج.

٤ (٢) يشمل مصطلح 'الألياف الطبيعية' شعر الحصان للبند (٥٠٣)، والحرير للبند (٥٠٠٢) و(٥٠٠٣)، بالإضافة إلى ألياف الصوف وشعر الحيوانات الناعم أو الخشن للبنود (٥١٠١) إلى (٥١٠٥)، والألياف القطنية للبنود (٥٢٠١ إلى ٥٢٠٣)، والألياف النباتية الأخرى للبنود (٥٣٠١ إلى ٥٣٠٥).

٤ (٣) تستخدم المصطلحات 'لب القماش' و 'المواد الكيميائية' و 'مواد صناعة الورق' في القائمة لوصف المواد غير المصنفة في الفصول ٥٠ إلى ٦٣، والتي يمكن أن تستخدم لصناعة الخيوط أو الألياف الصناعية أو التركيبية أو الورقية.

٤ (٤) يستخدم مصطلح ‘الألياف الأولية المصنعة’ في القائمة إلى خيوط ألياف القنب التركيبية أو الصناعية، أو الألياف الأولية أو الفضلات، كما هو مبين في البنود (١٥٥٠٧ إلى ١٥٥٠١).

الملاحظة ٥:

٥ (١) حيثما، وفيما يخص منتج محدد في القائمة، يتم الإشارة إلى هذه الملاحظة، يجب عدم تطبيق الشروط الواردة ضمن العمود (٣) على أية مواد نسيجية أساسية مستخدمة في تصنيع هذا المنتج، والتي مأخوذة معاً، تمثل ١٠٪ أو أقل من إجمالي وزن جميع المواد النسيجية الأساسية المستخدمة. (أنظر أيضاً الملاحظات ٥ (٣) و ٥ (٤)).

٥ (٢) لكن، الاستثناء المذكور في الملاحظة ٥ (١) يمكن تطبيقه فقط على منتجات مختلطة مصنوعة من مادتين أو أكثر من المواد النسيجية الأساسية.

فيما يلي قائمة بالمواد النسيجية الأساسية:

- الحرير،
- الصوف،
- شعر الحيوانات الخشن،
- شعر الحيوانات الناعم،
- شعر الحصان،
- القطن،
- الورق ومواد صناعة الورق،
- الكتان،
- القنب الطبيعي،
- ألياف الجوتة وألياف اللحاء الأخرى،
- ألياف السيزال وألياف نباتات الأغاف الأخرى،
- جوز الهند والأبق وقنف سيمام وألياف الخضروات الأخرى،
- الخيوط التركيبية المصنعة،

- الخيوط الصناعية،
- الخيوط الموصلة للتيار الكهربائي،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي بروبيلين،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي بولستر،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي أميد،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي أكريلونيترينيل،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولياميد،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي تترا فلوريثيلين،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي فينيلين سلفيد،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من البولي فينيل كلوريد،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة الأخرى،
- ألياف المواد الأولية الصناعية المصنعة من الفستوز،
- ألياف المواد الأولية التركيبية المصنعة من مواد أخرى،
- الخيوط المصنوعة من البولي يوريثان والمقسمة بفواصل مرنّة من البولي إيثر سواء كانت مشدودة بأسلاك أو لا،
- الخيوط المصنوعة من البولي يوريثان والمقسمة بفواصل مرنّة من البوليستر سواء كانت مشدودة بأسلاك أو لا،
- المنتجات للبند (٥٦٠٥) (الخيوط المعدنة) والتي تحتوي على خيوط محتوية على لب من ورق الألمنيوم أو من رقائق البلاستيك سواء كانت مطلية ببودرة الألمنيوم أو لا، وبعرض لا يتجاوز ٥ ملم، ومحاطة من الجانبين بمادة لاصقة شفافة أو ملونة بين طبقتين من رقائق البلاستيك،
- والمنتجات الأخرى للبند (٥٦٠٥).

مثال:

يعتبر الخيط للبند (٥٢٠٥) والمصنوع من ألياف قطنية للبند (٥٢٠٣) ومواد أولية تركيبية للبند (٥٥٠٦)، خيطاً مختلطًا. ولهذا يمكن استخدام ألياف المواد الأولية التركيبية من غير المنشا والتي لا تتحقق فيها قواعد المنشأ (التي تشرط التصنيع من مواد كيميائية أو من لب القماش)، بشرط ألا يتجاوز إجمالي وزنها ١٠٪ من وزن الخيط.

مثال:

يعتبر الخيط الصوفي للبند (٥١١٢) والمصنوع من خيوط صوفية للبند (٥١٠٧) ومن خيوط تركيبية من ألياف مواد أولية للبند (٥٥٠٩)، خيطاً مختلطًا. ولهذا يمكن استخدام الخيوط التركيبية التي لا تتحقق فيها قواعد المنشأ (التي تشرط التصنيع من مواد كيميائية أو من لب القماش)، أو الخيط الصوفي الذي لا تتحقق فيه قواعد المنشأ (والتي تشرط التصنيع من ألياف طبيعية غير مشطة أو مسراحة أو محضرة بأي طريقة أخرى للنسيج)، أو استخدام مزيج من كلا النوعين، بشرط ألا يتجاوز إجمالي وزنها ١٠٪ من وزن الخيط.

مثال:

تعتبر أنسجة القماش المعقودة للبند (٥٨٠٢) والمصنوعة من خيوط القطن للبند (٥٢٠٥) والقطن للبند (٥٢١٠)، منتجًا مختلطًا فقط إذا كانت ألياف القطن نفسها أليافاً مختلطة مصنوعة من خيوط مصنفة إلى بنددين منفصلين، أو إذا كانت خيوط القطن المستخدمة مختلطة بذاتها.

مثال:

إذا كانت أنسجة القماش المعقودة مصنوعة من خيوط القطن للبند (٥٢٠٥) والألياف التركيبية للبند (٥٤٠٧)، فإن الخيوط المستخدمة تشكل بدبيهياً نوعين مختلفين من المواد النسيجية الأساسية وبهذا يكون القماش المعقود منتجاً مختلطًا.

٥ (٣) في حالة كون المنتجات تحتوي على 'غزل مصنوعة من البولي يوريثان والمقسمة بفواصل مرنة من البولي ايثر سواء كانت مشدودة بأسلاك أو لا' تكون نسبة السماح ٢٠ % بخصوص هذا الغزل.

٥ (٤) في حالة كون المنتجات تحتوي على 'خيوط محتوية على نب من ورق الألمنيوم أو من رقائق البلاستيك سواء كانت مطلية ببودرة الألمنيوم أو لا، وبعرض لا يتجاوز ٥ ملم، ومحاطة من الجانبين بمادة لاصقة شفافة أو ملونة بين طبقتين من رقائق البلاستيك'، تكون نسبة السماح ٣٠ % بخصوص هذا الخيط.

الملاحظة ٦:

٦ (١) عند الإشارة إلى هذه الملاحظة في القائمة فإنه يمكن استخدام المواد النسيجية (باستثناء الحواشي والحواشي الداخلية) والتي لا تتحقق فيها القاعدة المبينة في العمود (٣) في القائمة بالنسبة إلى المنتج المؤلف والمعنى، بشرط أن يكونا مصنفين تحت بند غير بند المنتج وأن لا تتجاوز قيمتهما ٨% من سعر المنتج تسلیم باب المصنع.

٦ (٢) دون الإخلال بالملاحظة ٦ (٣)، يمكن استخدام مواد غير مصنفة ضمن الفصول ٥٠ إلى ٦٣ بحرية في تصنيع المنتجات النسيجية سواء كانت تحتوي على أقمشة أو لا.

مثال:

إذا اشترطت قائمة استخدام الخيوط لصنف نسيجي معين (مثل السراويل) فإن هذا لا يمنع استخدام الأجزاء المعدنية، كالأزرار، لأن الأزرار غير مصنفة ضمن الفصول ٥٠ إلى ٦٣. وللسبب ذاته فإنها لا تمنع استخدام مشابك السحب، رغم أن مشابك السحب تحتوي عادة على أقمشة.

٦ (٣) عند تطبيق قاعدة النسب المئوية، فإن قيمة المواد غير المصنفة في الفصول ٥٠ إلى ٦٣ يجب أن تؤخذ بالحساب عند احتساب قيمة المواد المستخدمة من غير المنشآ.

الملحوظة : ٧

٧ (١) لغاليات البنود (جزء من ٢٧٠٧ ex ٢٧١٣)، (جزء من ٢٧١٥ ex ٢٩٠١)، و (جزء من ٢٩٠٢ ex ٣٤٠٣)، فإن 'العمليات المحددة' تكون كالتالي:

(أ) التقطير التفريغي،

(ب) إعادة التقطير بواسطة عملية تجزئة دقيقة جداً،

(ج) الكسر،

(د) إعادة التشكيل،

(ه) الاستخلاص بواسطة مذيبات مختارة،

(و) العملية التي تشمل كل العمليات التالية: المعالجة بحمض الكبريت أو ثالث أكسيد الكبريت أو أنهيدريد الكبريت، معادلة الحموضة بواسطة مواد قاعدية، سحب اللون والتنقية بواسطة أكسيد معدني نشط طبيعياً أو منشط أو الفحم المنشط أو البوكسيت،

(ز) البلمرة،

(ح) جعل المادة قلوية (الأكلة)،

(ط) التجازئية.

٧ (٢) لغاليات البنود (٢٧١٠)، و(٢٧١١)، و(٢٧١٢)، فإن 'العمليات المحددة' تكون كالتالي:

(أ) التقطير التفريغي،

(ب) إعادة التقطير بواسطة عملية تجزئة دقيقة جداً،

(ج) الكسر،

(د) إعادة التشكيل،

(ه) الاستخلاص بواسطة مذيبات مختارة،

(و) العملية التي تشمل كل العمليات التالية: المعالجة بحمض الكبريت أو ثالث أكسيد الكبريت أو أنهيدريد الكبريت، معادلة الحموضة بواسطة مواد قاعدية، سحب اللون والتنقية بواسطة أكسيد معدني نشط طبيعياً أو منشط أو الفحم المنشط أو البوكسيت،

(ز) البلمرة،

- (ح) جعل المادة قلوية (الأكلة)،
 (ط) التجارية.
- (ي) فيما يتعلق بالزيوت الثقيلة المذكورة للبند (جزء من ٢٧١٠ ex) فقط، استخلاص الكبريت بواسطة الهيدروجين، حيث ينتج تقليل المحتوى الكبريري للمنتجات المعالجة بما لا يقل عن ٨٥٪ من محتوى السلفر في المنتجات المصنعة (طريقة T ١٢٦٦-٥٩ ASTM D)،
- (ك) فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة في البند ٢٧١٠ فقط، إزالة البرافين بواسطة عملية تختلف عن الفلترة،
- (ل) فيما يتعلق بالزيوت الثقيلة للبند (جزء من ٢٧١٠ ex) فقط، المعالجة بالهيدروجين بضغط أكبر من ٢٠ بار ودرجة حرارة أعلى من ٢٥٠ درجة مئوية، باستخدام محفز كيميائي غير أثر إزالة الكبريت، في حين يشكل الهيدروجين عنصراً فعالاً في التفاعل الكيميائي. لا تعتبر المعالجة اللاحقة بالهيدروجين لزيوت التشحيم الواردة للبند (جزء من ٢٧١٠ ex) (مثل التشطيب بالهيدروجين أو إزالة اللون) وذلك بغرض تحسين اللون أو ثبات اللون، عملية محددة،
- (م) فيما يتعلق بزيوت الوقود للبند (جزء من ٢٧١٠ ex) فقط، التقطير الإشعاعي بشرط أن يتم تقطير حجم أقل من ٣٪ من هذه المنتجات، بما في ذلك المواد الضائعة، بدرجة حرارة ٣٠٠ مئوية بطريقة ASTM D ٨٦،
- (ن) فيما يتعلق بالزيوت الثقيلة لبند (جزء من ٢٧١٠ ex) فقط، باستثناء زيوت الغاز والزيوت الثقيلة، المعالجة بواسطة تفريغ كهربائي عالي التردد
- (س) فيما يتعلق بمواد النفط الخام (عدا البترولاتوم وشمع الأوزوكريت وشمع الليجنسيت وشمع البرافين والتي تحتوي على أقل من ٧٥٪ من الزيوت في وزنها للبند (جزء من ٢٧١٢ ex) فقط، إزالة الزيوت بواسطة البلورة الجزئية
- ٧ (٣) لغاثيات البند (جزء من ٢٧٠٧ ex)، (٢٧١٣) إلى (٢٧١٥)، (جزء من ٢٩٠١)، (جزء من ٢٧١٥)، (جزء من ٢٩٠٢)، و (جزء من ٣٤٠٣ ex)، فإن العمليات البسيطة كالتنظيف والتصفية وإزالة الأملاح وفصل الماء والفلترة والتلوين والتأشير والحصول على محتوى كبريري كنتيجة لخلط منتجات لها محتوى كبريري مختلف، أو أي مزيج من هذه العمليات، أو عمليات مماثلة، لا تمنح صفة المنشأ.

(٢) المنحو

قائمة بعمليات الإعداد والمعالجة المطلوب تنفيذها للمواد من غير المنشأ لحصول المنتجات المصنعة على صفة المنشأ

قد لا تكون جميع المنتجات المذكورة في القائمة مشمولة في الاتفاق؛ ولذلك فمن الضروري الرجوع إلى الأجزاء الأخرى من الاتفاق.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقيق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
كافحة الحيوانات الداخلة في الفصل ١ يجب أن تكون متاحصلة بالكامل	حيوانات حية	الفصل ١
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصلين ١ و ٢ المستخدمة متاحصلة بالكامل	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل	الفصل ٢
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٣ المستخدمة متاحصلة بالكامل	أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللاقريريات المالية	الفصل ٣
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٤ المستخدمة متاحصلة بالكامل	أليان ومنتجات صناعة الأليان، بيض طيور، عسل طبيعي، منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، عدا:	جزء من الفصل ٤
تصنيع تكون فيه: - كافة المواد الداخلة في الفصل ٤ المستخدمة متاحصلة بالكامل، - كافة عصائر الفواكه (عدا الآناناس والحمضيات أو الجريبفروت) الداخلة في البند ٢٠٠٩ المستخدمة لها صفة المنشأ، - وقيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة لا تتجاوز عن %٣٠ المنتج تسليم باب المصنع	مخض، لبن ورشدة مخثران ، لبن رائب (زيادي)، كفير وغيره من أنواع الأليان والرشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاد أو مواد تحلية آخر أو منتهية أو محتوية على فواكه أو ثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة	٤٠٣
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٥ المستخدمة متاحصلة بالكامل	منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، عدا:	جزء من الفصل ٥

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تنظيف، تعقيم، تصنيف، وتقديم (جعله مستقيم) للوبر وللشعر	شعر ووبر محضر الخنزير أو الخنزير البري	جزء من ٥٠٢
تصنيع تكون فيه: - كافة المواد الداخلة في الفصل ٦ المستخدمة متحصلة بالكامل، - ولا تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أشجار حية ونباتات أخرى؛ بصلات، وجذور وما يماثلها، أزهار مقطوفة وأغصان وأوراق للزينة	الفصل ٦
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٧ المستخدمة متحصلة بالكامل	حضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل	الفصل ٧
تصنيع تكون فيه: - كافة الفواكه والمكسرات المستخدمة متحصلة بالكامل، - وقيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة لا تتجاوز عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	فواكه وأنصار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام	الفصل ٨
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٩ المستخدمة متحصلة بالكامل	بن، شاي، منه وبهارات وتوابل؛ عدا:	جزء من ٩
تصنيع من مواد داخلة في أي بند	بن ، وإن كان محمضًا أو متزوجاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بآلية نسبة كانت	٩٠١
تصنيع من مواد داخلة في أي بند	شاي ، وإن كان منكها	٩٠٢
تصنيع من مواد داخلة في أي بند	مخالط بهارات وتوابل	جزء من ٩١٠
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ١٠ المستخدمة متحصلة بالكامل	حبوب	الفصل ١٠
تصنيع تكون فيه كافة الحبوب والخضروات الصالحة للأكل والجذور والدرنات الداخلة في البند ٧١٤، أو الفواكه المستخدمة متحصلة بالكامل	منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء؛ أينولين؛ دابوق (جلوتين)؛ عدا:	جزء من ١١
تجفيف وطحن الخضروات البقلية الداخلة في البند ٧٠٨	دقيق، سميد أو مسحوق من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند ٧١٣	جزء من ١١٠٦

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ١٢ المستخدمة متحصلة بالكامل	بنور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قشر وعلف	الفصل ١٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في البند ١٢٠١ المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	صمع اللنك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلًا)	١٢٠١
	عصارات وخلاصات نباتية؛ مواد بكتيرية، بكتيريات وبكتيريات؛ أجرا - أجرا وغيرها من مواد مخاطية ومختلفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة:	١٣٠٢
تصنيع من أصماع نباتية ومختلفات غير معدلة	- أصماع نباتية ومختلفات معدلة ومشتقة من المنتجات النباتية	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- غيرها	
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ١٤ المستخدمة متحصلة بالكامل	مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر	الفصل ١٤
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذالية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي؛ عدا:	جزء من الفصل ١٥
	شحم الخنزير (بما في ذلك دهنها) ودهن طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة في البند ٢٠٩ أو ١٥٠٣:	١٥٠١ ١٥٠٣
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البند ٢٠٣، ٢٠٦، ٢٠٧ أو ٢٠٨ أو العظام الداخلة في البند ٥٥٦	- شحم العظام أو المضادات	
التصنيع من اللحم أو أحشاء أو أطراف الخنزير الصالحة للأكل الداخلة في البند ٢٠٣ أو ٢٠٦ أو اللحم أحشاء أو أطراف الدواجن الصالحة للأكل الداخلة في البند ٢٠٧	- غيرها	
	شحوم ودهون قسائل البقر لو الصن أو الماعز، عدا تلك الداخلة في البند ١٥٠٣	١٥٠٢

الإعداد أو المعالجة المطلوب بجراوها على المواد من غير المنشا لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البنود ٢٠١ أو ٢٠٢ أو ٢٠٤ أو ٢٠٦ أو النظام الداخلة في البند ٥٠٦	- شحم العظام أو الفضلات	
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٢ المستخدمة متحصلة بالكامل	- غيرها	
دهون وزيوت وجزيئاتها، من اسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً:		١٥٠٤
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ١٥٠٤	- الأجزاء الصلبة	
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصلين ٢ و ٣ المستخدمة متحصلة بالكامل	- غيرها	
تصنيع من شحم الصوف الخام الداخلة في البند ١٥٠٥	اللاتهولين المكرر	جزء من ١٥٠٥
شحوم ودهون وزيوت حيوانية آخر وجزيئاتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً:		١٥٠٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ١٥٠٦	- الأجزاء الصلبة	
تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٢ المستخدمة متحصلة بالكامل	- غيرها	
زيوت نباتية وجزيئاته:		١٥٠٧ إلى ١٥١٥
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	- زيت فول الصويا زيت فول سوداني ، وزيت النخيل ولب جوز الهند ولب النخيل والبابلو والتانغ والأورينسيكا وشمع الأس و الشمع البلياتي وأجزاء زيت الوجوبا والزيوت ذات الاستخدامات الفنية أو الصناعية غير تصنيع المواد الغذائية للاستهلاك البشري	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من مواد أخرى داخلة في البند من ١٥١٥ إلى ١٥٠٧	- الأجزاء الصلبة، عدا زيت الوجوبا	
تصنيع يكون فيه كافة مواد الخضراء المستخدمة متحصلة بالكامل	- غيرها	
تصنيع تكون فيه: - كافة المواد الداخلة في الفصل ٢ المستخدمة متحصلة بالكامل، - وكافة مواد الخضراء المستخدمة متحصلة بالكامل، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في البند ١٥٠٧ و ١٥٠٨ و ١٥١١ و ١٥١٣	دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الاسترة (المتغير استرتها) أو معاد استرتها أو المحولة بطريقة (الأيلزة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك	١٥١٦
تصنيع تكون فيه: - كافة المواد الداخلة في الفصلين ٢ و ٤ المستخدمة متحصلة بالكامل، - وكافة مواد الخضراء المستخدمة متحصلة بالكامل، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في البند ١٥٠٧ و ١٥٠٨ و ١٥١١ و ١٥١٣	مرجرين، مخلوط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند ١٥١٦	١٥١٧
التصنيع: - من حيوانات داخلة في الفصل ١، - و/أو تكون فيه كافة المواد الداخلة في الفصل ٣ المستخدمة متحصلة بالكامل	محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مالية أخرى	الفصل ١٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	سكر ومصنوعات سكرية؛ عدا:	جزء من الفصل
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكر ورق نقي كيمولياً، بحالته الصلبة، تحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافة	جزء من ١٧٠١

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
(٣)	(٢)	١٧٠٢
	أنواع سكر آخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقي كيماوياً، في حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على نكهات أو مواد تلوين مضافة؛ عسل إصطناعي، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعي؛ سكر أو عسل أسود، محروقان (كراميل):	
يصنع من المواد الداخلة في أي بند بما فيها مواد أخرى داخلة في البند ١٧٠٢	لاكتوز و فركتوز نقى كيمانياً	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	ـ سكريات أخرى بالحالة الصلبة وتحتوي على نكهات أو مواد ملونة مضافة	
تصنيع تكون فيه كافة المواد المستخدمة ذات منشأ	ـ غيرها	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر، وتحتوي على نكهات أو مواد ملونة مضافة	جزء من ١٧٠٣
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند حدا ذلك الداخلة في بند المنتج، - و لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاتة البيضاء)، لا تحتوى على الكاكاو	١٧٠٤
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند حدا ذلك الداخلة في بند المنتج، - و لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	كاكاو ومحضرات الكاكاو	الفصل ١٨

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
	<p>خلاصة الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التي لا تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل عن ٤٪ وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من منتجات البنود ٤٠١ إلى ٤٠٤ غير محتوية على كاكاو أو تحتوى على أقل من ٥٪ وزناً من الكاكاو ومحسوبة على أساس منزوع الدسم كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر:</p>	١٩٠١
تصنيع من حبوب داخلة في الفصل ١٠	- خلاصة الشعير الناشط (مالت)	
<p>تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	- غيرها	
	<p>عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محسوسة (باللحم أو بآية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسلياجنى أو المكرونة أو الشعرية أو اللزائيا أو التوكى أو الرافيفولى أو الكاتيلونى؛ الكسكسى، وإن كان محضراً، أو بما في ذلك:</p>	١٩٠٢
تصنيع تكون فيه الحبوب ومشتقاتها (عدا قمح الحنطة القاسية ومشتقاته) المستخدمة متحصلة بالكامل	<p>- تحتوى على لحم بنسبة ٢٠٪ من وزنها أو أقل أو فوارغ لحم أو سمك أو فشرىات أو رخويات</p>	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(١)
(٣)		
<p>تصنيع تكون فيه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الحبوب ومشتقاتها (عدا قمح الحنطة القاسية ومشتقاتها) المستخدمة متحصلة بالكامل، - وكافة المواد الداخلة في الفصلين ٢ و ٣ متحصلة بالكامل 	<p>- تحتوي على لحم بنسبة تفوق ٢٠% من وزنها أو فوارغ لحم أو سمك أو قشرات أو رخويات</p>	
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا نشا البطاطس الداخلة في البند ١١٠٨</p>	<p>تسابيكوا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو تخلات أو يأشكل مماثلة</p>	١٩٠٣
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ١٨٠٦ - تكون كافة الحبوب والطحين (عدا الحنطة القاسية وذرة زرعي لنوراتها ومشتقاتها) المستخدمة متحصلة بالكامل، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنقيش أو التحميص (مثل رقائق الذرة "كورن فلوكس") ؛ حبوب (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (عدا الدقيق والجريش والسميد)، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى ، غير مذكورة ولادخلة في مكان آخر</p>	١٩٠٤
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في الفصل ١١</p>	<p>خبز وفطائر وkek وبيسكويت وغيرها من منتجات المخباز، وإن كانت تحتوى على كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنفحة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومة، أوراق الأرض والمنتجات المماثلة</p>	١٩٠٥
<p>تصنيع يكون فيه كافة الفواكه أو المكسرات أو الحضار المستخدمة متحصلة بالكامل</p>	<p>محضرات خضر، فواكه، وأنصار قشرية أو محضرات من أجزاء آخر من النباتات؛ عدا:</p>	جزء من الفصل ٢٠
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>اليام، بطاطة حلوة ومنتجات شبيهة وأجزاء شبيهة آخر من نباتات، صالحة للأكل وتحتوي على ٥% أو أكثر بالوزن من النشاء ، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخل</p>	جزء من ٢٠٠١
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>بطاطا على شكل طحين أو جريش أو رقائق محضرة أو محفوظة بماء أخرى غير الخل والحامض الخل</p>	جزء من ٢٠٠٤ وجزء من ٢٠٠٥

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	خضار وفواكه وأثمار قشرية وشور فواكه وأجزاء آخر من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلمس ، أو التبلور)	٢٠٠٦
تصنيع: - من المواد الداخلة أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مربي ولام فواكه، وخبيص (مرملاد) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبع ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	٢٠٠٧
تصنيع تكون فيه قيمة كافة المكسرات وبذور الزيت ذات المنشأ الداخلية في البند ٨٠١ و ٨٠٢ و ١٢٠٢ و ١٢٠٧ المستخدمة تتجاوز %٦٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- مكسرات، لا تحتوي على سكر أو مواد تحولية مضافة	جزء من ٢٠٠٨
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	- زبدة القول السوداني؛ خلطات أساسها الحبوب؛ لب التحلي؛ الذرة	
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- غيرها عدا الفاكهة والمكسرات المطبوخة بغير طريقة البخار أو الفلى بالماء ولا تحتوي على سكر مضاد وتكون مجده	
تصنيع: - تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير حضر، غير مختمر ولا مضاد إليه مشروبات روحية، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية آخر	٢٠٠٩
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	محضرات غذائية متنوعة؛ عدا:	جزء من ٢١ الفصل
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج - وتكون الهنباء المستخدمة فيها متحصلة بالكامل	خلاصات وأرواح ومركيزات بن أو شاي أو منه ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته، هنباء (شكوريها) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحصنة وأرواحها وخلاصاتها ومركيزاتها	٢١٠١

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت المدقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنفق
(١)	(٢)	(٣)
(٤)	صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر؛	٢١٠٣
	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام جريش أو دقيق الخردل أو الخردل المعد	- الصلصات ومستحضراتها والبهارات المشكلة والتوابل المشكلة
	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند	- دقيق وجريش الخردل والخردل المعد
٢٠٠٢	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا الخضار المعدة والمحفوظة الداخلة في البندين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢	جزء من ٢١٠٤
	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا، تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في سكن آخر ٢١٠٦
	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - وكافة العنبر أو أي مواد مستخرجة من العنبر المستخدمة تكون متصلة بالكامل	مشروبات، سوائل كحولية وخل، عدا: ٢٢٠٩
	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد الداخلة في الفصل ١٧ المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - يكون فيه كافة عصائر الفواكه المستخدمة عدا عصير الأناناس أو التفون أو (الجريفريت) ذات منشأ	مياه، بما فيها المياه المعدنية والنبيات الغازية، الاصطناعية على سكر مضاد أو مواد تحلية أخرى أو منكهه، ومشروبات أخرى غير كحولية، - عصائر الفواكه أو الخضر الداخلة في النبيات ٢٢٠٨

الإعداد أو المعالجة المطلوب (إجراوها على المواد من غير المنشا لتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
(٤)		
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا البند ٢٢٠٧ أو ٢٢٠٨ - ويكون فيه كافة العنبر أو المواد المشتقة من العنبر المستخدمة متحصلة بالكامل، أو إذا كانت كافة المواد الأخرى المستخدمة ذات منشأ متحقق في السابق، ويجوز استخدام العرق بعد %٥ من الحجم 	<p>كحول إيثيل غير معطر (غير محلول)، عياره الكحولي الحجمي %٨٠ أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطر (محلول) وأرواح كحولية أخرى معطرة (محولة)، بأي درجة كحولية</p>	٢٢٠٧
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ٢٢٠٧ أو ٢٢٠٨ - ويكون فيه كافة العنبر أو المواد المشتقة من العنبر المستخدمة متحصلة بالكامل أو إذا كانت كافة المواد الأخرى المستخدمة ذات منشأ متحقق في السابق، ويجوز استخدام العرق بعد %٥ من الحجم 	<p>كحول إيثيل غير معطر (غير محلول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن %٨٠ حجماً؛ مشروبات روحية ، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى</p>	٢٢٠٨
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات؛ عدا:</p>	جزء من الفصل ٢٢
<p>تصنيع يكون فيه كافة المواد الداخلة في القصتين ٢ و ٣ المستخدمة متحصلة بالكامل</p>	<p>دقائق ومساحيق وكريات مكتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريلات أو رخويات أو غيرها من لا فقريلات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حشائط شحوم حيوانية</p>	جزء من ٢٢٠١
<p>تصنيع يكون فيه كافة الذرة المستخدمة متحصلة بالكامل</p>	<p>بقايا صناعة نشاء الذرة (عدا الكحوليات المشربة المرئزة) ذات محتوى بروتيني محسوباً على أساس المنتج الجاف تفوق نسبة %٤٠ من الوزن</p>	جزء من ٢٣٠٣
<p>تصنيع يكون فيه كافة زيت الزيتون المستخدم متحصلة بالكامل</p>	<p>كسب، وغيره من بقايا صلبة أخرى، ناتجة عن استخلاص زيت الزيتون، وتحتوي على أكثر من %٣ من زيت الزيتون</p>	جزء من ٢٣٠٤

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع يكون فيه: - كافة الزيوت والسكر أو الدبس واللحوم أو الحليب المستخدم ذات منشأ، - وكافة المواد المستخدمة الداخلية في الفصل ٣ متخلصة بالكامل	محضرات من الأنواع المستعملة للتغذية الحيوانات	٢٣٠٩
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ عدا:	جزء من الفصل ٢٤
تصنيع يكون فيه على الأقل ما نسبته ٧٠٪ من الوزن تبغ غير مصنوع أو نقية التبغ وفق البند ١ المستخدم ذات منشأ	لماض غليظة (سيجار) بأنواعها، ولماض صغيرة (سيغاريللوس) ولماض عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله	٢٤٠٢
تصنيع يكون فيه على الأقل ما نسبته ٧٠٪ من الوزن تبغ غير مصنوع أو نقية التبغ وفق البند ١ المستخدم ذات منشأ	تبغ للتدخين	جزء من ٢٤٠٣
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسبية؛ كلس (جير) وأسممنت؛ عدا:	جزء من الفصل ٢٥
تحصيب المحتوى الكربوني وتنقية وصفق الجرافيت الطبيعي الخام	جرافيت طبيعي، مع محتوى من الكربون المخصوص مسحوق أو مصفي	جزء من ٢٥٠٤
قطيع، بالنشر أو بغيره، (حتى لو كان مقطع) بسمك يتراوح ٢٥ سم	رخام، مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو لواح بشكل مستطيل (بما في ذلك المربع) بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	جزء من ٢٥١٥
قطيع، بالنشر أو بغيره، (حتى لو كان مقطع) بسمك يتراوح ٢٥ سم	جرانيت وحجر سعفاني (بروفيرى) وبازلت وحجر رملى وأحجار آخر البناء، مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو لواح بشكل مستطيل (بما في ذلك المربع) بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	جزء من ٢٥١٦
تكليس الدولوميت غير المتكلس	دولوميت مكلس	جزء من ٢٥١٨
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام كربونات الماغنسيوم الطبيعي (مغزيت) أو المغنيسيا المبلورة بالضغط أو الحرارة	مسحوق كربونات ماغنيسيوم طبيعي (مغزيت)؛ في حلويات مختلفة بإحكام وأكسيد المغنيسيوم سوء أكان نقية أم لا عدا المغنيسيا	جزء من ٢٥١٩

رمز النظام المنسق	وصف المنتج	الإعدال أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشاً
(١)	(٢)	(٣) أو (٤)
جزء من ٢٥٢٠	الجص المحضر خصيصاً للاستعمال في مختبرات الأسنان	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع
جزء من ٢٥٢٤	أنسجة إبستوس طبيعي	تصنيع من إبستوس مركز
جزء من ٢٥٢٥	مسحوق ميكا	طحن الميكا أو مخلفات الميكا
جزء من ٢٥٣٠	ألوان الأرض سواء كان مكلس أو مسحوق	تكليس أو طحن الألوان الأرضية
الفصل ٢٦	خامات معدن، خبث ورماد	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج
جزء من ٢٧ الفصل ٢٧	وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية؛ عدا:	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج
جزء من ٢٧٠٧	زيوت يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية، زيوت مماثلة لزيوت حجرية مستخرجة من تقطير قار الفحم على الحرارة، والتي يتضطر ٦٥ منها أو أكثر حجماً (بما فيه الفاقد) في درجة حرارة ٢٥٠ منوية (بما في ذلك خليط البترول والبنزولين) من أجل استخدامها كطاقة أو وقود للتدفئة	عمليات التكرير و/أو عملية أو طرق علاج محددة ^١ أو عمليات أخرى تكون فيها كافة المواد المستخدمة محددة ضمن بند عدا ذلك التي للمنتج، لكن بجوز استخدام مواد داخلة في البند المنتج شريطة ألا تتجاوز قيمتها عن ٥٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع

^١ للشروط الخاصة المتعلقة بـ"المعالجات المحددة"، انظر الملاحظات التمهيدية ١، ٣، ٧.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ للتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تفطير بتحطيم للمواد المعدنية القاربة	نفط خاماً متحصل عليه من مواد معدنية قاربة	جزء من ٢٧٠٩
<p>عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر^١</p> <p>أو</p> <p>عمليات أخرى تتدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام مواد داخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن .٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قاربة ، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، محتوية على ما لا يقل عن ٧٠٪ وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قاربة ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ؛ تقابلاً الزيوت	٢٧١٠
<p>عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر^١</p> <p>أو</p> <p>عمليات أخرى تتدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن .٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى	٢٧١١
<p>عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر^١</p> <p>أو</p> <p>عمليات أخرى تتدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن .٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	هلام نفطي (فلزين) ، شمع البارافين ، شمع نفطي دقيق التبلور ، "شمع سلاك" أو زوكروت ، شمع لجنبيت ، شمع خنور ، شموع معدنية أخرى، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخرى، وإن كانت ملوثة	٢٧١٢

^١ للشروط الخاصة المتعلقة بـ"المعالجات المحددة"، انظر الملاحظة التمهيدية ٧.٢.^٢ للشروط الخاصة المتعلقة بـ"المعالجات المحددة"، انظر الملاحظة التمهيدية ٧.٢.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رتبة النظام المنق
(٤)	(٢)	(١)
عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر ° أو عمليات أخرى تدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مجم (كوك) نفط ، قار نفطي ورواسب آخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية	٢٧١٣
عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر ° أو عمليات أخرى تدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	قار وأسفلت ، طبيعيان ، شيست قاري أو زيتى ورمال قطرانية ، أسفلتين وصخور أسفاتية	٢٧١٤
عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر ° أو عمليات أخرى تدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القطران الصدافي أو زفت القطران الصدافي (مثل ، الدجاجين القارية backs)	٢٧١٥
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تزيد قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	منتجات كيميائية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو معادن ثمينة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) ؛ حرا	جزء من الفصل ٢٦

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع بالمعالجة إلكتروليت أو حرارية بحيث لا تتجاوز قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٥٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	معادن قلوية وترابية عدا الكالسيوم والسوديوم ("المسكمتال")	جزء من ٢٨٠٥
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من ثاني أكسيد الكبريت	جزء من ٢٨١١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٦٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	كبريتات من الألومنيوم	جزء من ٢٨٢٣
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من رابع بورات ثانوي الصوديوم (بوركس مكرر)	بورات الصوديوم جزء من ٢٨٤٠

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	منتج كيميائية عضوية، عدا: جزء من الفصل ٢٩
	عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر أو عمليات أخرى تدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	هيدروكربونات لا دورية تستخدم كطاقة أو وقود تدفئة جزء من ٢٩٠١
	عمليات التكرير و/أو معالجة واحدة محددة أو أكثر أو عمليات أخرى تدرج كافة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	سيكلاتيّة (سيكلاتن) وسيكلاتيّة (سيكلينات) غير سيكلوتريبيونية (سيكلوتريبيونات) البازلين، تولوين ، زيلين تستخدم كطاقة أو وقود تدفئة جزء من ٢٩٠٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ٢٩٠٥. لكن يجوز استخدام الكحوليات المعدنية الداخلة في هذا البند شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	كحولات لا دورية (الاحلقيّة) ومشتقاتها من هذا البند جزء من ٢٩٠٥

^٨ للشروط الخاصة المتعلقة بـ"المعالجات المحددة"، انظر الملاحظات التمهيدية ٧,١ و ٧,٣.

^٩ للشروط الخاصة المتعلقة بـ"المعالجات المحددة"، انظر الملاحظات التمهيدية ٧,١ و ٧,٣.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، لكن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البندين ٢٩١٥ و٢٩١٦ لا تتجاوز ٢٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أحماض كاربوكسيلية أحادية لادورية (الاحلية) مشبعة وأنهيدراتها وهاليداتها فوق أكسيدتها وفوق أكسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجة أو المسلفنة أو المنتزنة أو المنتزرة
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند. لكن قيمة كافة المواد الداخلة في البند ٢٩٠٩ المستخدمة لا تتجاوز ٢٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	الجزء من ٢٩٢٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند	- اسيتال حلقي ونصف حلقي ومشتقاته المعالجة بالسلفنة أو الترجمة أو الترترة
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند. لكن قيمة كافة المواد الداخلة في البندان ٢٩٣٢ و٢٩٣٣ المستخدمة لا تتجاوز ٢٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مركيات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند. لكن قيمة كافة المواد الداخلة في البندان ٢٩٣٢ و٢٩٣٣ المستخدمة لا تتجاوز ٢٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أحماض نوية (نيوكليكية) وأملاحها وان كانت محددة الصفات كيمياً، مركيات دورية (حلقية) غير منسجمة أخرى
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مركبات قش الخشاش تحتوي على نسبة لا تقل عن ٥٥% من وزنه الفلووات

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	منتجات صيدلة؛ عدا:	جزء من الفصل ٣٠
	دم بشرى؛ دم حيوانى محضر للاستعمال فى الطب العلاجى أو الوقائى أو للتشخيص الطبى؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعطلة، وإن كان متخصصاً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية؛ لقاحات وتوكسينات، وكذلك مجهرية مزروعة (عدا الخمار) ومنتجات مماثلة:	٣٠٠٢
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ٣٠٠٢، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات وصف المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- منتجات مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال فى الطب العلاجى أو الوقائى أو منتجات غير مخلوطة لهذه الاستخدامات تعرض كجرعات معيرة أو باشكال أو علب بقليلات البيع بالتجزئة	
	غيرها	-
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ٣٠٠٢، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات وصف المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- دم بشرى	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ٣٠٠٢، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات وصف المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- دم حيوانى محضر للاستعمال فى الطب العلاجى أو الوقائى	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنافق
(٤) لو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ٣٠٠٢، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات وصف المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	- أجزاء الدم غير الاتساعية، الهيموجلوبين، دم لا ينحل في الماء أو مصل لا ينحل في الماء	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ٣٠٠٢، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات وصف المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	- الهيموجلوبين، دم لا ينحل في الماء أو مصل لا ينحل في الماء	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الأخرى الداخلة في البند ٣٠٠٢، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات وصف المنتج، شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	- غيرها	
	أدوية (عدا الأصناف المذكورة في البند ٣٠٠٦ أو ٣٠٠٥ لو ٣٠٠٢):	٣٠٠٤ و ٣٠٠٣
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في البنددين ٣٠٠٣ و ٣٠٠٤ شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	- متخلصة من أميكليسين الداخلة في البند ٢٩٤١	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز للنظام المن曦
(١) أو (٢) أو (٣)	(١)	(٢)
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في البنددين ٣٠٠٢ و ٣٠٠٤ شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - ولا تتجاوز قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>- غيرها</p>	
<p>يتم الاحتفاظ بمنشآ المنتج ضمن تصنيفه الأصلي</p> <p>عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة من الفصل ٣٩ لا تتجاوز ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة لا تتجاوز ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع من :</p> <ul style="list-style-type: none"> -الياف طبيعية -الألياف الأولية المصنعة، غير مسروحة أو مشطبة أو مهياً للغزل بشكل آخر، ولو -المواد الكيميائية أو لب القماش <p>عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة لا تتجاوز ٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>-محضرات وأصناف صيدلة، مذكورة في الملاحظة (٤/ك) من هذا الفصل</p> <p>-حواجز التصالق معقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ، وإن كانت قابلة للابتصاص</p> <p>-مصنوعة من بلاستيك</p> <p>-مصنوعة من الفرشة</p> <p>-مستخدمة تحديداً التشخيص الطبي</p>	<p>جزء من ٣٠٦</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنق
(١) أو (٤)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أسمدة؛ عدا:	جزء من ٣١ الفصل
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - ولا تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	جزء من ٣١٥
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	خلاصات للدباغة أو الصباغة؛ مواد دابقة ومشتقاتها؛ أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر؛ عدا:	جزء من ٣٢ الفصل
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من مستخلصات النبات ذات أساس الخضروات	مواد دابقة وأملاحها، وإثيراتها، واستيراتها، والمشتقفات الأخرى

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا الداخلة في البنود ٣٢٠٣ و ٣٢٠٤ و ٣٢٠٥ . لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في البند ٣٢٠٥ شريطة ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	ألوان مرسلة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (٣) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسلة (لك) ^{١١}
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	زيوت عطرية، ورائحة عطرية " رزينويد"؛ محضرات عطور أو تطهيرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)؛ عدا:
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد "مجموعة" ^{١٢} أخرى ضمن هذا البند، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ رائحة عطرية "رزينويد"؛ رائحة زيتية مستخلصة ؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أو في زيوت ثابتة، أو في شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية تزيع التربين من الزيوت العطرية؛ مياة مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية

^{١١} تنص الملاحظة ٣ في الفصل ٣٢ أن هذه المستحضرات هي من النوع المستخدم لتلوين أي مادة أو تستخدم كمكونات لصناعة مستحضرات التلوين شريطة ألا تكون مدرجة في بند آخر من الفصل ٣٢.

^{١٢} "مجموعة" تعتبر كأي جزء من البند منفصلة عن البقية بفاصلة منقوطة.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(١)	
(٢)	(٢)	
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك فيه قيمة كلفة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية وشموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج ، شموع طب الأسنان " ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص؛ عدا:</p>	<p>جزء من الفصل ٣٤</p>
<p>عمليات التكرير و/ أو عملية أو طرق علاج محددة^{١٧} أو عمليات أخرى تتدرج كلفة المواد المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استخدام مواد داخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>محضرات للتشحيم المحتوية على أقل من ٧٪ من وزن من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية</p>	<p>جزء من ٣٤٠٣</p>
	<p>شموع اصطناعية وشموع محضرة:</p>	<p>٣٤٠٤</p>
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- بأساس من البارافين أو شموع البترول أو الشموع المتحصلة من المعادن القارية أو شمع هش أو شمع حرشفى</p>	
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا : - زيوت مهدرجة تأخذ صفة الشموع الداخلة في البند ١٥١٦ - أحماض دهنية غير معرفة كيميائياً أو كحول دهنية صناعية تأخذ صفة الشموع الداخلة في البند ٣٨٢٣ - المواد الداخلة في البند ٣٤٠٤ لكن يجوز استخدام هذه المواد شريطة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- غيرها</p>	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مواد زلالية؛ مواد أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أزرعيات؛ عدا:
		ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (النشاء الذي سبق تهليمه أو استرته مثلاً) غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل:
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك المواد الداخلة في البند ٣٥٠٥	- أنواع النشاء المعدل، اندرات واسترات
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ١١٠٨	- غيرها
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أزرعيات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شريطة أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	بارود ومتغيرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقب خلالط معدنية لإحداث الاشتغال؛ مواد لهاوب

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
(٤)	(٥)	(٦)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يمكن استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شرط لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠% من السعر تسليم باب المصنع	منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي؛ عدا:
		ألوان وأفلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من آية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام للتصوير الفوري مسطحة، محسسة، غير مصورة، وإن كانت مهياً في أغلفة:
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البنددين ٣٧٠١ و ٣٧٠٢. لكن المواد الداخلة في البند ٣٧٠٢ يمكن استخدامها بشرط لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٣٠% عن سعر المنتج تسليم باب المصنع	- أفلام للتصوير الفوري الفوتوغرافي الملون في أغلفة
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البنددين ٣٧٠١ و ٣٧٠٢. لكن يمكن استخدام المواد الداخلة في البنددين ٣٧٠١ و ٣٧٠٢ بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠% عن سعر المنتج تسليم باب المصنع	- غيرها
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البنددين ٣٧٠٢ و ٣٧١	أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من آية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام للتصوير الفوري بشكل لفات، محسسة، وغير مصورة

(١) أو (٤) الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	(٢) تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	(٣) تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند من ٣٧٠١ إلى ٣٧٠٤	(٤) تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يمكن استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	وصف المنتج أواح وأفلام وورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي مصورة ولكن غير مظاهرة	رمز النظام المنسق ٣٧٠٤
(١) تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	(٢) تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يمكن استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	منتجات كيميائية متنوعة، عدا: جزء من الفصل ٣٨			
(١) تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	(٢) تصنيع لا تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	جزء من ٣٨٠١ - جرافيت غروي معلق في زيت أو شبه جرافيت غروي مكرbin ، معاجين كربون للأكتروودات			
(١) تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	(٢) التصنيع باستخدام المواد الداخلة في البند ٣٤٠٣ بحيث لا تتجاوز قيمة كافة المواد عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	جزء على شكل معجون، المخلوط بنسبة %٣٠ من الوزن نسبة إلى الجرافيت بالزيوت المعدنية			
(١) تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	(٢) تكثير زيت " طول أول " الخام	جزء من ٣٨٠٣ زيت " طول أول " مكرراً			
(١) تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	(٢) التكثير بالتنقية أو التقطير لأرواح تربتنتية الخام	جزء من ٣٨٠٥ أرواح تربتنتية ناتجة عن عملية تنقية			

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراوها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	تصنيع من الأح�性 الراتنجية	صوغ استرية جزء من ٣٨٠٦
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	قطير قطaran الخشب	قطران خشب جزء من ٣٨٠٧
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	مبيدات للحشرات والقوارض والغطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإبل ومنظفات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياً بشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشمعون المكبرة وأوراق قتل الذباب)	٣٨٠٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات آخر (كمحضرات تهيئة أو ثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر	٣٨٠٩
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مرکبة من معدن ومواد آخر للحام المعادن؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسوة أو حشو قضبان أو عيدان اللحام	٣٨١٠

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
(٣)	(٢)	٣٨١١
	<p>محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد والتتصفح، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة آخر، للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - محضرات لزيوت التشحيم محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية فاربة 	
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أسيليريتور)؛ مثبتات مرکبة للمطاط أو اللدان، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مرکبة آخر للمطاط أو اللدان</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قدائف معية لإطفاء الحريق</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>مثبتات ومخلفات عضوية مرکبة؛ غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة لزالة الدهان أو الورنيش</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>عناصر كيماوية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أفراد أو صفات رقائقية أو بأشكال معاللة؛ مرکبات كيماوية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>سوائل للفرامل الهيدروليكيه وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكيه، لا تحتوى على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية فاربة أو تحتوى على أقل من ٧٠٪ وزناً من هذه الزيوت</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>محضرات مضادة للتجمد وسوائل مائعة لتكوين الجليد</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشا لتحقيق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المن曦
(١)	(٢)	(٣)
(٤)	(٥)	(٦)
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	محضرات وسيطة لاستهلاك الكائنات المجهرية (بما فيها الفيروسات وما يماثلها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	کواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين ٣٠٠٢ و ٣٠٠٦؛ مواد مرتجعة معتمدة
	-	أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليک؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ حولات دسمة صناعية:
	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليک؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير
	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ٣٨٢٣	- حولات دسمة صناعية
	روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر:	٣٨٢٤

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بندٍ عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يمكن استخدام المواد الداخلة في المنتج شرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>ما يلي من هذا البند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - روابط محضرة لقواب السبك أو الحشى المصنوعة من منتجات طبيعية راتينجية - الأحماض التفتيتية، الأملاح التي لا تذوب في الماء وأملاحها العضوية - سوربيتول ، عدا ما يدخل في البند ٢٩٠٥ - النفط السلفونيلي عدا المصنوع من معادن قلوية، من الأمونيوم أو من الأيشتون الأميني؛ الأحماض السلفونية الكبريتية من الزيوت المحصلة من المعادن البيوتومينية وأملاحها - تبادل الأيونات - صمامات لتغیر الهواء من الأنابيب - أكسيد الحديد القلوي لتنقية الغاز - سوالن الغاز الأمونية والأكسيد النفاذه المستخدمة في تنقية الفحم - الأحماض السلفونيلية وأملاحها التي لا تذوب في الماء وأملاحها العضوية - الزيت الكحولي وزيت دبيل - خليط الأملاح الذي يحتوي على أكثر من أيون سالب - معاجين النسخ المصنوعة من الجلاتين سواء على أساس ورقى أو أنسجة أم لا 	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	غيرها	٣٩٠١ إلى ٣٩١٥
تصنيع تكون فيه: - لا تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلية في الفصل ٣٩ لا تتجاوز ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ^{١١}	منتجات البلاستيك بأشكاله الأولية، من القشارية والكشط والبقايا؛ عدا البند ٣٩٠٧ و ٣٩١٢ والتي من أجلها تم وضع القواعد أدناه:	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	غيرها	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع		
تصنيع من المواد الداخلية في أي بند، عدا تلك الداخلية في بند المنتج، لكن يمكن استخدام المواد الداخلية في بند المنتج بشرط لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ^{١٢}	الكوبوليمرات مصنوعة من كربونات متعددة وأكريلونتريل بوتادين (ABS)	جزء من ٣٩٠٧
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع و/أو تصنيع من كربونات متعددة من التترايرورومو (bisphenol A)	بولي إستيلات (البوليستر)	

^{١٤} في حالة المنتجات المكونة من مواد مصنفة في كل من البنود ٣٩٠٦ إلى ٣٩٠١ من جهة، وفي البند ٣٩٠٧ إلى ٣٩١١ من جهة أخرى، هذا التقييد يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن.

^{١٥} في حالة المنتجات المكونة من مواد مصنفة في كل من البنود ٣٩٠١ إلى ٣٩٠٦ من جهة، وفي البند ٣٩٠٧ إلى ٣٩١١ من جهة أخرى، هذا التقييد يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن.

^{١٦} في حالة المنتجات المكونة من مواد مصنفة في كل من البنود ٣٩٠١ إلى ٣٩٠٦ من جهة، وفي البند ٣٩٠٧ إلى ٣٩١١ من جهة أخرى، هذا التقييد يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند المنتج لا تتجاوز ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	سيليولوز ومشتقاته الكيموية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية	٣٩١٢
	نصف مشغولة وأصناف من اللدائن؛ عدا الداخلة في البند ٣٩١٦ عدا ٣٩١٧ عدا ٣٩٢١ عدا، والتي من أجلها تم وضع القواعد أدناه:	من ٣٩١٦ إلى ٣٩٢١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في الفصل ٣٩ عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- منتجات مسطحة، جرى عليها عمل أكثر من مجرد الأعمال السطحية، أو مقطعة إلى أشكال غير المستطيل (بما في ذلك الربع)، غيرها من المنتجات جرى عليها عمل أكثر من مجرد الأعمال السطحية	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في الفصل ٣٩ عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- منتجات البلاستير المضافة والتي تشكل فيه وحدة واحدة بأكثر من ٩٩٪ من الوزن الكلي من المحتوى البلاستيكي	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في الفصل ٣٩ لا تتجاوز ٢٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ^{١٨}	- غيرها	

^{١٧} في حالة المنتجات المكونة من مواد مصنفة في كل من البند ٣٩٠٦ إلى ٣٩٠١ من جهة، وفي البند ٣٩٠٧ إلى ٣٩١١ من جهة أخرى، هذا التقييد يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن.

^{١٨} في حالة المنتجات المكونة من مواد مصنفة في كل من البند ٣٩٠٦ إلى ٣٩٠١ من جهة، وفي البند ٣٩٠٧ إلى ٣٩١١ من جهة أخرى، هذا التقييد يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع تكون فيه: - قيمة كافة المواد المستخدمة لا تتجاوز عن .٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلية في ذات بند المنتج لا تتجاوز .٢٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	بروفيلات شكل وأنابيب جزء من ٣٩١٦ و جزء من ٣٩١٧
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	التصنيع من أملام البلاستيك الحراري الجزائري والذي هو مبلمر للأيثيلين والاحمض المشتقة جزئياً ومعدلة بأيونات معدنية خصوصاً الزنك والصوديوم	- أغشية (أفلام) من لدان غير خلوية جزء من ٣٩٢٠
	تصنيع تكون فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلية في ذات بند المنتج لا تتجاوز .٢٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- صفائح من السليولوز المجددة، بوليمرات الإيثيلين أو بوليمرات البروبيلين
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من لفائف البوليستر عالية الشفافية بسمك لا يقل عن ٢٣ ميكرون ^{١٩}	لفائف من لدان، المعدنة جزء من ٣٩٢١
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن .٦٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أصناف من لدان ٣٩٢٢ إلى ٣٩٢٦
	تصنيع من المواد الداخلية في أي بند، عدا تلك الداخلية في بند المنتج	مطاط ومصنوعاته؛ عدا: جزء من ٤٠ الفصل
	تصفيح المطاط الطبيعي	ألواح مكسوسة من مطاط الكريبي لصناعة الأحذية جزء من ٤٠٠١

^{١٩} اللفائف التالية يجب اعتبارها بأنها عالية الشفافية: اللفائف، التي يكون قياس التعتيم البصري لها، وفق الجمعية الأمريكية لفحص المواد ١٦-١٠٠٣ (ASTM-D ١٠٠٣-١٦) من قبل جاردن هازيميتر (Gardner Hazemeter) (أي Hazefactor)، هو أقل من .٪٢

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المشا لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
	مطاط مركب، غير مبروك، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة، غير المطاط الطبيعي، عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسلیم باب المصنوع	٤٠٠٥
	إطارات خارجية هوائية مجذدة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصنعة أو إطارات جوفاء (نصف مصنعة)، أشرطة للإطارات قابلة للتبديل ويطانات أنابيب (فلابس)، من مطاط:	٤٠١٢
	- إطارات خارجية هوائية مجذدة (ملبسة) من الصنف الصلبة أو المبطن، من المطاط:	
	- غيرها	
	تصنيع من المطاط المقسى	جزء من ٤٠١٧
	صلال وجلد خام (عدا الجلد بفراء)، وجلود، عدا:	جزء من ٤١ الفصل ٤١
	صلال وجلد فصيلة الضأن، متزوعة الصوف	جزء من ٤١٠٢
	صلال وجلد مدبوغة منزوعة الصوف أو متزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى	٤١٠٤ إلى ٤١٠٦
	صلال وجلد مدبوغة منزوعة الصوف أو متزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند ٤١١٤	٤١١٢، ٤١٠٧ و ٤١١٣
	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كريستينج)، وجلد مرقة "بارشمان" متزوعة الصوف أو متزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند ٤١١٤	
	جلود ملمعة وجلد مكسوة؛ جلد معدنة	جزء من ٤١١٤

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(١)	(٤)
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>مقلقات (ظروف) وبطاقة رسائل وبطاقة بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة</p>	٤٨١٧
<p>تصنيع من مواد صناعة الورق الداخلة في الفصل ٤٧</p>	<p>ورق التجميل (تواليت)</p>	جزء من ٤٨١٨
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>علب كرتون، صناديق، أوعية ، أكياس وغيرها من علب الحفظ من الورق، ألوان ورق، حشو السيليوز أو طبقات من ألياف سيليوزية</p>	جزء من ٤٨١٩
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>دفتر ورق الرسائل</p>	جزء من ٤٨٢٠
<p>تصنيع من مواد صناعة الورق الداخلة في الفصل ٤٧</p>	<p>أصناف أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليوز أو طبقات من ألياف سيليوزية، مقطعة باشكال أو أحجام معينة</p>	جزء من ٤٨٢٣
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات و تصاميم، عدا:</p>	جزء من الفصل ٤٩
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البندين ٤١٠٩ و ٤١١١</p>	<p>بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن كانت مصورة، أو في ظروف، أو محتوية على مواد تزيينية</p>	٤٩٠٩
	<p>تقويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة</p>	٤٩١٠
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا، تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>- تقويم من النوع الدائم أو قوالب مرکبة على قوالب عدا من الورق أو الورق المقوى</p>	

(١) رمز النظام المنسق وصف المنتج صنف منشأ	(٢) الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك	(٣) أو (٤)
٤٢ تصنيع من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراحة؛ لوازم السفر، حقالب بدوية ولوعية مماثلة؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين لودة المقرز)	تصنيع من جلد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	الفصل
٤٢ من تصنيع من جلد بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها؛ عدا:	تصنيع من جلد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	الفصل
٤٣٠٢ - صفائح أو وصلات أنبوبية أو أشكال مشابهة	تبييض أو صبغ بالإضافة إلى قص وتجميع جلد بفراء مدبوغة أو مهياة غير مجمعة	جزء من
٤٣٠٢ - غيرها	تصنيع من جلد بفراء مدبوغة أو مهياة غير مجمعة	-
٤٣٠٢ البسة، لوازم ألبسة وأصناف آخر من الفراء مجتمعة الداخلة في بند	تصنيع من جلد بفراء مدبوغة أو مهياة غير مجتمعة الداخلة في أي بند، عدا تلك	-
٤٤ جزء من تصنيع من خشب وتصنيعاته؛ فحم خشبي؛ عدا:	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	الفصل
٤٤٠٣ خشب مربعاً بصورة بسيطة	تصنيع من خشب خام، وإن كان مقشوراً أو متزوع اللحام أو مننس فقط	جزء من
٤٤٠٧ خشب منشور أو مقطع طوليأ أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفر) أو موصل النهايات	تصنيع من منعم (مصنفر) أو موصل النهايات	-
٤٤٠٨ صفائح للتثبيس (بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المتضد)، وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس أو من الأختشاب المتضدة المماثلة، وأختساب آخر متثورة طولياً، أو مشرحة أو مقشوره "مسطحة"، وإن كان كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراءكب أو موصلة النهايات، بسمك لا يزيد عن ٦ مم	قطع أو ممسوح أو منعم (مصنفر) أو موصل النهايات	-
٤٤٠٩ خشب يشكل موصل حول أي من زواياه، نهايته لو سطحة، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفر) أو موصل النهايات	-	-
٤٤٠٩ - منعماً (مصنفر) أو موصل النهايات	منعماً (مصنفر) أو موصل النهايات	-
٤٤٠٩ - محظ ومقولب	تحذيب أو قلبة	-

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) لو (٣)	(٢)	(٤)
تحبيب أو قولبة	محدب ومقولب بما في ذلك قوالب الحفف وغيرها من قوالب الألواح	جزء من ٤٤١٠ من ٤٤١٣
تصنيع من ألواح غير مقطعة بالشكل معينة	صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب	جزء من ٤٤١٥
تصنيع من الألواح المشقة التي لم يتم العمل فيها أكثر من نشرها على السطوح الأساسين فقط	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق	جزء من ٤٤١٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام لوحات الخلايا الخشبية ولوبيات التسقيف والفلق	- مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية	جزء من ٤٤١٨
تحبيب أو قولبة	- محدب ومقولب	
تصنيع من الخشب الداخل في أي بند، عدا الخشب الملسن الداخلة في بند عدا تلك	عيان لصناعة الثقلب، العيادن والدبليس الخشبية المستخدمة في صناعة الأحذية	جزء من ٤٤٢١
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	فلين ومصنوعاته؛ عدا:	جزء من ٤٥ الفصل
تصنيع من الفلين الداخل في البند ٤٥٠١	مصنوعات من فلين طبيعي	٤٥٠٣
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ مصنوعات حصر وسلام	الفصل ٤٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	عجان من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع	الفصل ٤٧
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجان الورق، أو من ورق أو من ورق مقوى؛ عدا:	جزء من ٤٨ الفصل
تصنيع من مواد صناعة الورق الداخلة في الفصل ٤٧	ورق وورق مقوى بشكل مسطر، مخطط أو مربعة فقط	جزء من ٤٨١١
تصنيع من مواد صناعة الورق الداخلة في الفصل ٤٧	ورق كربون، ورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند ٤٨٠٩)، ورق استنسلاخ ألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهياً في علب	٤٨١٦

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقيق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظم المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البنددين ٤٩٠٩ و ٤٩١١	غيرها	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	حرير طبيعي، عدا:	جزء من الفصل ٥٠
لف على قرص أو تمشيط فضلات حرير غير الصالحة للحل، وفضلات خيوط الحرير والنسلة) ملفوقة على قرص أو مشطة	فضلات حرير (بما في ذلك شرائط دود الحرير	جزء من ٥٠٠٣
تصنيع من: - حرير طبيعي أو فضلات الحرير، ملفوقة على قرص أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - غيرها من الخيوط الطبيعية غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو مواد صناعة الورق	خيوط حرير وخيوط ممزولة من فضلات الحرير	٥٠٠٤ إلى جزء ٥٠٠٦ من
أقمشة منسوجة من حرير أو من فضاته:		٥٠٠٧
تصنيع من خيوط مفردة ^{٢١}	تتضمن خيط مطاط	-

^{٢٠} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.
^{٢١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
<p>تصنيع من^{٢٣}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - غزل ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح أو مششطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو الورق <p>أو</p> <p>الطبع مصحوب على الأكل بعمليات تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحثالة، التبييض، تمعن القطن المغزول ووصلته، التطبيس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكملة النهائية، إزالة الصب، الإدخال، التكثيل، القصليح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥٪ من سعر المنتج تسلیم باب المصنع</p>	<p>غيرها</p>	
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>صوف، وبر حيواني ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل، عدا:</p>	<p>جزء من الفصل ٥١</p>
<p>تصنيع من^{٢٤}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حرير طبيعي أو فضلات الحرير ملفوفة على قرص أو مششطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - غيرها من الخيوط الطبيعية غير مسرح أو مششطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو مواد صناعة الورق 	<p>خيوط من صوف، من شعر الحيوان مندوف أو خشن، أو من شعر الخيل</p>	<p>٥١٠٦ إلى ٥١١٠</p>
	<p>أقمشة منسوجة من صوف، شعر الحيوان مندوف أو خشن أو من شعر الخيل:</p>	<p>٥١١١ إلى ٥١١٣</p>
	<p>تصنيع من خيوط مفردة^{٢٤}</p>	<p>- تحتوي على خيط مطاط</p>

^{٢٣} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٢٤} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٢٥} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ للحقن صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
<p>تصنيع من^{٣٠}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - غزل ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو الورق أو <p>الطبع مصحوب على الأقل بعمليتان تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحشائط، التبييض، تمنن القطن المغزول ويصلقه، التجايس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقلومة التقليص، عمليات التكامل النهائي، إزالة الصب، الإدخال، التكامل، التصليح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥% من سعر المنتج تسلیم بلب المصنع</p>	<p>- غيرها</p>	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	القطن؛ عدا:	جزء من الفصل ٢
<p>تصنيع من^{٣١}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حرير طبيعي أو فضلات الحرير ملفوفة على قرص أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - غيرها من الخيوط الطبيعية غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو مواد صناعة الورق 	<p>غزل وخيط من القطن</p>	<p>٥٢٠٤ إلى ٥٢٠٧</p>

^{٣٠} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.^{٣١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشآ	وصف المنتج	رمز النظام المن曦
(٤) لو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من خيوط مفردة ^{٢٧}	أقمشة منسوجة من القطن: - تحتوي على خيوط مغاط	٥٢٠٨ إلى ٥٢١٢
تصنيع من ^{٢٨} : - غزل ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح أو مشطة أو مهواة للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية لو لب النسيج، - لو الورق لو	- غيرها	
الطبع مصحوب على الأكل بصلبان تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحشائش، التبييض، تمنن القطن المغقول ويصطله، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل النهائية، إزالة الصب، الإدخال، التكامل، التصليح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع		
تصنيع من المواد الدالة في أي بند، عدا تلك الدالة في بند المنتج	ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها؛ عدا:	جزء من ٥٣٠٦ الفصل
تصنيع من ^{٢٩} : - حرير طبيعي لو فضلات الحرير ملفوفة على قرص أو مشطة لو مهواة للغزل بشكل آخر - الخيوط الطبيعية غير مسرح أو مشطة أو مهواة للغزل بشكل آخر - مواد كيميائية لو لب النسيج، - لو مواد صناعة الورق	خيوط من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق	٥٣٠٦ إلى ٥٣٠٨
	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق:	٥٣٠٩ إلى ٥٣١١

^{٢٧} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.^{٢٨} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.^{٢٩} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنق
(٤)	(١)	
(٣)	(٢)	
<p>تصنيع من خيوط مفردة ^{٢٠}</p> <p>تصنيع من ^{٢١}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خيوط ليف جوز الهند، - خيوط جوت - خيوط طبيعية، - نسيج من مادة خام مصنعة غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو الورق <p>أو</p> <p>الطبع مصحوب على الأكل بعمليات تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحشائش، التبييض، تمعين القطن المغزول وصقلة، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقلص، عمليات التكميل النهائية، إزالة التكتل، الإدخال، التصلب وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥ % من سعر المنتج نسليم باب المصنع</p>	<p>- تحتوي على خيط مطلط</p> <p>- غيرها</p>	
<p>تصنيع من ^{٢٢}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حرير طبيعي أو فضلات الحرير ملفوفة على قرص أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - الخيوط الطبيعية غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو مواد صناعية الورق 	<p>خيوط الخليطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية مفردة</p>	<p>٥٤٠١ إلى ٥٤٠٦</p>

٢٠ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

٢١ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

٢٢ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
	أقمشة منسوجة ذات شعيرات اصطناعية	٥٤٠٧ إلى ٥٤٠٨
تصنيع من خيوط مفردة ^{٣٣}	- تحتوي على خيط مطاط	
<p>تصنيع من ^{٣٤}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - غزل ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو الورق <p>أو</p> <p>لطبع مصحوب على الأقل بعملية تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحثالة، التبييض، تمتن القطن المغزول وبصقته، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكثيل النهائية، إزالة التكتل، الإدخال، التصليع وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن 47.5% من سعر المنتج تسلیم بباب المصنع</p>	- غيرها	
تصنيع من مواد كيميائية أو لب النسيج	ألياف غير مستمرة	٥٥٠١ إلى ٥٥٠٧
<p>تصنيع من ^{٣٥}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حرير طبيعي أو فضلات الحرير ملفوفة على قرص أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - غيرها من الخيوط الطبيعية غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو مواد صناعة الورق 	خيوط للخياطة من ألياف غير مستمرة	٥٥٠٨ إلى ٥٥١١
تصنيع من خيوط مفرد ^{٣٦}	أقمشة منسوجة من ألياف غير مستمرة	٥٥١٢ إلى ٥٥١٦
	- تحتوي على خيط مطاط	

.٥ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

.٦ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

.٧ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

.٨ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراوها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
<p>تصنيع من^{٣٧}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - غزل ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو ممشطة أو مهواة للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو الورق <p>أو</p> <p>الطبع مصحوب على الأقل بعمليات تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحشائش، التبييض، تment القطن المغزول ويصقلته، التجليس العراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقلص، عمليات التكامل النهائي، إزالة التكتل، الإدخال، التصلب وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥%</p> <p>من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- غيرها</p>	
<p>تصنيع من^{٣٨}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - غزل ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - أو مواد صناعة الورق 	<p>خشوة، لياد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال؛ عدا:</p>	<p>جزء من الفصل ٥٦</p>
	<p>لياد، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً:</p>	<p>٥٦٠٢</p>

^{٣٧} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

^{٣٨} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنساً لتحقيق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) لو (٣)	(٢)	(١)
<p>تصنيع من^١:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - مواد كيميائية أو لب النسيج، <p>لكل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خيوط من بولي بروبيلين الداخلة في البند ٥٤٠٢، - ألياف من بولي بروبيلين الداخلة في البند ٥٥٠٣ أو ٥٥٠٦، - أو خصل من شعرات تركيبية من بولي بروبيلين الداخلة في البند ٥٥٠١، <p>والتي تكون فيه قيمة الخط المفرد أو الألياف المفردة المستخدمة وفي جميع الحالات هي أقل من ٩ ديسينكس (Decitex) ((ي غرام واحد لكل ١٠٠٠٠ متر من القزل) بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٤٠٪ من سعر المنتج</p> <p>تسليم بباب المصنع</p>	<p>لبلاد إبرة</p>	
<p>تصنيع من^١:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - ألياف غير مستمرة من كاسين، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج، 	<p>غيرها</p>	
	<p>خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية، خيوط نسجية وصفيحة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند ٥٤٠٤ أو البند ٥٤٠٥، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مقلدة بمطاط أو لدائن:</p>	٥٦٠٤
<p>تصنيع من خيوط وحبال من مطاط، غير مغطاة بمواد نسجية</p>	<p>خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية</p>	

^{١١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{١٠} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعلجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٢) نو لو (٤)	(٢) (٤)	(١)
تصنيع من ^{١١} : <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - مواد صناعة الورق 	غيرها	
تصنيع من ^{١٢} : <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - مواد صناعة الورق 	خيوط نسجية معدنة، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند ٤٠٤ أو البند ٥٤٠٥، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحة أو مساحيق أو مقطأة بمعدن	٥٦٠٥
تصنيع من ^{١٣} : <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، - مواد صناعة الورق 	خيوط بريم ، وبريم من صفيحة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند ٤٠٤ أو البند ٥٤٠٥، (عدا أصناف البند ٥٦٠٥ وعدا خيوط بريم شعر الغول) ؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة) ؛ خيوط السلسلة	٥٦٠٦

^{١١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.^{١٢} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.^{١٣} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت التي صنفتها منشأة	وصف المنتج	رمز النظام المنمق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
<p>تصنيع من^{١١}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - مواد كيميائية أو لب النسيج، <p>لكل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خيوط من بولي بروبيلين الداخلة في البند ٥٤٠٢، - الألياف من بولي بروبيلين الداخلة في البند ٥٥٠٣ أو ٥٥٠٦، - أو خصل من شعرات تركيبية من بولي بروبيلين الداخلة في البند ٥٥٠١، والتي تكون فيه قيمة الخط المفرد لو الألياف المفردة المستخدمة وفي جميع الحالات هي أقل من ٩ ديسيركتس (Decitex) (إي غرام واحد لكل ١٠٠٠٠ متر من الغزل) بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ٤٠٪ من سعر المنتج <p>تسليم باب المصنع</p> <p>يجوز استخدام أقمشة الجوت كرفادة (ندعيم)</p>	<p>ـ من ثبات إبرة</p>	<p>الفصل ٥٧</p>
<p>تصنيع من^{١٢}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج 	<p>ـ من ثبات آخر</p>	
<p>تصنيع من^{١٣}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ليف جوز الهند، أو ليف الجوت، - خيط مغزول صناعية أو توليفية غير مستمرة - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر <p>يجوز استخدام أقمشة الجوت كرفادة (ندعيم)</p>	<p>ـ غيرها</p>	

^{١٤} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.
^{١٥} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.
^{١٦} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
	أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مستننات (دانتلا)؛ دبابيج؛ أصناف عقاده؛ مطرزات؛ عدا:	جزء من الفصل ٥٨
تصنيع من خيوط مفردة ^{١٧}	- تحتوي على خيط مطاط	
<p>تصنيع من^{١٨} :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياحة للغزل بشكل آخر، - مواد كيميكالية أو لب النسيج، أو <p>الطبع مصحوب على الأقل بعمليتان تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحشائش، التبييض، تمعن القطن المغزول ويصقله، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكثيل النهائية، إزالة التكتل، الإدخال، التصلیح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- غيرها</p>	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	دبابيج بدوية النسج (من أنواع جوبلان وفلاتر وأوبوسون وبوفيه وما يماثلها) ودبابيج مشغولة بالإبرة (باغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقطعة) وان كانت جاهزة	٥٨٠٥
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	مطرزات أثوابا أو شرايط أو زخارف	٥٨١٠

^{١٧} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{١٨} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
	تصنيع من الخيط نسج مطلية بضمع أو بغراء أو بماء نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان "كانفاس"؛ نسج بكرام" وما يماثلها من نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات	٥٩٠١
	نسج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتنانة من نيلون أو بولي أميدات آخر، أو من بوليسترات أو من هرير الفسكونز:	٥٩٠٢
	تصنيع من الخيط - تحتوي على ما لا يزيد عن ٩٠٪ بالوزن من مواد منسوجة	
	تصنيع من مواد كيمالية أو من لب النسيج - غيرها	
	تصنيع من الخيط أو الطبع مصحوب على الأقل بعمليتان تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحشائش، التبييض، تمعن القطن المغزول ووصلته، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل النهائية، إزالة التكتل، الإدخال، التصلب وإزالة العدد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٥٩٠٣ ٥٩٠٢
	مشمع أرضية (لينوليوم)، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة	٥٩٠٤
	أغطية جدران من مواد نسجية:	٥٩٠٥
	تصنيع من الخيط - مشربة أو مطلية أو مقطى أو منضداً بمطاط أو لدائن أو مواد أخرى	

٤١ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
<p>تصنيع من^٥ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهيبة للغزل بشكل آخر، - مواد كيميائية أو لب النسيج، <p>أو</p> <p>الطبع مصحوب على الأقل بعمليات تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحالة، التبييض، تment القطن المغزول وبصقته، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكامل النهائي، إزالة التكتل، الإدخال، التصلیح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	غيرها	
	نسج معطرة، عدا تلك الداخلة في البند	٥٩٠٦ ٥٩٠٢
<p>تصنيع من^٦ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهيبة للغزل بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج 	نسيج مصنرة أو كروشيه	
<p>تصنيع من مواد كيميائية</p>	<ul style="list-style-type: none"> - أنسجة أخرى مصنوعة من خوط مغزول صناعية غير مستمرة، تحتوي على ما يزيد عن ٩٠ % بالوزن من مواد منسوجة 	
	تصنيع من خيط	غيرها

^٥ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

^٦ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥.

الإعداد أو المعلجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
تصنيع من غزل لو الطبع مصحوب على الأكل بعمليتان تحضير أو استكمال (مثل إزالة الحثالة، التبييض، تفتن القطن المغزول وبصطفه، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقلص، عمليات التكميل النهائية، إزالة التكتل، الإدخال، التصلیح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة التسبيح غير المطبوع المستخدمة عن ٤٧,٥ % من سعر المنتج سليم بلب المصنوع	نسج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج "الكتاف" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلابة للاستديوهات "ديكورات" ، أو للاستخدامات المماثلة	٥٩٠٧
	قماش منسوجة أو مضفرة أو مصنفة من مواد نسجية، لمصابيح والمواقد والقادحات والشمعون أو ما يماثلها؛ رتائن (أختنية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمصة مصنفة أنيبوبية معدة لصناعتها، وإن كانت مشربة:	٥٩٠٨
تصنيع من أقمصة مصابيح الغاز المصنفة الأنبوية	- اختنية وهاجة لمصابيح الغاز، مشربة	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	- غيرها	
	أصناف نسجية من النوع الصالح لاستخدام الصناعي:	٥٩٠٩ إلى ٥٩١١
تصنيع من خيط أو فضلات التسبيح أو الخرق الداخلة في البند ٦٣١٠	- أقراص المنضدة أو حلقات عدا من اللباد الداخلة في البند ٥٩١١	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
<p>تصنيع من ^{٥٢} :</p> <ul style="list-style-type: none"> - خيط ليف جوز الهند، - العوال التالية: <ul style="list-style-type: none"> - خيط من البوليتيترافلوروثيلين ^{٥٣}، - خيط متعدد، من البولياميد منضد، مشربة، أو مطلياً ببرتاج حامض الكربوليك، - خيط من القشة نسجية اصطناعية معطرة المحصل بالتكثيف المتعدد من الـ <i>mphenylenediamine</i> و <i>isophthalic acid</i> - خيط مفرد من التيترافلوروثيلين القطبى ^{٥٤} <i>polytetrafluoroethylene</i> - خيط من القشة نسجية اصطناعية من الـ <i>p-phenylene terephthalamide</i> - خيوط ألياف زجاجية مغطاة براتنجات الفينول ومغمور بخيوط الأكليريك ^{٥٥}، - خيوط مفردة أولية من البوليستر راتنجات حامض التيرفيثاليك و (١,٤) من الـ <i>cyclohexanedieethanol</i> و الـ <i>isophthalic acid</i> - الخيوط الطبيعية - نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للتغزل - بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسج 	<p>- الأقمشة المنسوجة، من النوع المستعمل بشكل شائع في صناعة الورق، يصنع بالبلد أو لا، أن كانت مشربة، مطالية، دون أطراف أو موصولة بالأطراف مع فتلة أحادية أو متعددة و/أو ملحومة، أو منسوج بشكل مبسط مع فتلة متعددة و/أو ملحومة الداخلية في الهند ^{٥٦}</p>	

.٥ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥

.٦ استخدام هذه المادة محصور في صناعة الأقمشة النسجية من النوع المستخدم في آلات صناعة الورق.

.٧ استخدام هذه المادة محصور في صناعة الأقمشة النسجية من النوع المستخدم في آلات صناعة الورق.

.٨ للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسجية، انظر الملاحظات التمهيدية .٥

الإعداد أو المعلبة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشا لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من ^{٥٦} : <ul style="list-style-type: none"> - خيط ليف جوز الهند، - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياة للغزل بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج 	غيرها	
تصنيع من ^{٥٧} : <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياة للغزل بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج 	المشة مصنفة أو كروشيه	الفصل ٦٠
ألبسة وتواقيع ألبسة، من مصنفات أو كروشيه:		الفصل ٦١
تصنيع من الخيط ^{٥٨}	<ul style="list-style-type: none"> - متحصلة من خلال التخييط مع بعضها البعض أو تجميع قطعتين أو أكثر من القماش المصنف أو الكروشيه وأن كانت مقصوصة على الشكل أو حاصلة على الشكل ميلشتا 	
تصنيع من ^{٥٩} : <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياة للغزل بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج 	غيرها	
تصنيع من الخيط ^{٦٠} في	ألبسة وتواقيع ألبسة، من غير المصنفات أو الكروشيه؛ عدا:	جزء من الفصل ٦٢

^{٥٦} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٥٧} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٥٨} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٥٩} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٦٠} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٦١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٦٢} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

الإدراك أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشا لتحقيق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع من الخيط ^{١٢} أو تصنيع من قماش غير مطرز، بشرط أن لا تتجاوز قيمة القماش غير المطرز المستخدم عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع ^{١٣} .	لبسة للنساء والبنات ولصغار الأطفال وتوابع لبسة لصغار الأطفال، مطرزة	جزء من ٦٢٠٢، جزء من ٦٢٠٤، جزء من ٦٢٠٦، جزء من ٦٢٠٩ وجزء من ٦٢١١ من
تصنيع من الخيط ^{١٤} أو تصنيع من قماش غير مطلي، بشرط أن لا تتجاوز قيمة القماش غير المطلي المستخدم عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع ^{١٥} .	معدات مقلومة للحريق من الأقمشة المقطعة برقائق البوليستر الممعنة بالألمونيوم	جزء من ٦٢١٠ وجزء من ٦٢١٦
	منديل جيب لو يد، شالات وأوشحة، ولفافات عنق، ومنديل رأس، وأغترة وبراقع وأصناف معاشرة:	٦٢١٤ و ٦٢١٣
تصنيع من خيط مفرد غير مبيض ^{١٦} أو تصنيع من قماش غير مطرز، بشرط أن لا تتجاوز قيمة القماش غير المطرز المستخدم عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع ^{١٧} .	- المطرزة	

^{١٢} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٣} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٤} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٥} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٦} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٧} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٨} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{١٩} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المن曦
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من خيط مفرد غير مبipض ^{٧٠} أو التجهيز، متبع بالطبع المصهوب على الأقل، بعمليتين تحضيرتين أو تجهيزتين (مثل التنظيف، التبييض، الصقل، التجليس الحراري، التقوية، الترتيب، عمليات مقاومة التقليص، عمليات التجهيز النهائية، ديكينتنج (decatising)، مفوس، التصلیح وإزالة العقد منه) بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة كافة السلع غير المطبوعة المستخدمة الداخلية في البند ٦٢١٣ و ٦٢١٤ عن ٤٧,٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- غيرها	
	تobayع آخر جاهزة للألبسة، أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلية في البند ٦٢١٢	٦٢١٧
تصنيع من الخيط ^{٧١} أو تصنيع من قماش غير مطرز، بشرط أن لا تتجاوز قيمة القماش غير المطرز المستخدم عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- المطرزة	
تصنيع من الخيط ^{٧٢} أو تصنيع من قماش غير مطلي، بشرط أن لا تتجاوز قيمة القماش غير المطلي المستخدم عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- معدات مقاومة للحرق من الأقمشة المغطاة برقائق البوليستر المعدنة بالألمنيوم	

^{٧٠} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٧١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٧٢} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

^{٧٣} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٧٤} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٧٥} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنافق
(٤)	(٢)	(١)
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع <p>تصنيع من الخيط ^{٧٦}</p>	<p>- البطانة الداخلية للقبات والأكمام، مقصوصة</p> <p>- غيرها</p>	
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق؛ عدا:</p>	جزء من الفصل ٦٣
<p>تصنيع من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخيوط الطبيعية، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج 	<p>بطانيات، وأغطية السفر، بياضات للأسرة الخ؛ ستائر الخ؛ أصناف مفروشات أخرى؛</p> <p>- من اللباد غير المنسوج</p>	٦٣٠١ إلى ٦٣٠٤
<p>تصنيع من خيط مفرد غير مبيض ^{٧٧} ^{٧٨}</p>	<p>أو</p> <p>تصنيع من قماش غير مطرز (عدا المصنرة أو الكروشيه)، بشرط أن لا تتجاوز قيمة القماش غير المطرز المستخدم عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- العطرزة</p>
<p>تصنيع من خيط مفرد غير مبيض ^{٧٩} ^{٨٠}</p>		<p>- غيرها</p>

^{٧٦} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٧٧} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٧٨} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٧٩} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٨٠} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

^{٨١} للأصناف المصنرات أو الكروشيه، غير اللاصقة والممطرط، الناتجة عن الخياطة أو التجميع قطع من أقمشة مصنرات أو كروشيه (مقصوصة أو مصنرة على الشكل مباشرتاً)، انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقيق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع من ^{٨٧} - الخيوط الطبيعية، - نسيج من مادة خام مصنوع غير مسرح أو مشطة أو مهياً للغزل بشكل آخر، - أو مواد كيميائية أو لب النسيج	أكياس تعبئة وتغليف، من النوع المستخدم لتعبئة السلع	٦٣٠٥
	أغطية بضائع ، ظلال خارجية و حاجبات شمس "تندات"؛ خيام، أشرعة ، للسفن والقوارب وللأتوال الشراعية المائية، وللعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات:	٦٣٠٦
تصنيع من ^{٨٨ ٨٩} : - الخيوط الطبيعية، أو مواد كيميائية أو لب النسيج	- من غير المنسوجة	
تصنيع من خيط مفرد غير مبيض ^{٨٦ ٨٥}	- غيرها	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الآلية	٦٣٠٧
كل قطعة ضمن (القطم) يجب أن تحقق الشرط الذي يطبق عليها إذا لم تكن مدخلة ضمن (القطم). لكن، الأصناف غير ذات المنشأ يجوز تضمينها، بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ١٥٪ من سعر (القطم) تسليم باب المصنع	مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو الدبابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهياً في أغفلة للبيع بالتجزئة	٦٣٠٨

^{٨٧} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{٨٨} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.^{٨٩} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.^{٩٠} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.^{٩١} للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر الملاحظات التمهيدية ٥.

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
(٣)	(٤)	جزء من الفصل
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا من تجميع الأجزاء التابعة للإجراء الطوعية المثبتة إلى داخل الأ Turnbull أو مكونات أ Turnbull أخرى الداخلة في البند ٦٤٠٦	أحدية وطماقات وما شابهها؛ أجزاء هذه الأصناف، عدا:	٦٤٠٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	أجزاء أحدية (بما في ذلك الوجوه المثبتة بنعل غير النعل الخارجية؛ نعل داخلي قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان)، وساند كعب (كعب صغير) وأصناف مشابهة، طماقات، وواقيات ساقان وأصناف مشابهة، وأجزاؤها	٦٤٠٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	أخطية رأس وأجزاؤها؛ عدا:	جزء من الفصل
تصنيع من الخيط أو الألياف المنسوجة ^{٨٧}	قبعت وأخطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من مستنقذات أو من ليد أو من أقمشة تسجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة	٦٥٠٥
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	مظلات مطر ومظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط، سياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف، عدا:	جزء من الفصل
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصى، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة)	٦٦٠١
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	ريش وزغب محضرة وأصناف مصنوعة منها، أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري	الفصل ٦٧
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري (أسيستوس أو أميان) أو ميكا أو من مواد مماثلة، عدا:	جزء من الفصل
تصنيع من حجر أردواز طبيعي مشغول	أصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكتنل (أردوازين)	جزء من الفصل

^{٨٧} انظر الملاحظات التمهيدية ٦.

الإعدال أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنق
(١) أو (٤)	(٢)	(١)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند	أصناف من حرير صخري أصناف من مخاليط أساسها حرير صخري (الاسبيسوس)، أو أصناف من مخاليط أساسها الحرير الصخري وكربونات الماغنيسيوم	جزء من ٦٨١٢
تصنيع من ميكا (بما في ذلك الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقواً أو من مواد آخر)	أصناف ميكا، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقواً أو من مواد آخر	جزء من ٦٨١٤
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	منتجات من خزف	الفصل ٦٩
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	زجاج ومصنوعاته؛ عدا:	جزء من الفصل ٧٠
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	زجاج يغير طبقة عاكسة	جزء من ٧٠٠٣، جزء من ٧٠٠٤ وجزء من ٧٠٠٥
زجاج من الأنواع الواردة في البنود ٧٠٠٣ أو ٧٠٠٤ أو ٧٠٠٥، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو متقوياً أو مطلياً بالميناء أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون إطار ولا مزود بمودع آخر:	-	٧٠٠٦
تصنيع من صفائح زجاج غير مطلية مخرمة الداخلة في البند ٧٠٠٦	صفائح زجاج مخرمة، مطلية باعزل كهربائي من غشاء رقيق، ومن صنف شبه الموصول وفق معايير SEMII ^{٨٨}	-
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٠٠١	-	غيرها
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٠٠١	زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقى) أو منضد	٧٠٠٧
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٠٠١	زجاج عازل متعدد الطبقات	٧٠٠٨
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٠٠١	مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية	٧٠٠٩

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج أو قص أدوات من الزجاج، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأدوات الزجاجية غير المقصوصة المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	قارير ضخمة (مجانات) وفناوى وقوارير ودوارق وبرطمانات وأثابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئنة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات وأغطية وغالقات أخرى، من زجاج	٧٠١٠
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج أو قص أدوات من الزجاج، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأدوات الزجاجية غير المقصوصة المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع أو التزين اليدوي (عدا الطبع الشاشي الحراري) للأدوات الزجاجية المنقوشة يدوياً بشرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأدوات الزجاجية المنقوشة يدوياً المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمادة أو المطبع أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة في البند ٧٠١٠ أو البند ٧٠١٨)	٧٠١٣
تصنيع من: - الفضيات غير الملونة، طوافة، خيط أو جداول مقطعة، - أو الصوف الزجاجي	أصناف من ألياف من زجاج (عدا من الخيط)	جزء من ٧٠١٩
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	لؤلؤ طبيعي أو مستبنت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة ومعادن عاديّة مكسوة بشريحة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلٍّ الغواية (مقلاة)؛ نقود؛ عدا:	جزء من ٧١ الفصل
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	لؤلؤ طبيعي أو مستبنت، مصنفاً ومجمعاً بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل	جزء من ٧١١

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
	أحجار كريمة وأحجار شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجذدة) مشغولة	جزء من ٧١٠٢، جزء من ٧١٠٣ و جزء من ٧١٠٤
	معدن ثمينة	٧١٠٦،٧١٠٨ و ٧١١٠
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البنود ٧١٠٦، ٧١٠٨ و ٧١١٠ أو استخلاص المهاون الثمينة الداخلة في البنود ٧١٠٦، ٧١٠٨ و ٧١١٠ كهربائياً، حرارياً أو كيميائياً أو خلط المعدن الثمينة الداخلة في البنود ٧١٠٦ و ٧١١٠ مع بعضهم البعض أو مع معدن عادي	غير مشغولة	
تصنيع من معدن ثمينة غير مشغولة	نصف مشغولة أو بشكل مسحوق	
تصنيع من قشرة معدن مع معدن ثمينة، غير مشغولة	معدن عادي مكسوة بقشرة من المعدن الثمينة	جزء من ٧١٠٧، جزء من ٧١٠٩ و جزء من ٧١١١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنته أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجذدة)	٧١١٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج أو تصنيع من أجزاء معدن عادي، غير مصفحة أو مفطري بمعدن ثمينة، بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	حلى غواية (مقالدة)	٧١١٧
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	حديد صب (ظهر) وحديد صلب (فولاذ)؛ عدا:	جزء من ٧٢ الفصل

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
	منتجات نصف جاهزة من حديد، أو من صلب من غير الخلط	٧٢٠٧
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٢٠١، ٧٢٠٢، ٧٢٠٣، ٧٢٠٤ أو ٧٢٠٥	منتجات مسطحة، قضبان وعصي، زوايا، مشكلة ومقطعة من حديد، أو من صلب من غير الخلط	٧٢٠٨ إلى ٧٢١٦
تصنيع من سبائك أو غيرها من الأشكال الأولية الداخلة في البند ٧٢٠٢	أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلط	٧٢١٧
تصنيع من مواد نصف جاهزة الداخلة في البند ٧٢٠٧	منتجات نصف جاهزة، منتجات مسطحة، قضبان وعدان، زوايا، أشكال خاصة ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ (ستاللس ستيل)	جزء من ٧٢١٨ إلى ٧٢١٩
تصنيع من سبائك أو غيرها من الأشكال الأولية الداخلة في البند ٧٢١٨	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ (ستاللس ستيل)	٧٢٢٢
تصنيع من مواد نصف جاهزة الداخلة في البند ٧٢١٨	منتجات نصف جاهزة، منتجات مسطحة، قضبان وعدان مشكلة بالاسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، لفائف بشكل غير منتظم، زوايا، أشكال خاصة ومقاطع، من خلطة صلب آخر، قضبان وعدان موجفة للحفر، من صلب من غير الخلط أو من خلطة صلب	جزء من ٧٢٢٤ إلى ٧٢٢٥
تصنيع من مواد نصف جاهزة الداخلة في البند ٧٢٢٤	أسلاك من خلطة صلب آخر	٧٢٢٩
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد صلب (فولاذ)؛ عدا:	جزء من الفصل ٧٣
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٢٠٦	دعامات عريضة	جزء من ٧٣٠١
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٢٠٦	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، خطوط السكك الحديدية وال ترام : قضبان، قضبان أمان ، محولات، مقصات ، أسنة مقصات ، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر، وقضبان مقصات ، وقضبان مسننة، عوارض "فلنكت" ومتibrات، زوايا، قواعد، أواح شد، أواح روابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط	٧٣٠٢
تصنيع من المواد الداخلة في البند ٧٢٠٦، ٧٢٢٤، ٧٢١٨، ٧٢٠٧ أو ٧٢٢٤	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات)، موجفة، من حديد(عدا حديد الصب) أو الصلب	٧٣٠٤، ٧٣٠٥ و ٧٣٠٦

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراوها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
اللف، التثقيب، التوسيع، البرم، التلليس و الضرب بالرمل للقطع المعدنية المدكورة، بشرط أن لا تزيد فيه قيمة كافة المواد المدكورة المستخدمة عن ٣٥ % سعر المنتج تسليم باب المصنع	نوازم مواسير أو أنابيب من صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) ISO No ١٧١٢ تكون من عدة أجزاء	جزء من ٧٣٠٧
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن لا يجوز استخدام الزوايا الملحوظة، والأشكال الخاصة والمقاطع الداخلية في البند ٧٣٠١	منشآت (عدا المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند ٩٤٠٦) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات المسود والأبراج والصواري والسفوف وهيكل السقوف والأبواب والتواذن وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع وستائر الأقلال والمسائد (درابزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب ؛ ألواح وقضبان زوايا وقطاعات وأنشكال خاصة وأنابيب ومواسير وما يماثلها، مهيبة للاستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب	جزء من ٧٣٠٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٧٣١٥ عن ٥٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	سلسل مانعة للانزلاق	جزء من ٧٣١٥
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	نحاس ومصنوعاته؛ عدا:	جزء من الفصل ٧٤
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب	٧٤٠١
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	نحاس غير نقى ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي	٧٤٠٢
تصنيع نحاس نقى وخلط نحاسية ، بشكال خام	-	٧٤٠٣
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	نحاس نقى	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع من نحاس نقى، غير مشغول، أو فضلات وخردة نحاس	نحاس نقى وخلالط نحاسية تتضمن عناصر أخرى	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	فضلات وخردة نحاس	٧٤٠٤
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	خلالط رئيسية من نحاس	٧٤٠٥
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	نيكل ومصنوعاته؛ عدا:	جزء من الفصل ٧٥
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخرى من تعدين النيكل؛ نيكل باشكال حام؛ فضلات وخردة نيكل	٧٥٠١ إلى ٧٥٠٣
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	الألمنيوم ومصنوعاته؛ عدا:	جزء من الفصل ٧٦
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع أو	الألمنيوم باشكال حام	٧٦٠١
تصنيع وذلك حرارياً أو معالجة ألكترونية من الألومنيوم من غير الخلط أو خردة وفضلات من الألومنيوم	خردة وفضلات من الألومنيوم	٧٦٠٢
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج		

الإعداد أو المعلجة المطلوب إجراوها على المواد من غير المنشا لتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) لو (٣)	(٢)	(١)
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن، يجوز استخدام الشاش، نسج، شبك، سياج، نسيج مقوى وأصناف مماثلة (بما في ذلك القضبان بلا نهايـات) من أسلاك ألومنيوم، ومعدن مدد من الألومنيوم - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>مصنوعات أخرى من ألومنيوم عدا الشاش، نسج، شبـك، سياج، نسيـج مقوى وأصناف مماثـلة (بما في ذلك القضـبان بلا نهاـيات) من أسلاـك ألومنـيوم، ومـعدـن مـددـ منـ الأـلوـمنـيوـم</p>	<p>جزء من ٧٦٦٦</p>
	<p>متروك لاستخدامات المستقبلية بالتعريفة المنسقة</p>	<p>الفصل ٧٧</p>
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>رصاص وتصنيعاته؛ عدا:</p>	<p>الفصل ٧٨</p>
<p>تصنيع من "السبائك" (bullion) أو من رصاص المشغول ("work" lead)</p>	<p>- رصاص نقى</p>	<p>٧٨٠١</p>
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن، لا يجوز استخدام خردة وفضلات من الرصاص الداخلة في البند</p>	<p>- غيرها</p>	
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>خردة وفضلات من رصاص</p>	<p>٧٨٠٢</p>
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>زنـك (توبيـاء) وتصـنيـعـاته؛ عـدا:</p>	<p>جزء من الفصل ٧٩</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب [جراوتها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ]	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
(٤)		٧٩٠١
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن، لا يجوز استخدام خردة وفضلات من الزنك الداخلة في البند ٧٩٠٢	زنك بالشكل خام	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	خردة وفضلات من زنك	٧٩٠٢
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	قصدير ومصنوعاته؛ عدا:	جزء من الفصل ٨٠
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن، لا يجوز استخدام خردة وفضلات داخلة في البند ٨٠٠٢	قصدير بالشكل خام	٨٠٠١
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	فضلات وخردة من قصدير؛ مصنوعات آخر من قصدير	٨٠٠٢ إلى ٨٠٠٧
	معدن عادية أخرى، خلاط معدنية خزفية (سيرميت)؛ مصنوعاتها:	الفصل ٨١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند المنتج عن ٥٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- معدن عادية أخرى، غير خام، ومصنوعاتها	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	- غيرها	
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	عدد، وأدوات قاطعة، أدوات ملائدة، معالق وشوك، من معدن عادية؛ أجزاءها من معدن عاديه؛ عدا:	جزء من الفصل ٨٢
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البندود من ٨٢٠٢ إلى ٨٢٠٥. لكن يجوز استخدام العدد الداخلة في البندود من ٨٢٠٢ إلى ٨٢٠٥ بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عن ١٥٪ من سعر الطقم تسليم باب المصنع	عدد تحتوى على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البندود من ٨٢٠٢ إلى ٨٢٠٥، مهما كمجموعه "أطقم" للبيع بالتجزئة	٨٢٠٦

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشا	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسلیم باب المصنع 	<p>أدوات قابلة للتبدل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآتية، (مثل ، للضغط والكبس والبصس والتغريم والتوليد والحرف والتثبيب والتغیر والتقویر والتغیر والخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات حفر ونقب التربة والصخور</p>	٨٢٠٧
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسلیم باب المصنع 	<p>سكاكين ذات نصل قاطعة، للألات أو الأجهزة الآلية</p>	٨٢٠٨
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام لسان أو مقبض السكين من المعادن العادي</p>	<p>سكاكين ذات نصل قاطعة، وإن كانت مسننة (بما في ذلك مطابق تقليم الأشجار)، عدا السكاكين الداخلة في البند</p>	جزء من ٨٢١١
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام مقبض السكين من المعادن العادي</p>	<p>أدوات قاطعة أخرى (مثل أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير و Ferm ، وقطاعات ورق)؛ أدوات ومجموعات "اطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر)</p>	٨٢١٤
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام مقبض السكين من المعادن العادي</p>	<p>ملحق وشوك ومقارف رغوة (كاشطات) ، مقطاعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة ، ملاقط السكر ، وأدوات معاشرة ، للمائدة أو المطبخ</p>	٨٢١٥
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p>	<p>أصناف متنوعة من معادن عادي؛ عدا:</p>	جزء من ٨٣ الفصل
<p>تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن، يجوز استخدام مولا لغير دخلة في البند ٨٣٠٢ بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٦٠٪ من سعر المنتج تسلیم باب المصنع</p>	<p>لوازم وتركيبات وأصناف معاشرة مما يستعمل في البناء، وغلاقات ذاتية الحركة للأبواب</p>	جزء من ٨٣٠٢

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١)	(٢)	(٣)
(٤)	(٥)	(٦)
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن، يجوز استخدام مواد أخرى داخلة في البند ٨٣٠٦ بشرط أن لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين، من معلم عادي	جزء من ٨٣٠٦
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مفاعلات نوية، مراجل، آلات وأجهزة وأدوات آلية، أجزاؤها، عدا: الفصل ٨٤
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	عناصر وقود(خراطيش) نووي جزء من ٨٤٠١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأجهزة (عدا مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراجل المياه المسورة ٨٤٠٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في البند ٨٤٠٣ و ٨٤٠٤	مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند ٨٤٠٢ وأجهزة مسادة للمراجل للتدفئة المركزية ٨٤٠٣ وجزء من ٨٤٠٤
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عجلات (توربينات) بخارية ٨٤٠٦
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	محركات الاهتزاز الداخلية ، ذات مكبس متلوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) ٨٤٠٧

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	محركات الاحتراق الداخلي ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل	٨٤٠٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجزاء معدة حصرًا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلية في البند ٨٤٠٧ أو البند ٨٤٠٨	٨٤٠٩
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٤١١ آخر
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	محركات وألات محركة أخرى	٨٤١٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٤١٣ جزء من
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج - ولا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٤١٤ جزء من
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٤١٥ آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) (٤)	(٢)	
(٣)	(٤)	٨٤١٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة عن قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة 	<p>ثلاثات "برادات" ومجددات "فريزرات" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية ما عدا آلات وأجهزة تكثيف الهواء الداخلة في البند</p> <p>٨٤١٩</p>
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند المنتج لا تتجاوز عن ٢٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>آلات لصناعات الخشب، لب الورق، الورق والورق المقوى</p> <p>جزء من ٨٤١٩</p>
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند المنتج لا تتجاوز عن ٢٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وأسطوانات لهذه الآلات</p> <p>٨٤٢٠</p>
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها ٥ سنتigram أو أقل)، بما في ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجلات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين</p> <p>٨٤٢٣</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المن曦
(١)	(٢)	
(٣)	(٤)	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلية في البند لا تتجاوز عن %١٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	روافع، روافع ذات ذراع، آلات التحميل أو التفريغ
		بولوزرات وجرافات نسوية الطرق (أنجلوزرات) وآلات نسوية وكشط (اسكراير)، مغارف آلية وآلات استخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمغارف وآلات دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع:
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع		- نسوية الطرق
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلية في البند لا تتجاوز عن %١٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	غيرها
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلية في البند لا تتجاوز عن %١٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	آلات وأجهزة آخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الاستخراج أو التقب ، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن ؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد ؛ جارفات وطاردات ثلج
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم بباب المصنع	أجزاء معدة حسراً أو بصورة رئيسية للاستعمال مع آلات نسوية الطرق	جزء من ٨٤٣١

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقيق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المن曦
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الدالة في بند المنتج لا تتجاوز عن ٢٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلوزية أو لصناعة أو تجهيز الورق أو الورق المقوى
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الدالة في بند المنتج لا تتجاوز عن ٢٥% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	آلات وأجهزة أخرى لشعل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع
	الات الطباعة المستخدمة في المكتب (على سبيل المثال الأجهزة ذاتية المعالجة، أجهزة معالجة النصوص، ... الخ)	جزء من ٨٤٤٣
	آلات الدائمة في هذه البنود للاستخدام في الصناعات التسجيلية	٨٤٤٤ إلى ٨٤٤٧
	آلات وأجهزة معايدة للاستخدام مع الآلات الدائمة في البنود ٨٤٤٤ و ٨٤٤٥	جزء من ٨٤٤٨
	آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الدائمة في البند ٨٤٤٠، أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة؛ إبر لآلات الخياطة:	٨٤٥٢

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - و قيمة كلة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في تجميع الرأس (دون محرك) لا تتجاوز قيمة كلة المواد ذات المنشأ المستخدمة، - و توفر الخيط آلية الكروشة والترعرع المستخدمة تكون ذات منشأ 	<p>- آلات خوبطة (خربة إغلاق فقط) بروبوس نو وزن لا يتتجاوز ١٦ كيلوغرام دون محرك أو ١٧ كيلوغرام مع محرك</p>	
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- غيرها</p>	
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>عدد آلية والآلات وأجزائها وتجهيزاتها الداخلية في البنود من ٨٤٥٦ إلى ٨٤٦٦</p>	<p>٨٤٥٦ إلى ٨٤٦٦</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>آلات أخرى (على سبيل المثال، آلات كتابة، آلات حاسبة، آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات، آلات الاستنساخ، آلات ختم الطوابع)</p>	<p>٨٤٦٩ إلى ٨٤٧٢</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٥٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>صناديق قوية لصب المعادن؛ قواطع قوالب؛ نماذج قوية؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبايك) أو للكريبيات المعدنية أو للزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن</p>	<p>٨٤٨٠</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٢٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>مدرجات "بول بيرنج"، ذات كرات أو دواليب</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن .٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>قوابل وما يماثلها من أواحة معدنية متعددة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات أو أقراط من القوابل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهياة في جعب أو أغلفة مماثلة؛ قوابل آلية مائعة للتسرير</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٣) أو (٤)	(٢)	(١)
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<ul style="list-style-type: none"> - قطع آلية لمعالجة المواد عن طريق إزالتها باستعمال عمليات وأجزاء كضوء الليزر أو ضوء آخر أو أشعة الفوتون، الموجات فوق الصوتية، الكهروكيميائية، الأشعة الإلكترونية، فوس البلازما - قطع آلية (بما فيها المكابس) لمعالجة المواد بثنيها وطيها وتقويمها وتسويتها - قطع آلية لمعالجة الحجارة، السيراميك، الاسمنت المسلح، الاسمنت الاسبستوسي أو مواد معدنية شبيهة أو لمعالجة الزجاج وأجزاء أخرى - أجهزة ترسيم التي تستعمل كأجهزة توليد أنماط لغوية إنتاج أقنة أو <i>reticles</i> من الطلاء مقاومة للضوء - قوالب، حقن أو أنواع ضاغطة 	٨٤٨٦
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٦٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع :</p> <p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج</p> <p>و ضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٨٤٣١ لا تتجاوز عن ١٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>ووتسليم باب المصنع</p>	<ul style="list-style-type: none"> - مكان لرفع والتحميل والتنزيل 	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) نوع (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	اجزاء آلات أو أجهزة ، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وسائط كهربائية أو أدوات تماس أو غيرها من ترکيبات كهربائية ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	٨٤٨٧
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	الجزء من الفصل ٨٥
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٨٥٠٣ لا تتجاوز عن ٦٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٥٠١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٨٥٠١ و ٨٥٠٢ لا تتجاوز عن ١٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٥٠٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مغیرات ساکنة لأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها	جزء من ٨٥٠٤

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنق
(٤)	(٢)	(١)
تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٤٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآت المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآت المستخدمة	أجهزة اخر لارسال او استقبال الصوت او الصورة او معلومات اخر، بما فيها اجهزة للاتصالات في شبكة سلكية او لاسلكية (مثل شبكة منطقة محلية او موسيعة)، عدا اجهزة الارسال او الاستقبال الداخلية في البند ٨٤,٤٣ ٨٥,٢٧، ٨٥,٢٥ ، ٨٥,٢٩ او	جزء من ٨٥١٧
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآت المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآت المستخدمة	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هيكلها؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	جزء من ٨٥١٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآت المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآت المستخدمة	الأقراص الدوارية(قرص-التسجيل)، أجهزة لعب الأقراص (الاسطوانات)، أجهزة لعب الأشرطة (الكاسيتات) وغيرها من عدة توليد الصوت، لا تتضمن أداة تسجيل الصوت	٨٥١٩
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآت المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآت المستخدمة	أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة مؤلف فيديو (تيونر) أم لا	٨٥٢١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع ، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآت المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآت المستخدمة	أجزاء ولوازم معدة حصرًا أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلية في البند من ٨٥٢١ إلى ٨٥١٩	٨٥٢٢

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المن曦
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع تكون فيه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - قيمة كلة المواد المستخدمة فيه ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و: - مع مراعاة النسبة المحددة في الاعلى، قيمة جميع المواد المستخدمة من البند ٨٥٢٣ لاتتجاوز ١٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع. 	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة غير متنقلة وغيرها من اجهزة تسجيل الصوت او الظواهر الأخرى، غير مسجلة، باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل ٣٧</p> <p>-أقراص ، اشرطة ، اجهزة تخزين صلبة غير متنقلة وغيرها من اجهزة تسجيل الصوت او الظواهر الأخرى، مسجلة، باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل ٣٧</p>	٨٥٢٣
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع تكون فيه :</p> <ul style="list-style-type: none"> - قيمة كلة المواد المستخدمة فيه لا تتجاوز ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و: - وضمن الحد المشار إليه أعلاه ، قيمة جميع المواد المستخدمة من البند ٨٥٢٣ لاتتجاوز ١٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع. 	<p>تصنيع تكون فيه :</p> <ul style="list-style-type: none"> - قيمة كلة المواد المستخدمة فيه لا تتجاوز ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و: - وضمن الحد المشار إليه أعلاه ، قيمة جميع المواد المستخدمة من البند ٨٥٢٣ لاتتجاوز ١٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع. 	٨٥٢٣
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج بو- - تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>تصنيع :</p> <ul style="list-style-type: none"> - قيمة كلة المواد المستخدمة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج بو- - تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	٨٥٢٣
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع تكون فيه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - قيمة كلة المواد المستخدمة فيه لا تتجاوز 	<p>تصنيع :</p> <ul style="list-style-type: none"> - "البطاقات الذكية" مع واحد من الدوائر الالكترونية المتكاملة 	٨٥٢٣

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤)	(٢)	(١)
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>- عمليات الانتشار التي تكون فيها الدوائر المتتكاملة المشكلة على حواجز نصف موصلة للتكميم والمرتكزة على المقدمة المختارة من الأشباه المناسبة، سواء كانت أم لم تكن مجمعة و/أو تم فحصها في الدولة غير تلك الموضحة في المادة ٣ و ٤.</p>	<p>٠٦% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و- مع مراعاة النسبة المحددة في الأعلى، قيمة جميع المواد المستخدمة من البند ٨٥٤١ و ٨٥٤٢ لاتتجاوز ١٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع.</p>	
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>- لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع،</p> <p>- وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة</p>	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة 	<p>أجهزة إرسال الإذاعة أو الإذاعة المصورة (تليفزيون)، وإن كانت متدرجة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ، كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة "كلم كورد"</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>- لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع،</p> <p>- وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة</p>	<p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة 	<p>أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) نو (٢)	(٢)	
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآ المستخدمة</p>	<p>أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت مدمجة ضمن نفس البدن، بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات ٨٥٢٧</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع،</p>	<p>شاشات عرض وأجهزة عرض، غير مدمج بها أجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، من النوع المستعمل حسراً او بصوره رئيسية في انظمه المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند ٨٤٧١ ٨٥٢٨</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و- قيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآ المستخدمة</p>	<p>- شاشات عرض وأجهزة عرض أخرى، غير مدمج بها أجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، أجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كان مدمج بها جهاز استقبال الإذاعة راديو أو أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو المصورة ٨٤٧١</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>أجزاء معدة للاستعمال حسراً او بصوره رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البند من ٨٥٢٨ إلى ٨٥٢٥ ٨٥٢٩</p>
	<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>- أجزاء معدة للاستعمال حسراً او بصوره رئيسية مع أجهزة تسجيل الفيديو (أدوات تسجيل) أو إعادة توليد</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج و- لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>-أجزاء معدة للاستعمال حسراً او بصوره رئيسية مع الشاشات وأجهزة العرض غير مدمج بها أجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون) من النوع المعد للاستعمال حسراً او بصوره رئيسية في انظمه المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند ٨٤٧١</p>

(١) رمز النظام المنسق وصف المنتج	(٢) صفة منشأ لتحقق الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآت لتحقق صفة منها	(٣) أو (٤)
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآت المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآت المستخدمة 		- غيرها
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p> <p>تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٨٥٣٨ لا تتجاوز عن ١٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	أجهزة كهربائية لوصل أو لوقاية الدوائر الكهربائية، أو عمل وصلات إلى أو في الدوائر الكهربائية لفرق جهد يتجاوز ١٠٠٠ فولت	٨٥٣٥

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على العواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(١)
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع و ضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند لا تتجاوز عن %١٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>-أجهزة كهربائية لوصل أو لوقاية الدواير الكهربائية، أو عمل وصلات إلى أو في الدواير الكهربائية لفرق جهد يتجاوز ١٠٠٠ فولت</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج</p> <p>تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، و - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٥٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>-وصلات للالياف البصرية ولحزام وكابلات الالياف البصرية -- من البلاستيك -- من السيراميك -- من النحاس</p>	
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع - و ضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند لا تتجاوز عن %١٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع</p>	<p>لوحات "تابلوهات"، مناصد، خزانات وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين ٨٥٣٥ أو ٨٥٣٦ ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل ٩٠، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل (سنتريات) الداخلة في البند ٨٥١٧</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنافق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 25% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع</p>	<p>تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 40% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع</p>	<p>صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة، عدا، الرفقة التي لم يتم قصها</p> <p>جزء من ٨٥٤١</p>
		<p>دوائر "دارل" متكاملة إلكترونية</p> <p>جزء من ٨٥٤٢</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 25% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع</p>	<p>تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 40% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، فإن قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البنود 8541 و 8542 لا تتجاوز عن 10% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع أو عملية انتشار (يتم من خلالها تشكيل الدوائر المتكاملة على مادة شبه موصلة خاضعة لمستحضر يتم اختياره بشكل مناسب وأن كان مركب و/أو تم اختباره في بلد غير تلك المحددة في المواد (٣) و (٤))</p>	<p>- دوائر "دارل" متكاملة منيليشية</p>
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 40% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع</p>	<p>الات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل</p>	
<p>تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 25% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع</p>	<p>تصنيع تكون فيه: لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن 40% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع. - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلة في البنود 8541 و 8542 لا تتجاوز عن 10% من سعر المنتج تسليم بباب المصنع</p>	<p>-غيرها</p>

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متعددة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطاطية بالميناء أو اللثك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من البلياف بصريّة مصنوعة من البلياف مختلف كل منها على حدة، وإن كانت مجتمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات بادوات طرفية	٨٥٤٤
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أنفطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللببات، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية	٨٥٤٥
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عازلات للكهرباء من جميع المواد	٨٥٤٦
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثلاً القراءع المعلوبة للعجلات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازلات الداخلة في البند ٨٥٤٦؛ أنابيب للتهديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عاديّة مبطنة بمواد عازلة	٨٥٤٧

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(٣) أو (٤)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل تصنيع تكون فيه: لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع. و ضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلية في البنود ٨٥٤١ و ٨٥٤٢ لا تتجاوز عن ١٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٨٥٤٨ المجمعات المايكرونية الالكترونية
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	قطارات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها، وأجزاؤها، أجهزة إشارة آلية أو كهرو آلية لطرق المواصلات؛ عدا:	جزء من الفصل ٨٦
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهرو آلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها ، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقد أو لمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاؤها	٨٦٠٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخرى، وأجزاؤها ولوازمها؛ عدا:	جزء من الفصل ٨٧

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عربات ، ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جراره من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	دبابات ومركبات حربية مدرعة أخرى، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاؤها
		دراجات نارية "موتوسيكل" (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات:
		- مجهزة بمحركات ذات مكابس متلاوينة: سعة اسطوانية:
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآ المستخدمة	- لا تزيد سعة اسطواناتها عن ٥ سم ^٣
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٢٥ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآ المستخدمة	- تزيد سعة اسطواناتها عن ٥ سم ^٣

(١) رمز النظام المنسق وصف المنتج	(٢) صفة منشأ الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	(٣) أو (٤)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - قيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	غيرها
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في البند ٨٧١٤	درجات عادية (بسكيلات) دون مدخلات ذات كرات
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عربات نقل الأطفال، وأجزاؤها
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مقطورات "روافد" ومقنطرات نصفية؛ عربات أخرى غير آلية الدفع؛ أجزاؤها
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	مركبات جوية ومركبات فضائية، وأجزاؤها؛ عدا:

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقيق صفة منشأة	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد أخرى داخلة في البند ٨٨٠٤	ـ "رتوشوت" جزء من ٨٨٠٤
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج	أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوب المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلى
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن لا يجوز استخدام جسم السفينة الداخلة في البند ٨٩٠٦	سفن وقوارب ومنشآت عائمة الفصل ٨٩
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	<p>-تصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٤٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع 	<p>أدوات وأجهزة للتصوير أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة؛ عدا:</p>
		ألياف بصيرية وجزم من ألياف بصيرية؛ كابلات من ألياف بصيرية، عدا الداخلة في البند ٨٥٤٤؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة) ومواشير ومرابيا وغيرها من عناصر بصيرية، من أيام مدة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصيريا

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشاً	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصيرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً	٩٠٠٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	نظارات مصححة أو واقية أو غيرها، وما يماثلها	٩٠٠٤
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	مناظير مقرية (مفردة العين أو مزدوجة) وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها، عدا المناظير الفلكية- العاكسة وقواعدها جزء من ٩٠٠٥
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، بما فيها الملبات والأتاليبب الوماضية، عدا التمبيبات والأتأليبب الوماضية التي تضى كهربائياً جزء من ٩٠٠٦
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	أجهزة تصوير سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ٩٠٠٧

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ تتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) لـ (٣)	(٢)	(٤)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشآ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشآ المستخدمة	مجاہر (ميکروسکوپات) بصرية، بما فيها مجاہر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاہر عرض صور الدقائق
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة وأدوات آخر للملاحة جزء من ٩٠١٤
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، وعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، عدا البوصلات؛ مقاييس الأبعاد
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	موازين حساسة تبلغ حساسيتها "ستيجرام" أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل، آلات الرسم، وأجهزة النسخ "بنتجراف"، مناقل،مجموعات "ألفم" للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرقمة للحاسوب)؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل، الأمتار بأتواعها والميكرومترات، ومعايير ومقاييس السماكة)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل
	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (ستيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر:	٩٠١٨

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد أخرى داخلة في البند ٩٠١٨	- مقاعد طب الأسنان المتضمنة أدوات طب الأسنان أو مباصق طبيب الأسنان
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- غيرها
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٩٠١٩
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٢٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	٩٠٢٠
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المثانة (مقلومة الشد) أو القابلية للانضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخرى للمواد (مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدان)
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مقاييس مختلفة وأدوات طفو معلقة، مقاييس حرارة (ترموميتر وبيروميتر)، مقاييس ضغط جوى (باروميتر)، مقاييس رطوبة الجو (هigrوميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشآ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنافق
(٤) أو (٣)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلفة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط "ماتوميتر" ، وعدادات الحرارة) ، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البند ٩٠١٤، ٩٠١٥، ٩٠٢٨ أو ٩٠٣٢	٩٠٢٦
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلفة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الاستقطاب "بولاريومتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رافراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبكترومتر" وأجهزة تحويل الغازات أو الدخان)، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة التزوجة أو المسالمية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)، أجهزة قطع عرضي للفحص المهجري (ميكروتوم)	٩٠٢٧
	عدادات لغازات أو سوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها:	٩٠٢٨
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كلفة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	- أجزاء ولوازم	

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنافق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	غيرها
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عدادات أخرى (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر"، عدادات المسافات، عدادات المسافات بالخط)، مؤشرات السرعة، تاكومترات، عداد الأصناف الداخلية في البنددين أو ٩٠١٤ أو ٩٠١٥؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، عدا العدادات الداخلية في البند ٩٠٢٨؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبينما وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الأساعات المؤينة
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة وأدوات وألات لقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجزاء ولوازم للألات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل ٩٠، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل
	تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها؛ عدا:
		جزء من ٩١ الفصل

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٤)	(٢)	(٣)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	ساعات آخر ٩١٠
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع، - وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة لا تتجاوز قيمة كافة المواد ذات المنشأ المستخدمة	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة ٩١٩
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع - وضمن الحد المشار إليه أعلاه، كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٩١١٤ لا تتجاوز عن ١٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)، عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع ٩١١٠
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أطراف الساعات وأجزاها ٩١١١
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن %٣٠ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع	علب وصناديق (أطر) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل، وأجزاها ٩١١٢

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) (٤)	(٢)	(٣)
	أطواق ساعات، قيود ساعات وأسوار ساعات وأجزاؤها:	٩١١٣
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنوع	- من معدن علية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة، أو مكسوة بقشرة من معدن ثمينة	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنوع	- غيرها	
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنوع	أتوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها	الفصل ٩٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنوع	أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها	الفصل ٩٣
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٤٠ % من سعر المنتج تسليم باب المصنوع	أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة (Harness، حوايل حشايا، وسائد وأصناف محسنة مماثلة)؛ أجهزة إنارة غير متکورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة، لوحة إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع؛ عدائق	جزء من ٩٤ الفصل
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	أثاث من معادن عادية، متضمنة على قماشقطني غير محسني يوزن ٣٠٠ غرام لكل متر مربع أو أقل	جزء من ٩٤١
تصنيع من قماش قطني مصنوع في السابق بشكل جاهز للاستعمال بمقدار داخلة في البند ٩٤٠١ أو ٩٤٠٣، بشرط أن:	- قيمة القماش لا تتجاوز ٦٢٥ % من سعر المنتج تسليم باب المصنوع. - وكافة المواد الأخرى المستخدمة ذات منشأ ومصنفة في بند عدا البند ٩٤٠١ أو ٩٤٠٣	وجزء من ٩٤٠٣

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنق
(١) أو (٢)	(٢)	(١)
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشطة)، وأجزاؤها، غير منكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر	٩٤٠٥
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مباني مسبقة الصنع	٩٤٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	لعبة أطفال، وألعاب وأصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازتها؛ عدا:	جزء من ٩٥ الفصل
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	لعبة أخرى؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت متحركة أم لا؛ ألعاب الألغاز من جميع الأنواع	جزء من ٩٥٣
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، لكن يجوز استخدام قوالب مشكلة أولياً وذلك لصناعة روؤس مضارب الجولف	مضارب الجولف وأجزائها	جزء من ٩٥٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	مصنوعات متنوعة؛ عدا:	جزء من ٩٦ الفصل
تصنيع من مواد تحت "مشغولة" من ذات بند المنتج	أصناف للتحت من مواد حيوانية خضراء أو معادن	جزء من ٩٦١ وجزء من ٩٦٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مكابس وفراشي (عدا مقاشف وما يماثلها وفراشي مصنوعة من شعر الدلق والسنجل) مكابس للأرضيات تدار يدوياً، غير آلية، وسيدات وأسطوانات دهان؛ مساج مطاطية وممساح	جزء من ٩٦٣

الإعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ لتحقق صفة منشأ	وصف المنتج	رمز النظام المنسق
(١) أو (٢)	(١)	(٢)
كل قطعة في المجموعة (القطم) يجب أن تتحقق القاعدة التي تطبق عليها لو كانت غير مشمولة ضمن المجموعة (القطم). لكن الأصناف التي ليس لها صفة المنشأ يجوز ضمها، بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الكلية عن ١٥٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	مجموعات "أقطم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأذن أو العلاج	٩٦٠٥
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	أزرار ، أزرار كيسة (حابكة بالكبس)؛ قوالب أزرار وأجزاء لجمع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير ثامة الصنع (الشكل أولية)	٩٦٠٦
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج. لكن يجوز استخدام مناقير أو رؤوس المناقير الداخلة في ذات بند المنتج	أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير بروفوس من لياد أو بغيرها من روؤس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ملمسات ريش كتابة وملمسات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأخطية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند	٩٦٠٨ ٩٦٠٩
تصنيع: - من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج، - ولا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة عن ٥٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	لشرطة للآلات الكافية وأشرطة مماثلة، محيرة أو مهيبة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مرکبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)، محبرات أختتم مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها	٩٦١٢
تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند ٩٦١٣ عن ٣٠٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع	قداحات ذو شعلة بابزو	جزء من ٩٦١٣
تصنيع من قوالب مشكلة مبدئياً	غلايين تدخين ورؤسها	جزء من ٩٦١٤
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك الداخلة في بند المنتج	تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية	الفصل ٩٧

الملحق الثالث (أ)

نماذج شهادة الحركة EUR.١ وطلب الحصول على شهادة الحركة EUR.١

تعليمات الطباعة

١. يبلغ قياس كل نموذج ٢٩٧×٢١٠ مم، يجوز السماح بنقص حتى ٥ مم أو بزيادة ٨ مم في الطول. يجب أن يكون الورق المستخدم أبيض، ومعد للكتابة، ولا يحتوى على عجينة ورقية ميكانيكية وأن لا يقل وزنه عن ٢٥ جرام/م^٢. وينبغي أن يكون له خلفية خضراء مزخرفة مطبوعة بما يظهر للعين أي تزييف باستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية.
٢. يجوز للسلطات المختصة في الدول الأعضاء الاحتفاظ بحق طباعة النماذج بنفسها أو طباعتها من قبل مطبع معتمدة. وفي حالة الأخيرة، يجب أن يتضمن كل نموذج إشارة إلى هذه الموافقة. ويجب أن يحمل كل نموذج اسم وعنوان المطبعة أو علامة يمكن بواسطتها التعرف عليها. كما يجب أن يحمل كل نموذج رقم متسلسل إما مطبوع أو غير مطبوع بحيث يمكن التعرف عليه من خلاله.


شهادة حركة

EUR. ١ No. A ٠٠٠,٠٠٠		١. المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
انظر الملاحظات ظهر النموذج قبل استكمال تعينته		
٢. شهادة مستخدمة للتجارة التفضيلية بين و		٣. المرسل إليه (الاسم، العنوان بالكامل، البلد) (اختياري)
(أدرج اسم الدول المناسبة، مجموعة الدول أو الأقاليم)		
٤. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم الوصول (بلد المقصد)	٥. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم التي تعتبر فيها المنتجات ذات منشأ	٦. تفاصيل الشحن (اختياري)
٧. ملاحظات		٨. رقم البند، العلامات والأرقام، عدد ونوعية العبوات ^(١) ، وصف البضائع
٩. الوزن الإجمالي (كغم) أو مقاييس أخرى (لتر، متر مكعب... الخ)	١٠. الفواتير (اختياري)	

^(١) في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد الأصناف أو حالتها "غير معبأة" حسبما يكون ملائماً.

<p>١٢. إقرار المصدر أقر أنا الموقع أدناه أن البضائع المذكورة مطابقة للمواصفات المطلوبة لإصدار هذه الشهادة.</p> <p>..... المكان والتاريخ..... (توقيع)</p>	<p>١١. تصدق الجمارك بيان معتمد مستندات تصدير^١</p> <p>نموذج رقم الخاص بـ مكتب جمارك الدولة المصدرة (توقيع)</p>
<p>١٤. نتيجة الفحص</p> <p>أثبت الفحص أن هذه الشهادة^(١) <input checked="" type="checkbox"/> صادرة من مكتب الجمارك المذكور وأن المعلومات الواردة فيها دقيقة. <input type="checkbox"/> لا تستوفى متطلبات الصحة و الدقة البيانات (أنظر الملحوظات المرفقة) (المكان والتاريخ)</p>	<p>١٣. طلب التحقق، إلى</p>

^١ يستكمل فقط حينما تتطلب ذلك أنظمة البلد المصدر أو الإقليم.

 ختم (التوقيع)	مطلوب التحقق من صحة دقة هذه الشهادة (المكان والتاريخ)
(١) ضع علامة X في المكان الملائم		 ختم (التوقيع)

ملاحظات

- ١) يجب أن لا تحتوى الشهادة على أي شطب أو كلمات مكتوبة فوق بعضها البعض. يجب أن يتم أي تعديل عن طريق حذف ما هو غير صحيح وإضافة أي تصحيحات ضرورية. ويجب أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على أية تعديلات بمعرفة الشخص الذي عبأ الشهادة ، وأن تصدق من السلطات الجمركية للبلد أو الإقليم المصدر للشهادة.
- ٢) يجب عدم ترك أية فراغات بين البنود المدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم له . وأن يوضع خط أفقى بعد كتابة آخر بند وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن إجراء أية إضافات لاحقة.
- ٣) يجب أن يتم وصف البضائع طبقاً للممارسات التجارية بتفاصيل كافية للتمكين من التعرف عليها.

طلب الحصول على شهادة حركة

EUR. ^١ No. A ٠٠٠,٠٠		١. المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
انظر الملاحظات ظهر التموزج قبل استكمال تعينته		
٢. شهادة مستخدمة للتجارة التفضيلية بين و		٣. المرسل إليه (الاسم، العنوان بالكامل، البلد) (اختياري)
(أدرج اسم الدول المناسبة، مجموعة الدول أو الأقاليم)		
٤. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم الوصول (بند المقصد)	٥. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم التي تعتبر فيها المنتجات ذات منشأ	٦. تفاصيل الشحن (اختياري)
٧. ملاحظات		
٩. الوزن الإجمالي (كغم) أو مقاييس أخرى (لتر، متر مكعب...الخ)	٨. رقم البند، العلامات والأرقام، عدد ونوعية العبوات ^(٢) ، وصف البضائع	
١٠. الفواتير (اختياري)		

^(١) في حال لم تكون السلع معبأة، يشار إلى عدد الأصناف أو حالتها "غير معبأة" حسبما يكون ملائماً.

تصريح المصدر

أنا الموقع أدناه مصدر البضائع المبينة على ظهر النموذج،
أصرح بأن البضائع تلبي الشروط المطلوبة لإصدار الشهادة المرفقة،
وأحدد فيما يلي الظروف التي مكنت هذه البضائع من تلبية الشروط أعلاه:

.....
.....
.....
.....
.....

وأقدم الوثائق المعززة التالية^(١)

.....
.....
.....
.....
.....

وأتعهد بأن أقوم، بناء على طلب السلطات المختصة، بتقديم أية أدلة مساندة قد تتطلبها السلطات
المختصة لإصدار الشهادة المرفقة، كما أتعهد بالموافقة على أي تفتيش لحساباتي أو أي مراجعة
لعمليات التصنيع للسلع المذكور أعلاه يتم إجراءه من قبل السلطات المذكورة.
أطلب إصدار الشهادة المرفقة لهذه السلع

.....

(المكان والتاريخ)

.....

(التوقيع)

^(١) على سبيل المثال: وثائق الاستيراد، شهادات الحركة، الفواتير، إقرارات المصانع... الخ، التي تشير إلى المنتجات المستخدمة في عملية
التصنيع أو إلى البضائع المعاد تصديرها في نفس الحالة.

الملحق الثالث (ب)**نماذج شهادة الحركة EUR-MED وطلب الحصول على شهادة الحركة EUR-MED****تعليمات الطباعة**

١. يبلغ قياس كل نموذج 210×297 مم، يجوز السماح بنقص حتى ٥ مم أو بزيادة ٨ مم في الطول. يجب أن يكون الورق المستخدم أبيض ومعد للكتابة ولا يحتوى على عجينة ورقية ميكانيكية وأن لا يقل وزنه عن ٢٥ جرام/م٢. وينبغي أن يكون له خلفية خضراء مزخرفة مطبوعة بما يظهر للعين أي تزييف باستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية.
٢. يجوز للسلطات المختصة في الدول الأعضاء الاحتفاظ بحق طباعة النماذج بنفسها أو طباعتها من قبل مطابع معتمدة. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن يتضمن كل نموذج إشارة إلى هذه الموافقة. ويجب أن يحمل كل نموذج اسم وعنوان المطبعة أو علامة يمكن بواسطتها التعرف عليها. كما يجب أن يحمل كل نموذج رقم متسلسل إما مطبوع أو غير مطبوع بحيث يمكن التعرف عليه من خلاله.

شهادة حركة

EUR-MED No. A		١. المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
أنظر الملحقات ظهر التموج قبل استكمال تعنته		
٢. شهادة مستخدمة للتجارة التفضيلية بين و		٣. المرسل إليه (الاسم، العنوان بالكامل، البلد) (اختياري)
(أدرج لسم الدول المناسبة، مجموعة الدول أو الأقاليم)		
٤. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم الوصول (بلد المقصود)	٤. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم التي تهتبر فيها المنتجات ذات منشأ	
٧. ملاحظات □ تم تطبيق التراكم مع (ذكر اسم الدولة/الدول) □ لا يوجد تراكم مطبق (ضع علامة X في المكان المخصص)		٦. تفاصيل الشحن (اختياري)
٩. الوزن الإجمالي (كم) أو مقياس أخرى (لت، متر مكعب...أليخ)	٨. رقم البند، العلامات والأرقام، عدد ونوعية العبوات ^(١) ، وصف البضائع	
١٢. إقرار المصدر أقر أنا الموقع أدناه أن البضائع المذكورة مطابقة للمواصفات المطلوبة لإصدار هذه الشهادة. المكان و التاريخ.....		١١. تصديق الجمارك بيان معتمد مستندات تصدير ^(٢) نموذج رقم الخاص بـ

^١ في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد الأصناف أو حالتها "غير معبأة" حسبما يكون ملائماً.^٢ يستكمل فقط حينما تتطلب ذلك أنظمة البلد المصدر أو الإقليم.

..... (توقيع) ختم (توقيع)
١٤. نتيجة الفحص أثبت الفحص أن هذه الشهادة ()	١٣. طلب التحقق، إلى مطلوب التحقق من صحة دقة هذه الشهادة (المكان والتاريخ) ختم (التوقيع) (المكان والتاريخ) ختم (التوقيع) (١) ضع علامة X في المكان الملائم	

ملاحظات

- ١) يجب أن لا تحتوى الشهادة على أي شطب أو كلمات مكتوبة فوق بعضها البعض. يجب أن يتم أي تعديل عن طريق حذف ما هو غير صحيح وإضافة أي تصحيحات ضرورية. ويجب أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على آية تعديلات بمعرفة الشخص الذي عبأ الشهادة ، وأن تصدق من السلطات الجمركية للبلد أو الإقليم المصدر للشهادة.
- ٢) يجب عدم ترك آية فراغات بين البنود المدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم له. و أن يوضع خط أنقى بعد كتابة آخر بند وأن يتم شطب آية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن إجراء آية إضافات لاحقة.
- ٣) يجب أن يتم وصف البضائع طبقاً للممارسات التجارية بتفاصيل كافية للتمكين من التعرف عليها.

طلب الحصول على شهادة حرفة

EUR-MED No. A . . . , . . .		١. المصدر (الأسم، العنوان بالكامل، البلد)
أنظر إلى الملاحظات ظهر النموذج قبل استكمال تعنته		
٢. شهادة مستخدمة للتجارة التلصيقية بين و		٣. المرسل إليه (الأسم، العنوان بالكامل، البلد) (اختياري)
(أدرج اسم الدول المناسبة، مجموعة الدول أو الأقاليم)		
٤. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم الوصول (بلد المتقصد)	٥. الدولة أو مجموعة الدول أو إقليم التي تعتبر فيها المنتجات ذات منشأ	
٦. ملاحظات <input type="checkbox"/> تم تطبيق التراكم مع (ذكر اسم الدولة/الدول) <input type="checkbox"/> لا يوجد تراكم مطبق		٧. تفاصيل الشحن (اختياري)
(ضع علامة X في المكان المخصص)		
٨. رقم البند، العلامات والأرقام، عدد ونوعية العبوات ^(١) ، وصف البضائع	٩. الوزن الإجمالي (كغم) أو مقاييس أخرى (لتر، متر مكعب... الخ)	١٠. الفواتير (اختياري)

^(١) في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد الأصناف أو حالتها "غير معبأة" حسبما يكون ملائماً.

تصريح المصدر

أنا الموقع أدناه مصدر البضائع المبينة على ظهر النموذج،
أصرح بأن البضائع تلي الشروط المطلوبة لإصدار الشهادة المرفقة،
وأحدد فيما يلي الظروف التي مكنت هذه البضائع من تلبية الشروط أعلاه:

.....
.....
.....
.....
.....

وأقدم الوثائق المعززة التالية^(١)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

وأتعهد بأن أقوم، بناء على طلب السلطات المختصة، بتقديم أية أدلة مساندة قد تطلبها السلطات
المختصة لإصدار الشهادة المرفقة، كما أتعهد بالموافقة على أي تفتيش لحساباتي أو أي مراجعة
لعمليات التصنيع للسلع المذكور أعلاه يتم إجراؤه من قبل السلطات المذكورة.
أطلب إصدار الشهادة المرفقة لهذه السلع

.....
(المكان والتاريخ)

.....
(التوقيع)

^(١) على سبيل المثال: وثائق الاستيراد، شهادات الحركة، الفواتير، إقرارات المصانع... الخ، التي تشير إلى المنتجات المستخدمة في عملية
التصنيع أو إلى البضائع المعاد تصديرها في نفس الحال.

الملحق الرابع (أ)

نص تصریح الفاتورة

يجب أن يتم تصریح الفاتورة الوارد نصه أدناه من جانب المصدر وفقاً للتذیيلات (الحاشية)، ومع ذلك ليس من الضروري إعادة كتابة هذه التذیيلات (الحاشية).

النص التركي

İşbu belge (Gümrük Onay No: ...) ^(١) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmédikçe, bu maddelerin ... ^(٢) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

النص العربي

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التفويض الجمركي رقم^(١)) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من^(٢).

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No^(١) ..^(٢)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of^(٣) preferential origin.

(المكان والتاريخ)

(توقيع المصدر) بالإضافة إلى وجوب الإشارة إلى اسم الشخص الموقع على التصریح بخط واضح)

^١ عندما يتم تنفيذ تصریح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب إدراج رقم تفویض المصدر المعتمد في هذه المساحة.
^٢ عندما لا يتم تنفيذ تصریح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب حذف الكلمات بين الأقواس أو ترك المساحة فارغة.
^٣ يجب بيان منشأ المنتجات.

^٤ يجوز حذف هذه البيانات إذا كانت من المعلومات التي تتضمنها الوثيقة ذاتها.

^٥ في الحالات التي لا تتطلب توقيع المصدر، فإن الإعفاء من التوقيع يتضمن أيضاً الإعفاء من ذكر اسم الموقع.

الملحق الرابع (ب)

نص تصريح الفاتورة

EUR-MED

يجب أن يتم تصريح الفاتورة EUR-MED الوارد نصه أدناه من جانب المصدر وفقاً للتنصيات(الحاشية)، ومع ذلك ليس من الضروري إعادة كتابة هذه التنصيات(الحاشية).

النص التركي

İşbu belge (Gümrük Onay No: ...) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmédikçe, bu maddelerin ... tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied

النص العربي

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التفويض الجمركي رقم)(^١) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من(^٢).

- يطبق التراكم مع(اسم البلد/البلدان).
- لا يتم تطبيق التراكم(^٣)

النص الانكليزي

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...^(١)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of(^٢) preferential origin.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied

(المكان والتاريخ)

(توقيع المصدر، بالإضافة إلى وجوب الإشارة إلى اسم الشخص الموقع على التصريح بخط واضح)

^١ عندما يتم تنفيذ تصريح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب إدراج رقم تفويض المصدر المعتمد في هذه المساحة.
وعندما لا يتم تنفيذ تصريح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب حذف الكلمات بين الأقواس أو ترك المساحة فارغة.

^٢ يجب بيان منشأ المنتجات

^٣ تتم تعبئة أو حذف البيانات عند الضرورة.

^٤ يجوز حذف هذه البيانات إذا كانت من المعلومات التي تتضمنها الوثيقة ذاتها.

^٥ في الحالات التي لا تتطلب توقيع المصدر، فإن الإعفاء من التوقيع يتضمن أيضاً الإعفاء من ذكر اسم الموقع.